



BELSŐÉPÍTÉSZET

AJTÓ KATALÓGUS 2026/2027

TARTALOM

04 | Raktári ajtók

- 08 | Műszaki információk
- 10 | Dekorfóliás ajtók
- 14 | Fehér festett ajtók
- 16 | CPL felületű ajtók
- 24 | Kilincsek, vasalatok
- 30 | Acéltokok

36 | Ausztriai raktári ajtók

- 38 | CPL felületű ajtók
- 46 | Vasalatok

48 | Westag - Lakótér

- 52 | Dekorít
- 54 | Westlack
- 56 | Portalit
- 58 | Fenix
- 60 | Homapal
- 62 | Normál ajtók
- 64 | View
- 66 | Lineo
- 68 | Westaline
- 72 | Velvet Line
- 74 | Bretagne
- 76 | Piemont
- 78 | Provence
- 82 | Kétszárnyú- és tolóajtók
- 84 | Lakásbejáratok

86 | Westag - Technikai ajtók

- 90 | Objekt ajtók
- 94 | Hanggátló
- 96 | Nedves- és vízestéri ajtók
- 98 | Füst- és tűzgátló ajtók
- 100 | Röntgen (sugárvédelmi) ajtók

102 | Jeld-Wen

- 104 | Festett ajtók
- 106 | CPL felületű ajtók
- 108 | Formanyomott ajtók
- 110 | Carisma ajtók
- 112 | Design ajtók
- 114 | Furnérozott ajtók
- 116 | Level ajtók
- 117 | Tolóajtók

118 | Hörmann

- 120 | Acéltokok
- 128 | Acél ajtók

132 | Griffwerk

- 134 | Felpattintható rozettával
- 136 | Csavarmenetes rozettával
- 142 | Laprozettával
- 144 | Rozetta nélküli kialakítással
- 146 | Smart2lock

148 | Maestro

- 150 | DND kollekció
- 154 | Tupai kollekció
- 158 | Design kollekció
- 160 | Modern kollekció





	MSZ és DIN szabvány szerint is elérhető		Üreges faforgácslap betét
	DIN szabvány szerint elérhető		Speciális betét
	ÖNORM szabványban elérhető		Tömör faforgácslap betét
	Egyedi méret lehetséges		Papírrács betét
	Kétszárnyú kialakítás		Vizestéri kialakítás
	Fal előtt futó tolóajtó kialakítás lehetséges		Nedvestéri kialakítás
	Falban futó tolóajtó kialakítás lehetséges		Biztonsági ajtó
	Sarkos élkialakítás		Tűz- illetve füstgátló kialakítás
	Kerekített élkialakítás		Hanggátló kialakítás
	Síkban záródó kivitel (falc nélküli ajtólappal)		Sugárvédelmi kialakítás
	Síkban záródó kivitel (egyedi falcolású ajtólappal)		Raktárprogram
	Falcolt ajtólap		Gyorsprogram

TÁROLÁS

Amennyiben az ajtólapok és a tokszerkezetek vásárlás után rövid idővel nem kerülnek beszerelésre, a tárolást 10 cm-nél magasabb alátétfán, 55–65% légnedvességu helyiségben vízszintezve, fektetve javasoljuk végezni. Reméljük, hogy az ismertetőben leírtak szerint megvásárolt és beépítésre került belső ajtók – szépségük mellett – tökéletes működésükkel is növelik otthonának nyugalalmát. A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban állunk rendelkezésére!

SZERELÉS ELŐTT

Ellenőrizni kell a megvásárolt szerkezetek minőségét és méretét. A szerelés akkor kezdhető el, ha egyéb szakipari munkálatok (tapétázás, festés, parkettázás) a helyiségben befejeződtek. Megrendeléskor a beépítés előtt feltétlenül ellenőrizzük az ajtó helyes nyitásiirányát!

Az ajtók beépítéséhez megfelelő beltéri környezeti viszonyok a következők:

- a környezet minimális hőmérséklete 10 °C,
- a beltér szellőztetésének biztosítása mellett az ajtóval elválasztott belső terek hőmérsékletének különbsége max. 5 °C,
- a falak, vakolatok és padlók ajánlott nedvességtartalma max. 12–18%,
- a beltéri levegő relatív nedvességtartalma 40–50%.

A beltéri normál ajtók elsődleges funkciója a térelválasztás, de az elsődleges funkció mellett fontos az esztétika is. Az otthonainkban ugyanúgy szeretjük megteremteni a harmóniát, mint amennyire az fontos a munkahelyi, irodai környezetben is.

Évek során különböző stílusok és igények alakultak ki a beltéri ajtók megjelenésében, a gyártók, ezen változatos igények kielégítését célul tűzték ki. Elmondhatjuk, hogy az általunk forgalmazott termékek széles választékából adódóan, nem akad olyan egyedi igény, amelyre ne lenne már kész megoldásunk. Legyen az furnézott, festett, CPL felületű vagy akár acéllemez borítású ajtó, valóban nehéz olyan ötlettel előállni, amely megvalósítható és még ne lenne rá egy fiókból előhúzzható, bejáratott tervünk. Modern stílusú vagy klasszikus megjelenésű, légies üvegajtó vagy biztonságot nyújtó tűzgátló ajtó egyaránt megtalálhatóak a következő oldalakon.

Ami számunkra kiemelten fontos szempont, hogy mindig megbízható minőségben szállítsunk

A vevőink szempontjai között kiemelt helyen van, hogy az ajtó, melyet majd éveken át az otthonukban látnak viszont, legyen esztétikus megjelenésű, az irodai, üzemi használatú ajtók esetén pedig legyenek tartósak, nagy teherbírásúak és szolgáljanak a vagyon és élet biztonságáért is. Termékeinket úgy válogattuk össze, hogy a végső választás során sem a minőségről, sem a dizájnról nem kell lemondani, és mindezek mellett megmaradnak az előírt funkciók is.

Az egyes gyártók és azok termékeinek gyártási idejei eltérhetnek egymástól, de minden esetben kiszámíthatóan és pontosan szállítják a termékeiket. Minden, a továbbiakban bemutatott ajtónk egy kis részlete csupán az egyes gyártók palettájának, így a különböző megoldásokról, kialakításokról minden esetben érdemes értékesítőink tanácsát kérni.



Ausztriai raktárprogram

Westag aijtók



Acél ajtók

Griffwerk vasalatok



Maestro vasalatok






EUROWOOD

Raktári ajtók

A Frischeis csoport a saját EUROWOOD termékeivel funkcionális és sokszínű kínálattal jelentkezik a beltéri ajtók és a hozzájuk tartozó vasalatok termékkörén belül. A JAF Holz Magyarország ezzel évtizedek tapasztalatához és hagyományaihoz nyúl vissza, hiszen az ajtók már szinte a megalakulása óta állandó része a kínálatnak. Az EUROWOOD – a JAF első saját márkájaként – immár több mint 10 éve stabil szereplője a piacnak és ezt elsősorban jó ár-érték aránynak köszönheti.



EUROWOOD AJTÓ MÉRETEK, FEHÉR FESTETT, DIN / KIS DIN

	Megnevezés	Magasság [mm]	Szélesség [mm]		
(B)	Ajtólap külméret (rendelési méret)	2110 / 1985	735	860	985
	Ajtólap falcméret	2097 / 1972	709	834	959
(C)	Tok falcméret	2108 / 1983	716	841	966
(D)	Tokmag külméret	2119 / 1994	740	865	990
(E)	Tok belméret	2096 / 1971	694	819	944
(G)	Tok borítás külméret (borítás szélesség 60mm) mozgó	2167 / 2042	836	961	1086
(A)	Ideális falnyílás méret	2130 / 2005	770	900	1020
	Névleges méret (rendelési méret acéltok esetén)	2125 / 2000	750	875	1000


EUROWOOD AJTÓ MÉRETEK, CPL/DEKOR EXTRA, DIN

	Megnevezés	Magasság [mm]	Szélesség [mm]		
(B)	Ajtólap külméret (rendelési méret)	2110	735	860	985
	Ajtólap falcméret	2097	709	834	959
(C)	Tok falcméret	2108	716	841	966
(D)	Tokmag külméret	2119	740	865	990
(E)	Tok belméret	2096	694	819	944
(G)	Tok borítás külméret (borítás szélesség 55mm) mozgó	2167	836	961	1086
(A)	Ideális falnyílás méret	2130	770	900	1020
	Névleges méret (rendelési méret acéltok esetén)	2125	750	875	1000


EUROWOOD AJTÓ MÉRETEK, CPL/DEKOR EXTRA, MSZ

	Megnevezés	Magasság [mm]	Szélesség [mm]		
(B)	Ajtólap külméret (rendelési méret)	2070	710	860	960
	Ajtólap falcméret	2057	684	834	934
(C)	Tok falcméret	2068	691	841	941
(D)	Tokmag külméret	2079	719	869	969
(E)	Tok belméret	2057	669	819	919
(G)	Tok borítás külméret (borítás szélesség 55 mm) mozgó	2120	801	951	1051
(A)	Ideális falnyílás méret	2100	750	900	1000

Raktári Dekor Extra, papírrács betétes ajtók felépítése



Raktári CPL, üreges faforgácslap betétes ajtók felépítése



Raktári ajtóelem méretezés

Típus	Raktári ajtólap	Raktári ajtótok	Raktári ajtótok falvastagság
Fehér Festett	MSZ szerint, DIN szerint	MSZ szerint, DIN szerint	100, 125
Motiv 17/04	MSZ szerint	MSZ szerint	100, 125
Dekor Extra	MSZ szerint, DIN szerint	MSZ szerint	100, 125
CPL	DIN szerint	DIN szerint	125

Raktári ajtóelem kialakítás

Fehér festett ajtólap		Papírrács betét
Motiv17/04 ajtólap		Papírrács betét
Dekor Extra ajtólap		Kereterősített papírrács betét
CPL ajtólap		Üreges faforgácslap betét
Élkialakítás:	Ajtólap	Három oldalon falcolt, sarkos él
	Ajtótok	Kerekített él
Pántok elhelyezkedése:		DIN szerint
Pánt:		Kétrészes (1110 x 2110 mm háromrészes)
Zártest		BB
Zárnyelv és kilincsmagasság		DIN szerint


Tok falvastagsági méretének állíthatósága a megadott névleges mérethez képest -5/+15 mm



Dió (736)



Oregon - Matt króm



Basic Florida - króm-inox



Eurowood Dekor Extra ajtók

A Dekor Extra ajtó minden élethelyzetre megfelelő választás! A felületet könnyű tisztítani, karban tartani, és az aktuális trend színeiben elérhető. A faerezetek természetűen ábrázolják a fajok valódi erezetét. Tökéletes választás egy költséghatékony lakberendezéshez.



LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtólap (DIN)	•	35.710.-
Ajtólap (MSZ)	•	35.710.-
Ajtótok (DIN)		43.440.-
Ajtótok (MSZ)	•	43.440.-

Fehér (24)

Kedvezmény csoport: **R48**




Bükk (88)



Ajtóütköző gomba - nagy



Ajtóütköző gomba - kicsi



Világos fenyő cross (11)



Cinto - Matt króm



Lila - Fekete



Eurowood Dekor Extra Design ajtók

A Dekor Extra Design ajtó minden élethelyzetre megfelelő választás! A felületet könnyű tisztítani, karban tartani, és az aktuális trend színeiben elérhető. A faerezetek természetűen ábrázolják a fajok valódi ereztét. Tökéletes választás egy költséghatékony lakberendezéshez.



LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtólap (DIN)	•	41.720.-
Ajtólap (MSZ)	•	41.720.-
Ajtótok (DIN)		49.860.-
Ajtótok (MSZ)	•	49.860.-

Szürke fenyő cross (44)

Kedvezmény csoport: **R48**



Platina tölgy cross (424)



Alora - Szatén arany



Rafflesia - Szatén réz



Motiv 17/04



Crystal - Nemesacél



Basic Sydney - Antracit



Eurowood Fehér Festett ajtók

Kiváló és környezetkímélő, ultraibolya sugarakra keményedő akril lakkokkal, korszerű felhordási eljárásokkal és folyamatos minőségellenőrzéssel gondoskodunk arról, hogy az ajtók felülete még hosszú évek elteltével is változatlan maradjon. Matt selyemfényű ajtóinkat olyan helyiségekbe ajánljuk, ahol klasszikusan tervezett ajtókra és korszerű ápolást nem igénylő termékekre van szükség. Raktári fehér festett ajtóink RAL 9010-hez hasonló színűek.



LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Motiv 17 ajtólap (MSZ)	•	65.210.-
Motiv 17 ajtólap (DIN)		78.950.-
Fehér festett ajtólap (DIN)	•	33.280.-
Fehér festett ajtólap (MSZ)	•	33.280.-
Fehér festett ajtólap (kisDIN)	•	33.280.-
Ajtótok (MSZ)	•	54.690.-
Ajtótok (DIN)	•	54.690.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Fehér festett





Titán (416)



Eurowood 1106 - Inox



Eurowood 1104 - Inox

Eurowood CPL laminált ajtók

Egy ajtót a használata során számtalan behatás érheti, de az igénybevétel nyomainak láthatatlannak kell maradniuk. Legyen akár szó egy átlagos családi házról, vagy egy ipari létesítményről: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot.



LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtólap (242, 402) (DIN)	•	79.140.-
Ajtótok (242) (DIN)*	•	72.860.-
Ajtólap (242, 402) (MSZ)		79.140.-
Ajtótok (242, 402) (MSZ)		72.860.-
Ajtólap (416) (DIN)	•	86.140.-
Ajtótok (416) (DIN)	•	79.850.-
Ajtólap (416) (MSZ)		86.140.-
Ajtótok (416) (MSZ)		79.850.-

Fehér (242)

Kedvezmény csoport: **R48**

Szürke (402)



Basic Daniela - Fekete



Basic Ibiza - Fekete



Bükk (88)



Leaf Light - Bársony



Minimal Modern - Kasmir



Eurowood CPL laminált ajtók

Egy ajtót a használata során számtalan behatás érheti, de az igénybevétel nyomainak láthatatlannak kell maradniuk. Legyen akár szó egy átlagos családi házról, vagy egy ipari létesítményről: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.



LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtólap (DIN)	•	79.140.-
Ajtótok (DIN)	•	72.860.-
Ajtólap (MSZ)		79.140.-
Ajtótok (MSZ)		61.700.-

Kedvezmény csoport: **R48**



Dió (736)



Corsa - Antracit



Jasmina - Króm



Platina tölgy
cross (424)



Világos fenyő
cross (11)

Eurowood CPL laminált ajtók

Egy ajtót a használata során számtalan behatás érheti, de az igénybevétel nyomainak láthatatlannak kell maradniuk. Legyen akár szó egy átlagos családi házról, vagy egy ipari létesítményről: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

Minden raktári ajtólapunkat acéltokkal is tudjuk szállítani.



LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtólap (DIN)	•	86.140.-
Ajtótok (DIN)	•	79.850.-
Ajtólap (MSZ)		86.140.-
Ajtótok (MSZ)		61.700.-

Adria tölgy cross (767)

Kedvezmény csoport: **R48**

Szürke fenyő cross (44)



Flake - Króm



Punto - Matt fekete



K01



K50



K49



K40



K48



K56



K10



K08



K11



K41



K32



K33



K38



K47



K46

Kedvezmény csoport: **R48**

Opció	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
K01	105.110.-
K50	112.700.-
K49	96.140.-
K40	126.500.-
K48	94.990.-
K56	59.800.-
K10	59.800.-
K08	59.800.-
K11	59.800.-
K41	83.950.-
K32	120.750.-
K33	125.350.-
K38	124.200.-
K47	94.300.-
K46	87.400.-

Víziszta (Float)



Savmart



Screen



Ausztiai raktárprogram

Westag ajtók

Jeld-Wen ajtók

Acél ajtók

Griffwerk vasalatok

Maestro vasalatok





K12



K15



K14



K13



K16



K52



K51



K53



K58



K59



K17



K54

Kedvezmény csoport: **R48**

Dekorcsíkozások

Opció	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
K12	39.560.-
K15	66.010.-
K14	51.060.-
K13	39.560.-
K16	54.970.-
K52	43.010.-
K51	43.010.-
K53	43.010.-
K58	114.540.-
K59	114.540.-
K17	114.540.-
K54	99.360.-



Ausztriai raktárprogram

Westag ajtók

Jeld-Wen ajtók

Acél ajtók

Griffwerk vasalatok

Maestro vasalatok





Basic light szatén nikkell



Basic vesta króm-szatén nikkell



Basic daniela króm-szatén nikkell



Basic ibiza matt króm



Basic sydney antracit



Basic vesta antracit



Basic daniela antracit



Basic ibiza matt fekete



Basic florida króm-szatén nikkell



Lucia fekete DIN3



Basic daniela fekete



Lucia square inox DIN3



1104 Inox DIN3



1040 Q inox



1104 Fekete DIN3



1040 Q fekete



L-form inox



1106 Inox DIN3

	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)		
Basic light szatén nikkelt	BB/PZ	○	7.770.-
	WC	○	9.080.-
Basic Vesta króm-szatén nikkelt	BB/PZ	○	6.670.-
	WC	○	7.770.-
Basic Daniela króm-szatén nikkelt	BB/PZ	○	7.770.-
	WC	○	9.080.-
Basic Daniela fekete	BB/PZ	○	7.300.-
	WC	○	8.770.-
Basic Sydney antracit	BB/PZ	○	7.050.-
	WC	○	8.380.-
Basic Vesta antracit	BB/PZ	○	6.760.-
	WC	○	7.730.-
Basic Daniela antracit	BB/PZ	○	7.450.-
	WC	○	8.750.-
Basic Florida króm-szatén nikkelt	BB/PZ	○	19.730.-
	WC	○	23.190.-
Basic Ibiza matt króm	BB/PZ	○	19.130.-
	WC	○	22.620.-

	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)		
Basic Ibiza matt fekete	BB/PZ	○	6.450.-
	WC	○	7.690.-
1106 inox DIN3	BB	●	7.560.-
	WC	●	11.370.-
1040 Q inox	BB	○	16.572.-
	WC	○	22.842.-
1040 Q fekete	BB/PZ	○	20.688.-
	WC	○	26.959.-
1104 inox DIN3	BB/PZ	●	7.560.-
	WC	●	11.370.-
1104 fekete DIN3	BB/PZ	○	7.560.-
	WC	○	11.370.-
L-form inox	BB/PZ	●	4.320.-
	WC	●	7.260.-
Lucia Square inox DIN3	BB/PZ	○	7.560.-
	WC	○	11.370.-
Lucia fekete DIN3	BB/PZ	○	31.180.-
	WC	○	38.750.-





Pánt V0020 nikkelezett



Pánt V3400 nikkelezett



Pánt V8100 nikkelezett



Pánt V0020 matt fekete



Pánt V3400 matt fekete



Pánt V0026 nikkelezett



Pánt V4400 nikkelezett



Pánt V8000 nikkelezett



Pánt V0026 matt fekete



Pánt V4400 matt fekete



Gömb gomb inox




Négyzetes gomb inox



Hengerzárbetét

Szellőzőrács műanyag



Hengeres gomb inox



Hengeres gomb fekete



09010 Inox ajtóhúzó



Szellőzőrács fehér

Szellőzőrács alu f1

Szellőzőrács alu f1

Szellőzőrács alu f1

Szellőzőrács antracit

Szellőzőrács fekete



Ajtóütköző szögletes inox



Ajtóütköző gomba kicsi



Ajtóütköző gomba nagy

	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Pánt V0020 nikkelezett	Gyárilag az ajtólapokba szerelve
Pánt V3400 nikkelezett	Gyárilag az ajtótokhoz csomagolva
Pánt V8100 nikkelezett	790.-
Pánt V0020 matt fekete	2.900.-
Pánt V3400 matt fekete	3.300.-
Pánt V0026 nikkelezett	1.030.-
Pánt V4400 nikkelezett	1.300.-
Pánt V8000 nikkelezett	1.280.-
Pánt V0026 matt fekete	7.650.-
Pánt V4400 matt fekete	4.560.-
Hengerzárbetét	3.030.-
Gömb gomb inox - fix	25.690.-

	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Négyszetes gomb inox - fix	21.050.-
Hengeres gomb inox - fix	23.620.-
Hengeres gomb fekete - fix	23.620.-
09010 inox ajtóhúzó 30*600 mm	22.130.-
Ajtóütköző szögletes inox	8.660.-
Ajtóütköző gomba kicsi	2.660.-
Ajtóütköző gomba nagy	3.580.-
Szellőzőrács műanyag - pár	3.323.-
Szellőzőrács fehér	5.060.-
Szellőzőrács alu f1	6.260.-
Szellőzőrács alu f4	4.420.-
Szellőzőrács fekete	5.560.-





SAROKTOKOK

A fal csak az egyik élen van lefedve az acéltok által. A falazással egyidőben szükséges az acéltokot beépíteni, a falazókarmokkal a falazathoz dűbelezve. (padlóbeállítás nélküli)

BEFOGLALÓ TOKOK KŐMŰVES FALHOZ (TÉGLA, YTONG, STB.)

A fal az egyik élen és a teljes falkáva vastagságán le van fedve az acéltok által, ami fokozott védelmet nyújt. A falazással egyidőben szükséges az acéltokot beépíteni, a falazókarmokkal a falazathoz dűbelezve. (padlóbeállós termék)

BEFOGLALÓTOK SZERELT FALHOZ (GIPSZKARTON, STB.)

Szerelt falakhoz használt, a teljes falkáját és éleit védő megoldás. Az acél befoglalótok a falazat építésével egyidőben a falazat tartószerkezetéhez mechanikusan rögzítve kerül beszerelésre.

RAKTÁRI MÉRET DIN 2125 750/2125, 875/2125, 1000/2125

Kedvezmény csoport: **R48**

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Saroktok kőműves falhoz	•	38.550.-
Acél Befoglalótok Kőműves falhoz (falv. 130 mm)	•	46.960.-
Acél Befoglalótok Gipszkarton falhoz (falv. 100 mm)	•	52.920.-
Acél Befoglalótok Gipszkarton falhoz (falv. 125 mm)	•	55.750.-



TÍPUSOK

Az ipari létesítményektől kezdve, a kórházakon át, a reptéri, lakossági megoldásokig, az élet minden területén intelligens és biztonságos megoldásokkal biztosítunk testreszabott megoldásokat partnereink számára.

TS72: A csukás ereje, sebessége és a reteszelés néhány pillanat alatt beállítható, egyetlen modell az összes hagyományos ajtóhoz, akár 1100 mm-es ajtószélességig, tetszőleges nyitási irány.

TS83: Könnyű beszerelés, kompakt kialakítású csukóegység és erős, lapos formájú kar, a csukási sebesség gyakorlatilag független a hőmérséklet változásaitól, a nagy mechanikus hatékonyságból adódóan viszonylag kicsi nyitási ellenállás.

TS92: Speciálisan beltéri alkalmazásokhoz tervezett, könnyen szerelhető, gyorsan beállítható, teljes mértékben vezérelt csukással, állítható csukási sebessége.

TS93: Egyedi Cam action (büttyös tengelyes kialakítás) technológia a könnyű ajtónyitás érdekében, gyorsan csökkenő nyitóerő szükséglet, mely megkönnyíti az ajtó nyitását, egyszárnyú ajtó esetében szerelhető pántoldalra és pánt ellenoldalra is, nyitásfékezés szeleppel állítható, csavarral fokozatmentesen állítható csukóerő, megfelel az akadálymentesítési előírásoknak.

Kedvezmény csoport: **R48**

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

TS72 karos ajtócsukó	•	29.730.-
TS92 sínés ajtócsukó (pántoldali szereléshez)	•	66.810.-
TS92 sínés ajtócsukó (pántellenoldali szereléshez)	•	66.810.-
TS92 szerelőlemez a sín alá	•	10.330.-



A tapétaajtó a fal síkjába simul és szinte beleolvad a környezetébe. Nincsenek látszó pántok, tokok, az ajtó a falnak adja át a főszerepet a lakberendezésben. Az ajtólap akár a fallal teljesen megegyezően pácolható, festhető, lakkozható, tapétázható, így azzal egybefüggő falfelületet alkothat. A Filo44 tapétaajtók vakolt téglafalhoz vagy gipszkarton falhoz egyaránt használhatók.

- > Az ajtólap teljesen megfordítható, így nincs külön jobbos-balos, kifelé vagy befelé (tokba-) nyíló. Ez sokkal egyszerűbbé teszi a beépítést és a rendelést
- > Vakolt téglafalhoz vagy gipszkarton falhoz egyaránt használható
- > Nagyon modern, divatos a kész ajtó minimalista megjelenése: nincs tok, nincs semmi észrevehető elem a fal és az ajtó találkozásánál
- > Kifejezetten versenyképes áron kerül forgalomba
- > Stabil szerkezet és hosszú élettartam
- > Könnyű és gyors szerelhetőség
- > Az ajtó könnyen felületkezelhető a gyári alapozásnak köszönhetően
- > Falvastagság: minimum 100 mm
- > A gyors és precíz beépítést segíti, hogy az ajtón gyárilag ki lettek alakítva a furatok a pántokhoz, zárhoz, kilincshez
- > A csomag részletes tartalma: alumínium keret, mely bármilyen faltípusba stabilan rögzíthető; 44 mm vastag, papírrácsbetétes ajtólap; mágneses bevésőzár (matt króm előlappal); 3D állítható, ezüst színű rejtett pántok (3 db); fehér gumitömítés a tokhoz; kilincs előkészítés (a kilincs nem tartozék); 1 db automata küszöb (az ajtó felső élébe, kérésre alulra is rendelhető); üvegszövet glettháló és hozzávaló rögzítőkábel az illesztésekhez
- > *Hanggátlási minősítéssel nem rendelkező termék

Kedvezmény csoport: **R48**

FILO44 Tapétaajtó szett, minden faltípushoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

600 x 2100 mm	316.350.-
700 x 2100 mm	316.350.-
800 x 2100 mm	316.350.-
900 x 2100 mm	341.830.-
1000 x 2100 mm	362.510.-

Automata süllyedő küszöb

kiegészítő termék a hanggátlás növelése érdekében*

Kedvezmény csoport: **R48**

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

600 mm széles ajtólaphoz	11.410.-
700 mm széles ajtólaphoz	11.770.-
800 mm széles ajtólaphoz	12.110.-
900 mm széles ajtólaphoz	12.450.-
1000 mm széles ajtólaphoz	12.800.-





ÚJDONSÁG



AJTÓ MÉRETEK (mm)

	Magasság	Szélesség	Falvastagság
Ideális falnyílás méret	2100	750	125, 145
	2100	900	100, 125

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Falnyílás méret	Normál ajtólap	Martina 1	Martina 2	100	125	145
750 x 2100	31.960.-	70.750.-	-	-	48.590.-	49.750.-
900 x 2100	31.960.-	70.750.-	70.750.-	46.620.-	48.590.-	-

INVADO beltéri ajtók

A JAF Holz Magyarország kínálatában immár az INVADO modern, igényes kialakítású beltéri ajtói is elérhetők. A széles modell-, szín- és felületválasztéknak köszönhetően ezek ajtók kiváló megoldást nyújtanak lakossági és projekt jellegű felhasználásra egyaránt.

Fedezze fel az esztétikus formavilágot és a sokoldalú választékot!

Kérjen további információt kollégáinktól, és tekintse meg a teljes termékválasztékot!

Ajtók dekorfóliás felülettel

Dekorfóliás ajtócsaládok



INVADO B705
Tavaszi tölgy



INVADO B541
Nemes tölgy



INVADO B458
Sonoma tölgy



INVADO B402
Coimbra



INVADO B771
Karlstad tölgy



INVADO B771 Martina 1
Karlstad tölgy



INVADO B771 Martina 5
Karlstad tölgy



EUROWOOD - AUSZTRIA

RAKTÁRI AJTÓK

Az ausztriai székhelyű J. u. A. Frischeis GmbH Európa számos országában van jelen a magas minőségű faipari termékeivel. A JAF Holz Ungarn Kft-nek, mint a Frischeis konszern tagjának lehetősége van az ausztriai központi raktáron tartott, elsősorban az osztrák piacra gyártott belsőépítészeti termékek forgalmazására. Az ott raktározott prémium minőségű ajtók rövid szállítási határidővel elérhetők a magyar piac számára is a JAF Holz-on keresztül.

FESTETT FELÜLETŰ AJTÓK:

Fehér, lakkozott felületű ajtók. A festésnek köszönhetően nincsenek látszó illesztések. Léteznek papírrácsbetéttel és üreges faforgácslap betéttel is, illetve újonság, hogy rendelhető sima ajtólap is, amelynek nincs előfúrva a pántja és a zártesthelye sem, így akár raktárról megoldható a manapság divatos alsó kulcslyukfurat nélküli ajtó is. A pántolása és zárteste megegyezik a CPL felületű ajtókéval.

CPL AJTÓK:

A már jól ismert CPL felület új színekben érhető el. Az ajtók Anuba 3.10/0.40 típusú pánttal vannak szerelve, ezek nem kompatibilisek a többi termékünk DIN szabványos pántjával. Alap esetben minden ajtólap BB zártesttel van szerelve, de igény esetén szintén a konszern központi raktárkészletéről PZ vagy WC zártest is rendelhető hozzá kiegészítőként. A zártest diója 8,5 mm, így az itthon használatos normál kilincsek felszereléséhez szükséges egy átalakító hüvely. Mi a JAF Holz-nál a szintén raktári Griffwerk gyártmányú kilincseket ajánljuk hozzá, mivel ezek már tartalmazzák ezt az átalakítót.



Az ÖNORM Szabványban gyártott ajtó méretei eltérnek az itthon járatos, magyar szabványos (750/900/1000 x 2100 mm) falnyílásba illeszkedő ajtóktól. Ugyanígy eltérnek a pántok típusai, kialakításai, pozíciói és ez igaz a zártestre is. Magyarországon számtalan épület készült hasonló falnyílásokkal, így ezek az ajtók a régebbi épületek felújítása során megfelelő választás lehet. A tokok falvastagsági méretei széles skálán elérhetőek, így nem kell kivárni a vastagabb falhoz való tok gyártási idejét sem.

Az ajtólapokhoz tartozó tokok rendelési méretei:

Ajtólap rendelési mérete:	Ajtótok rendelési mérete:
2030 x 650	2010 x 600
2030 x 700	2010 x 650
2030 x 750	2010 x 700
2030 x 800	2010 x 750
2030 x 850	2010 x 800
2030 x 900	2010 x 850
2030 x 950	2010 x 900

Műszaki paraméterek:

CPL-felületű ajtók:	Ajtólap: Anuba 3.10 pánt, üreges faforgácslap betét, BB zártest, függőleges élkialakítása enyhén kerekített, felső él sarkos Ajtótok: pánt- és zárfogadó beépítve, gumitömítés, kerekített élek, 75 mm széles tokborítás
Festett Felületű ajtók:	Ajtólap: Anuba 3.10 pánt, üreges faforgácslap betét, BB zártest, függőleges élkialakítása enyhén kerekített, felső él sarkos Ajtótok: pánt- és zárfogadó beépítve, gumitömítés, kerekített élek
Dekorfólia felületű ajtók:	Ajtólap: Anuba 3.10 pánt, papírács betét, BB zártest, függőleges élkialakítása enyhén kerekített, felső él sarkos Ajtótok: pánt- és zárfogadó beépítve, gumitömítés, kerekített élek

ÖNORM-szabvány méret táblázat:

Megnevezés	Magasság (mm)	Szélesség (mm)							
E Tok belméret	2010	600	650	700	750	800	850	900	
B Ajtólap külméret	2030	650	700	750	800	850	900	950	
A Ideális falnyílás méret	2050	680	730	780	830	880	930	980	
G1 Tokborítás külméret a pántoldalon (50 mm-es toktükkörrel)	2074	729	779	829	879	929	979	1029	
G2 Tokborítás külméret a mobilborítás oldalon (50 mm-es tokborítással)	2072	724	774	824	874	924	974	1024	
G3 Tokborítás külméret a pántoldalon (75 mm-es tokborítással)	2100	779	829	879	929	979	1029	1079	
G4 Tokborítás külméret a mobilborítás oldalon (75 mm-es tokborítással)	2097	775	825	875	925	975	1025	1075	

Elérhető falvastagsági méretek:

	Ajtótok (ÖNORM) 1. kat										Ajtótok (ÖNORM) 2. kat										Állíthatóság a rendelési mérethez képest:
Fehér festett tok	90	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	285	295								-10/+10 mm
CPL tok		110	130	150	170	210						285									-10/+15 mm
Furnérozott tok		110	130	150	170							285									-10/+10 mm
Dekorfóliás tok	100	120	140	160							280										-10/+10 mm
Tömörfa tok		120	140	160																	-10/+10 mm



Távoli Fenyő CPL



Remote - Kasmir



Lucia - Fekete



Ausztriai raktári ajtók

Egy ajtót a használata során számtalan behatás érheti, de az igénybevétel nyomainak láthatatlannak kell maradniuk. Legyen akár szó egy átlagos családi házról, vagy egy ipari létesítményről: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

Kedvezmény csoport: **R48**

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtólap (ÖNORM)	○	43.440.-
Ajtótok (ÖNORM)	○	43.440.-



Időtlen Tölgy CPL



Nemes Fehér CPL



Ulmer - Fekete



Crystal - Nemesacél



Távoli Fenyő
Quer CPL



Halvány Fenyő Quer CPL

Ausztriai raktári ajtók

Egy ajtót a használata során számtalan behatás érheti, de az igénybevétel nyomainak láthatatlannak kell maradniuk. Legyen akár szó egy átlagos családi házról, vagy egy ipari létesítményről: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

Kedvezmény csoport: **R48**

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtólap (ÖNORM)	○	47.000.-
Ajtótök (ÖNORM)	○	47.000.-



Időtlen Tölgy
Quer CPL



Ködös Szürke
Quer CPL



Hullámzó Tölgy
Quer CPL



GA3-M Időtlen Tölgy



GA3-M Időtlen Tölgy QUER

Ausztiai raktári ajtók

Üvegkivágott vagy üvegezett ajtólapok



GA1 Nemes Fehér



GA3-M Nemes Fehér



GA1 Fehér Festett



Döbling 4 GA



PLANEÓ X: moduláris tolóajtóvasalat

A Griffwerk tolóajtó szerkezetei nemcsak az AIR, LOFT és a teljesen légzárt SILENT kialakításokkal, és azok a belső tér kialakítására gyakorolt hatásaikkal emelik ki magukat, hanem a smart2lock funkcióval ellátott húzófogantyúval is. Mostantól a PLANEÓ X sorozat is elérhető a JAF Holz kínálatában, amely az összes megjelölt súlycsoporthoz használható. Hasznos megoldás a legkülönbözőbb kihívásokra!

Egyedi megoldások, könnyedén szerelve

Köszönhetően a PLANEÓ X moduláris rendszernek, lehetséges a termékeket egyedileg is összeállítani. A PLANEÓ X segítségével még rugalmasabban reagálhat ügyfelei különböző igényeire és kívánságaira. Ez a tolóajtórendszer a széleskörű alkalmazhatósága és könnyű beépíthetőségével mindenki kedvence lesz. A PLANEÓ X gyorsan elérhető a JAF-tól!

PLANEÓ X előnyeinek áttekintése:

- > Több súlyhatárig elérhető
- > Egyszerű szerelhetőség
- > Egyedi összeállítás a moduláris rendszernek köszönhetően
- > A JAF Holz-tól gyorsan, könnyedén elérhető



TOLÓAJTÓ SZETT – a költséghatékony kialakítás

Kedvezmény csoport: **R50**

Egyszárnyú, falra szerelhető, behúzáscsillapítással

	Cikkszám	Hossz	Felület, színe	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Planeo X 60 Comfort (falra szerelhető változat) tartalmazza a behúzás csillapítót	65851/0720	2000	Nemesacél hatású	101.004.-
	65851/0721	2000	Nemesacél hatású	120.935.-
	65851/0730	2000	Grafit fekete	214.330.-
	65851/0731	2000	Grafit fekete	234.280.-

Moduláris tolóajtó rendszer

- az egyedi megoldásokhoz

Planeo X Tolóajtó Karnis - falra szerelhető

Tartalmazza a következőket:
1 db sín, 1 db takarólap,
2db végzáró elem, 1db pad-
lóvezető (üveg ajtólaphoz),
2db ütköző, 2db pozícionáló
elem, szerelési anyagok

Cikksz.	Hossz	Felület, színe	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
65851/0900	2000	Nemesacél hatású	81.083.-
65851/0901	2200	Nemesacél hatású	98.800.-
65851/0903	2000	Grafit fekete	96.045.-
65851/0904	2200	Grafit fekete	114.779.-
65851/0906	2000	Kasmír szürke	96.045.-
65851/0907	2200	Kasmír szürke	114.779.-

Kocsiszett - Planeo X60 tolóajtóhoz

Tartalmazza a következőket: 2db görgős
kocsi, üvegajtó befogóval

Cikksz.	Maximális ajtólapsúlyig	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
65851/0910	60 kg	42.418.-
65851/0911	80 kg	50.778.-

Nyitás-Csukás Csillapító - Planeo X60 tolóajtóhoz

Cikksz.	Maximális ajtólapsúlyig	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
65851/1000	60 kg	21.214.-
65851/1001	80 kg	31.037.-

Távtartó

Tartalmazza a következőket:
1 db távtartó, 2 db végzáró
elem
Távtartó profil 18,5 mm

Cikksz.	Hossz	Felület, színe	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
65851/0215	2000	Nemesacél hatású	41.316.-
65851/0216	2200	Nemesacél hatású	49.581.-
65851/0221	2000	Grafit fekete	44.071.-
65851/0222	2200	Grafit fekete	58.767.-
65851/0227	2000	Kasmír szürke	44.071.-
65851/0228	2200	Kasmír szürke	58.767.-

Átalakító

Tartalmazza a következőket:
2 db adapter, 1 db padlóra fúrható vezető
(fa ajtólaphoz), szerelési anyagok

Cikksz.	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
65851/0100	24.719.-

Ajtóhúzó pár tolóajtóhoz

Tartalmazza a következőket: 2db húzókagyló, SENSEA fúrás nélküli rögzítéssel

Cikksz.	Felület, színe	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
65851/0014	Nemesacél hatású	22.895.-
65851/0106	Grafit fekete	25.584.-
65851/0011	Nemesacél hatású	25.850.-
65851/0017	Grafit fekete	28.472.-
65851/0012	Nemesacél hatású	23.360.-
65851/0141	Grafit Fekete	23.360.-

Kedvezmény csoport: **R50**





WESTAG

INNOVÁCIÓ ÉS MINŐSÉG AZ AJTÓ- ÉS FELÜLETGYÁRTÁSBAN


A Westag AG egy vezető német gyártó, amely ajtók, felületi anyagok és belsőépítészeti megoldások fejlesztésére és gyártására specializálódott. A cég több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik, és a prémium minőségű, innovatív termékeivel világszerte megbízható partnere az építőipari és belsőépítészeti szektornak. Fedezze fel a Westag AG termékeit, és alakítsa ki a tökéletes belső teret kompromisszumok nélkül!

Általános információk a Westag gyártmányú, normál (egy- és kétszárnyú ill. tolóajtó) és design (Westaline, View, Provence, Bretagne, Piemont, Velvet Line) ajtókról:


- > a nyíló ajtólapok faforgácslap betéttel és BB záresttel készülnek. a feltüntetett árak már tartalmazzák ezeket.
- > az üvegkivágott ajtótípusok árai és üvegkivágások felárai nem tartalmazzák az üvegezések árait.
- > az üvegcsík betétes ajtók ESG üvegezéssel készülnek, az alap árak a víztiszta üveg árát tartalmazzák.
- > az ajtólapok és tokok egyedi méretének tartománya max 610x1985-985x2110 mm ajtólap külméretig (1010x2130 mm falnyílás méretig) terjednek, ettől eltérő egyedi méretekhez egyedi árképzés szükséges.
- > a felületek, színek, és technikai megoldások, illetve az egyes felárak befolyásolhatják az adott termék szállítási, gyártási határidejét.
- > a Westag gyártmányú normál beltéri ajtókat kivétel nélkül kérheti síkban záródó kialakítással is. Ebben az esetben az ajtólap és a tokborításának síkjak egybe esnek. Az ajtó összehatásában plasztikus, ugyanakkor modern, trendi megjelenést kap.
- > a FENIX felülettel rendelt ajtók háromrészes (V0026) pánttal és sarkos éllel készülnek.
- > a Westag fejezetben szereplő árak a DIN szabvány szerinti ajtólapra vonatkoznak. Általánosságban a magyar szabvány/méretrend szerinti ajtók felár nélkül rendelhetők, ellenben van olyan kialakítás, amely kizár bizonyos mérettartományokat.

Az egyes információkkal és a LISTAÁR kalkulációjával kapcsolatban kérje minden esetben az értékesítője segítségét!

Falcolt ajtólap



Falc nélküli ajtólap



Üreges faforgácslap betét




Tömör faforgácslap betét



A Westag AG a modern belsőépítészet egyik kulcsszereplője. Termékeivel nemcsak esztétikai értéket, hanem hosszú távú funkcionalitást is kínál. Legyen szó lakossági vagy kereskedelmi projektekről, a Westag innovatív megoldásai időtállóak, stílusosak és a legszigorúbb műszaki követelményeknek is megfelelnek.

Széles választék modern és klasszikus ajtók terén, mint a Velvet Line, View, Westaline, Lineo, Bretagne és Piemont sorozatok. Elérhetők CPL (folyamatosan préselt laminátum) felületek, amelyek különösen strapabírók és könnyen karbantarthatók. Illetve speciális - Homapal és FENIX - karcálló, ujjlenyomatmentes és matt bevonatok, amelyek megfelelnek a modern belsőépítészeti elvárásoknak. Funkcionális ajtók (tűzgátló, hangszigetelő, biztonsági és vízálló ajtók), amelyek megfelelnek a legmagasabb műszaki követelményeknek.

A Westag AG termékei prémium anyagokból készülnek, így hosszú távon is megbízhatóak és ellenállóak a mindennapi használat során. A vállalat folyamatosan fejleszti gyártási technológiáit, hogy megfeleljen a modern dizájn és funkcionalitás követelményeinek (pl. rejtett pántok, mágneses záruk, karcálló felületek). Széles szín-, minta- és méretválaszték, valamint egyedi gyártási megoldások, amelyek bármilyen belsőépítészeti projekthez igazíthatók. Elkötelezett a környezetbarát gyártás mellett, és kizárólag fenntartható alapanyagokat, vízbázisú lakkokat és innovatív technológiákat alkalmaz. A kínálatban megtalálhatók a modern, minimalista ajtók éppúgy, mint a klasszikus, részletgazdag stílusok.




MÉRETTÁBLÁZAT

Megnevezés	Magasság [mm]	Szélesség [mm]
(B) Ajtólap külméret (rendelési méret)	2110 / 1985	735 / 860 / 985
Ajtólap falcméret	2097 / 1972	709 / 834 / 959
(C) Tok falcméret	2108 / 1983	716 / 841 / 966
(D) Tokmag külméret	2119 / 1994	744 / 869 / 994
(E) Tok belméret	2097 / 1972	694 / 819 / 944
(G) Tok borítás külméret (borítás szélesség 55 mm) mozgó	2160 / 2035	826 / 951 / 1076
(A) Ideális falnyílás méret	2130 / 2005	770 / 900 / 1020
Névleges méret (rendelési méret acéltok esetén)	2125 / 2000	750 / 875 / 1000



A dekorfóliás felületek ideális választást nyújtanak azok számára, akik praktikus és esztétikus megoldást keresnek lakótereik számára. Az egyszerűen tisztítható felület garantálja a mindennapi használat során is a tartós és gondozásmentes megjelenést. Számos népszerű fa dekorban és fehér árnyalatban elérhető, így bármilyen enteriőrbe harmonikusan illeszthetők. Az alapozó fóliával ellátott ajtók lehetőséget adnak a teljes személyre szabhatóságra, hiszen bármilyen színre könnyedén átfesthetők. Ezek a felületek a lakótér tökéletes belépő szintű megoldásai, ahol a megfizethetőség és a stílus kéz a kézben járnak.



DE 24
FEHÉR
RAL 9010



DE 30
TÖLGY



DE 74
JUHAR



DE 88
BÜKK



DE 223
KLASSZIKUS FEHÉR
RAL 9010



DE 736
DIÓ




DEC 11
VILÁGOS FENYŐ
CROSS




DEC 44
SZÜRKE FENYŐ
CROSS



DEC 424
PLATINA TÖLGY




DES 25
FEHÉR KŐRIS




ALAPFÓLIA
(FESTHETŐ AJTÓ)



KOPÁSÁLLÓ




FÉNYÁLLÓ



ELLENÁLL A SZO-
KÁSOS HÁZTARTÁSI
TISZTÍTÓSZEREKNEK



HŐÁLLÓ




FOLTÁLLÓ




Smart basic

- > Ideális egyes projekt költséghatékonyá tétele során, mivel a normál szabványos ajtótól kezdve a funkcionális ajtóig alkalmazható felületkezelés
- > Színben kombinálható a Westalack Premium fehér tónusokkal
- > Társasházakban is alkalmazható




RAL 9016
SARKI FEHÉR



RAL 9010
KLASSZIKUS FEHÉR

Soft basic

- > Matt megjelenés, selymesen puha tapintás
- > Diszkrét marásmintával is kapható, amely a zárt felületnek köszönhetően könnyen tisztítható.
- > Sira White szín sima ajtóként is kapható.
- > Modern életterekbe ajánlott



RAL 9003
SIRA FEHÉR

Soft trend


- > Matt megjelenés, selymesen puha tapintás
- > Diszkrét marásmintával is kapható, amely a zárt felületnek köszönhetően könnyen tisztítható.
- > Piemont és Velvet Line néven kapható fehér, szürke és fekete színben.
- > Modern életterekbe ajánlott



RAL 7037
KLASSZIKUS SZÜRKE




RAL 7024
ÁSVÁNYI SZÜRKE




RAL 9004
LUNIT FEKETE

Premium basic

- > Premium 7-szeres lakkozás az ajtókhoz: selyem matt csillogás felület
- > Kizárólag vízbázisú lakkok és oldószermentes UV-akril lakkok használata.
- > Számos modellnél elérhető
- > A kifinomult otthonok részére




RAL 9016
SARKI FEHÉR



RAL 9016
KLASSZIKUS FEHÉR



KOPÁSÁLLÓ




FÉNYÁLLÓ



ELLENÁLL A SZO-
KÁSOS HÁZTARTÁSI
TISZTÍTÓSZEREKNEK



HŐÁLLÓ




FOLTÁLLÓ




402

A Portalit felületek az elérhető sokoldalúságot testesítik meg, egyszerű karbantarthatósággal és ellenálló képességgel. Az erős CPL anyaguknak köszönhetően tartósak. A Portalit termékek széles szín- és textúrapalettát kínálnak, beleértve a természetes fa- és egyszínű dekorokat is. Könnyedén kombinálhatók más felületekkel. Kiváló választás mind lakossági, mind üzleti terekbe, ahol a funkcionalitás és a dizájn is fontos szempont.

Basic



Trend





A FENIX felületek innovatív technológiájukkal és prémium megjelenésükkel a modern design csúcsát képviselik. Az extrém matt felületek kellemes tapintásúak és a mikrokarcolódások termikus eljárással korrigálhatók. Az ujjlenyomatmentes technológia garantálja, hogy mindig tisztának és elegánsnak tűnjenek. A homogén felület és a dekorhoz illeszkedő ProEdge élek egységes, letisztult megjelenést biztosítanak. Ideális választás mind exkluzív lakóterekbe, mind intenzív használatra szánt helyiségekbe.



FENIX NTM



EXTRÉM MATT
FELÜLET



PUHA TAPINTÁSÚ



UJJLENYOMAT
MENTES FELÜLET

FENIX NTA



EXTRÉM MATT
FELÜLET



PUHA TAPINTÁSÚ



UJJLENYOMAT
MENTES FELÜLET



VALÓDI FÉM
FELÜLET



A Homapal felület a fémek eleganciáját és a modern funkcionalitást egyesítik. A SRM technológia (Scratch Resistant Matt) garantálja a karcállóságot, miközben az ujjlenyomatmentes tulajdonság tiszta megjelenést biztosít. Ezek a felületek egyszerre bővölik el a vizuális és a tapintási érzékeinket is. Ideálisak exkluzív beltéri ajtókhöz, különösen olyan helyeken, ahol a luxus és a funkcionalitás találkozik.



454 SRM




447 SRM



451 SRM




EXTRÉM MATT
FELÜLET




KARCÁLLÓ




VALÓDI FÉM
FELÜLET



FÉNYÁLLÓ



KOPÁSÁLLÓ



ELLENÁLL A SZO-
KÁSOS HÁZTARTÁSI
TISZTÍTÓSZEREKNEK



Alap kivitel



További kialakítási lehetőségek



Kedvezmény csoport: **R48**

Normál ajtók és tokok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtólap	Ajtótok					
			Falvastagságok (mm)					
			70 80 100	125 145	65 165	185 205	225 240 270	290 310 330
Dekorit		88.100.-	71.040.-	73.640.-	84.010.-	86.580.-	91.780.-	103.030.-
Portalit (CPL)	Basic	95.730.-	85.280.-	91.340.-	99.120.-	100.850.-	105.180.-	120.730.-
	Trend	107.880.-	97.440.-	103.500.-	111.280.-	113.010.-	117.330.-	132.890.-
Westalack	Smart basic	88.730.-	81.660.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-
	Soft basic	97.430.-	81.660.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-
	Premium basic	110.670.-	81.660.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-
FENIX ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	NTM®	246.320.-	243.060.-	249.130.-	260.350.-	266.410.-	269.000.-	288.890.-
	NTA®	365.860.-	342.080.-	348.140.-	359.360.-	365.430.-	368.010.-	387.910.-
Homapal		479.360.-	-	-	-	-	-	-

1) A FENIX felületű ajtólapok csak sarkos éllel érhető el.

2) A FENIX felületű ajtólapok és tokok csak háromrészes pánttal rendelhetők, a fenti árak tartalmazzák ennek a pántnak az árát.


3) A FENIX felületű ajtótokok csak sarkos élű tokkal érhető el (Typ EK)

Kedvezmény csoport: **R48**


Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)


DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás (Dekroit, Portalit, Westalack felület esetén)	9% árcsökkenés az ajtólapoknál
FENIX ajtók esetén egyedi árképzés szükséges	11% árcsökkenés az ajtótokoknál
2 db V0026 WF nikkelezett háromrészes pánt az ajtólaphoz (V0020 helyett) (2)	6.030.-
2 db V4400 nikkelezett háromrészes pánt az ajtótokokhoz (V3400 helyett)(2)	6.930.-
2 db V0020 WF matt fekete kétrészes pántok az ajtólaphoz (2)	4.580.-
2 db V3400 matt fekete kétrészes pántok az ajtótokokhoz (2)	8.240.-
2 db V0026 WF matt fekete háromrészes pánt az ajtólaphoz (2)	8.730.-
2 db V4400 matt fekete pánt az ajtótokokhoz (2)	9.140.-
Kerekített élkialakítás ajtólapokhoz (1)	8.640.-
WC zártest (BB zártest helyett)	9.100.-
PZ zártest (Klasse 3 minősítésű, BB zártest helyett)	12.550.-
Kulcslyuk kialakítás nélküli ajtólap	4.930.-
Beépített szellőzőrács (műanyag, fekete, fehér, szürke, világos- vagy sötétbarna)	19.260.-
Egyedi méretű ajtólap (610-985/1920-2110)	29.400.-
Egyedi méretű ajtótok (625-1000/1935-2125)	29.400.-




2100




2202



2211



2204




2209

A View ajtók stílusos vonalvezetéssel és egyedi üvegbetétes kivitelezéssel hódítanak. Ezek az ajtók eleganciát sugároznak, tökéletesen illeszkedve a kortárs otthonokba és az exkluzív irodákba. Az üvegbetét különböző textúrájú, mintázatú és színű lehet, hogy az enteriőrhez stílusosan illeszkedjen. Biztonsági üvegből készülnek a maximális tartósság érdekében.

Alap kivitel



További kialakítási lehetőségek



Kedvezmény csoport: **R48**

View ajtók és tokok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók			Ajtólap	Ajtótók Falvastagságok (mm)					
				70 80 100	125 145	65 165	185 205	225 240 270	290 310 330
2100	Dekorit		416.630.-	77.970.-	80.560.-	90.940.-	93.510.-	98.710.-	109.950.-
	Portalit (CPL)	Basic	430.710.-	92.210.-	98.270.-	106.050.-	107.780.-	112.100.-	127.650.-
		Trend	442.880.-	104.360.-	110.430.-	118.200.-	119.940.-	124.260.-	139.810.-
	Westalack	Premium basic	541.160.-	88.590.-	93.770.-	102.410.-	104.130.-	107.600.-	123.180.-
	FENIX ⁽¹⁾⁽²⁾	NTM®	560.090.-	249.990.-	256.050.-	267.270.-	273.340.-	275.920.-	295.820.-
2202 2204 2209 2211	Dekorit		336.590.-	77.970.-	80.560.-	90.940.-	93.510.-	98.710.-	109.950.-
	Portalit (CPL)	Basic	350.670.-	92.210.-	98.270.-	106.050.-	107.780.-	112.100.-	127.650.-
		Trend	362.840.-	104.360.-	110.430.-	118.200.-	119.940.-	124.260.-	139.810.-
	Westalack	Premium basic	461.120.-	88.590.-	93.770.-	102.410.-	104.130.-	107.600.-	123.180.-
	FENIX ⁽¹⁾⁽²⁾	NTM®	480.050.-	249.990.-	256.050.-	267.270.-	273.340.-	275.920.-	295.820.-

1) A FENIX felületű ajtólapok csak sarkos éllel érhető el.


2) A FENIX felületű ajtótokok csak sarkos élű tokkal érhetőek el (Typ EK)

Kedvezmény csoport: **R48**


Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás (Dekroit, Portalit, Westalack felület esetén)	9% árcsökkenés az ajtólapoknál
FENIX ajtók esetén egyedi árképzés szükséges	11% árcsökkenés az ajtótokoknál
2 db V0026 WF matt fekete háromrészes pánt az ajtólaphoz (2)	8.730.-
2 db V4400 matt fekete pánt az ajtótokokhoz (2)	9.140.-
Kerekített élkialakítás ajtólapokhoz (1)	8.640.-
WC zártest (BB zártest helyett)	9.100.-
PZ zártest (Klasse 3 minősítésű, BB zártest helyett)	12.550.-
Kulcslyuk kialakítás nélküli ajtólap	4.930.-
Egyedi méretű ajtólap (610-985/1920-2110)	29.400.-
Egyedi méretű ajtótok (625-1000/1935-2125)	29.400.-



3702





3703




3715


Dekorcsík
megjelenése
az ajtólapon




3705



3705-LA-1



3705-LB




3705-LB-Q

A Lineo ajtók a modern belsőépítészeti kiemelkedő darabjai, amelyek letisztult vonalvezetésükkel és exkluzív dizájnjukkal tűnnek ki a hétköznapi ajtók közül. A dekorcsíkok teszik igazán különlegessé ezt a termékcsaládot, amelyek minimalista eleganciát kölcsönöznek bármely térnek. Az ajtólapba integrált csikozás – lehet vízszintes vagy függőleges mintázat – modern, esztétikus megjelenést biztosít.

Alapkivitel



További kialakítási lehetőségek



Kedvezmény csoport: **R48**

Lineo ajtók és tokok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtólap			Ajtótók falvastagságok (mm)				
		3702, 3703 3705, 3715	3705-LA- 1(3)	70 80 100	125 145	65 165	185 205	225 240 270	290 310 330
Portalit (CPL)	Basic	210.620.-	307.340.-	85.280.-	91.340.-	99.120.-	100.850.-	105.180.-	120.730.-
	Trend	222.770.-	319.490.-	97.440.-	103.500.-	111.280.-	113.010.-	117.330.-	132.890.-
Westalack	Premium basic	196.570.-	293.280.-	81.660.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-
FENIX ⁽¹⁾⁽²⁾	NTM®	361.210.-	457.930.-	243.060.-	249.130.-	260.350.-	266.410.-	269.000.-	288.890.-

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtólap			Ajtótok falvastagságok (mm)			
		3705-LB(1) 3705-LB-Q(1)	70 80 100	125 145	65 165	185 205	225 240 270	290 310 330
Portalit (CPL)	Basic	465.570.-	92.210.-	98.270.-	106.050.-	107.780.-	112.100.-	123.510.-
	Trend	477.730.-	104.360.-	110.430.-	118.200.-	119.940.-	124.260.-	135.270.-
Westalack	Premium basic	576.010.-	88.590.-	93.770.-	102.410.-	104.130.-	107.600.-	119.180.-
FENIX ⁽¹⁾⁽²⁾	NTM®	594.950.-	249.990.-	256.050.-	267.270.-	273.340.-	275.920.-	286.200.-

1) A FENIX felületű ajtólapok és -tokok csak sarkos élű tokkal érhetők el

2) A FENIX felületű és a 3705/-LB, LB-Q ajtótokok csak háromrészes pánttal és tömör faforgácslap betéttel elérhetők, az ajtótok ár tartalmazza a pánt felárát


3) A 3705-LA-1 ajtólap csak 735-985 mm szélességi méretben rendelhető

Kedvezmény csoport: **R48**


Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)


DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás (Dekroit, Portalit, Westalack felület esetén)	9% árcsökkenés az ajtólapoknál
FENIX ajtók esetén egyedi árképzés szükséges	11% árcsökkenés az ajtótokoknál
2 db V0026 WF nikkelezett háromrészes pánt az ajtólaphoz (V0020 helyett) (2)	6.030.-
2 db V4400 nikkelezett háromrészes pánt az ajtótokokhoz (V3400 helyett)(2)	6.930.-
2 db V0020 WF matt fekete kétrészes pántok az ajtólaphoz (2)	4.580.-
2 db V3400 matt fekete kétrészes pántok az ajtótokokhoz (2)	8.240.-
2 db V0026 WF matt fekete háromrészes pánt az ajtólaphoz (2)	8.730.-
2 db V4400 matt fekete pánt az ajtótokokhoz (2)	9.140.-
WC zártest (BB zártest helyett)	9.100.-
PZ zártest (Klasse 3 minősítésű, BB zártest helyett)	12.550.-
Kulcslyuk kialakítás nélküli ajtólap	4.930.-
Egyedi méretű ajtólap (610-985/1920-2110) vagy egyedi méretű ajtótok (625-1000/1935-2125)	29.400.-



3705




3705-LA-1




3705-LB




3705-LB-Q




3705-LB-Q




3705




3705-LA-1



3705-LB



3705-LB-Q




3705-LB-Q

Ezek az ajtók az innováció és a hagyomány ötvözetét kínálják, megőrizve a funkcionalitás és az esztétika értékeit. Az ajtólapokon kialakított precíz, dekoratív barázdák teszik különlegessé a Westaline ajtókat. Ezek az egyedi vonalak kölcsönözik az ajtó finom eleganciáját. Klasszikus fehér és szürke árnyalatú, kizárólag környezetkímélő lakkokkal kezelve.

Alapkivitel



További kialakítási lehetőségek



Kedvezmény csoport: **R48**

Westaline ajtók és tokok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)


Kialakítás választék	Ajtólap	Ajtótok falvastagságok (mm)					
		70 80 100	125 145	65 165	185 205	225 240 270	290 310 330
2502, 2504, 2505, 2510, 2513	188.800.-	81.660.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-
2508, 2514, 2515, 2516	202.330.-	81.660.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-
2517	202.330.-	81.660.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-

Kedvezmény csoport: **R48**


Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás (Dekroit, Portalit, Westalack felület esetén)	9% árcsökkenés az ajtólapoknál
FENIX ajtók esetén egyedi árképzés szükséges	11% árcsökkenés az ajtótokoknál
2 db V0026 WF nikkelezett háromrészes pánt az ajtólaphoz (V0020 helyett) (2)	6.030.-
2 db V4400 nikkelezett háromrészes pánt az ajtótokokhoz (V3400 helyett)(2)	6.930.-
2 db V0020 WF matt fekete kétrészes pántok az ajtólaphoz (2)	4.580.-
2 db V3400 matt fekete kétrészes pántok az ajtótokokhoz (2)	8.240.-
2 db V0026 WF matt fekete háromrészes pánt az ajtólaphoz (2)	8.730.-
2 db V4400 matt fekete pánt az ajtótokokhoz (2)	9.140.-
Kerekített élkialakítás ajtólapokhoz (1)	8.640.-
WC zártest (BB zártest helyett)	9.100.-
PZ zártest (Klasse 3 minősítésű, BB zártest helyett)	12.550.-
Kulcslyuk kialakítás nélküli ajtólap	4.930.-
Beépített szellőzőrács (műanyag, fekete, fehér, szürke, világos- vagy sötétbarna)	29.400.-
Egyedi méretű ajtólap (610-985/1920-2110)	29.400.-
Egyedi méretű ajtótok (625-1000/1935-2125)	28.650.-




2508-LB




2502-LB




2514-LB




2505-LB




2505-LB-Q




2505-LA-DIN




2505-LA-1



2505-LA-1D



2505-LA-1B




2504-LB

A Westaline ajtók ötvözése az üvegbetétes kialakítással egy egyedülálló lehetőséget teremt a modern belsőépítészeti szerelmesei számára. A Westaline ajtókra jellemző precíz, barázdált mintázatok találkoznak az elegáns üvegbetétes kivitelezésével, ami látványos megoldást is kínál. A kombináció egyszerre illeszkedik minimalista, loft vagy skandináv belsőépítészeti stílushoz.

Alap kivitel



További kialakítási lehetőségek



Kedvezmény csoport: **R48**

Westaline ajtók és tokok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Kialakítás választék	Ajtólap	Ajtótók falvastagságok (mm)					
		70 80 100	125 145	65 165	185 205	225 240 270	290 310 330
2505-LA-DIN, 2505-LA-1, 2505-LA-1D, 2505-LA-1B	236.270.-	81.660.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-
2502-LB ⁽¹⁾	461.120.-	88.590.-	93.770.-	102.410.-	104.130.-	107.600.-	123.180.-
2504-LB, 2505-LB, 2505-LB-Q ⁽¹⁾	568.240.-	88.590.-	93.770.-	102.410.-	104.130.-	107.600.-	123.180.-
2508-LB, 2514-LB ⁽¹⁾	581.770.-	88.590.-	93.770.-	102.410.-	104.130.-	107.600.-	123.180.-


1) Az üvegbetétes ajtólapok tömör faforgácslap betétszerkezettel és háromrészes pánttal készülnek.

Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)


DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás (Dekroit, Portalit, Westalack felület esetén) FENIX ajtók esetén egyedi árképzés szükséges	9% árcsökkenés az ajtólapoknál 11% árcsökkenés az ajtótokoknál
2 db V0026 WF nikkelezett háromrészes pánt az ajtólaphoz (V0020 helyett) (2)	6.030.-
2 db V4400 nikkelezett háromrészes pánt az ajtótokokhoz (V3400 helyett)(2)	6.930.-
2 db V0020 WF matt fekete kétrészes pántok az ajtólaphoz (2)	4.580.-
2 db V3400 matt fekete kétrészes pántok az ajtótokokhoz (2)	8.240.-
2 db V0026 WF matt fekete háromrészes pánt az ajtólaphoz (2)	8.730.-
2 db V4400 matt fekete pánt az ajtótokokhoz (2)	9.140.-
Kerekített élkialakítás ajtólapokhoz (1)	8.640.-
WC zártest (BB zártest helyett)	9.100.-
PZ zártest (Klasse 3 minősítésű, BB zártest helyett)	12.550.-
Kulcslyuk kialakítás nélküli ajtólap	4.930.-
Beépített szellőzőrács (műanyag, fekete, fehér, szürke, világos- vagy sötétbarna)	29.400.-
Egyedi méretű ajtólap (610-985/1920-2110)	29.400.-
Egyedi méretű ajtótok (625-1000/1935-2125)	28.650.-




7504



7504-D




7505




7507

A Velvet Line család ajtóit a finoman megmunkált mintáikkal emelkednek ki a hagyományos ajtók közül. Ideális választást nyújtanak a letisztult és minimalista dizájn kedvelőinek. Jellegzetes vonalvezetésükkel a modern belsőépítészet kedvelt elemei, amelyek egyszerre kínálnak funkcionalitást, tartósságot és eleganciát.

Alapkitétel



További kialakítási lehetőségek



Kedvezmény csoport: **R48**

Velvet line ajtók és tokok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)


Felületválaszték, színekollekciók			Ajtólap		Ajtótók falvastagságok (mm)					
					70	125	65	185	225	290
					80	145	165	205	240	310
					100				270	330
Westalack	Soft basic	7504	106.150.-	81.670.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-	
	Soft trend		121.960.-	97.460.-	102.640.-	111.290.-	113.010.-	116.470.-	132.050.-	
	Soft basic	7505	103.170.-	81.670.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-	
	Soft trend		118.970.-	97.460.-	102.640.-	111.290.-	113.010.-	116.470.-	132.050.-	
	Soft basic	7504-D, 7507	109.130.-	81.670.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-	
	Soft trend		124.930.-	97.460.-	102.640.-	111.290.-	113.010.-	116.470.-	132.050.-	

Kedvezmény csoport: **R48**


Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)


DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás (Dekroit, Portalit, Westalack felület esetén)	9% árcsökkenés az ajtólapoknál
FENIX ajtók esetén egyedi árképzés szükséges	11% árcsökkenés az ajtótokoknál
2 db V0026 WF nikkelezett háromrészes pánt az ajtólaphoz (V0020 helyett) (2)	6.030.-
2 db V4400 nikkelezett háromrészes pánt az ajtótokokhoz (V3400 helyett)(2)	6.930.-
2 db V0020 WF matt fekete kétrészes pántok az ajtólaphoz (2)	4.580.-
2 db V3400 matt fekete kétrészes pántok az ajtótokokhoz (2)	8.240.-
2 db V0026 WF matt fekete háromrészes pánt az ajtólaphoz (2)	8.730.-
2 db V4400 matt fekete pánt az ajtótokokhoz (2)	9.140.-
Kerekített élkialakítás ajtólapokhoz (1)	8.640.-
WC zártest (BB zártest helyett)	9.100.-
PZ zártest (Klasse 3 minősítésű, BB zártest helyett)	12.550.-
Kulcslyuk kialakítás nélküli ajtólap	4.930.-
Beépített szellőzőrács (műanyag, fekete, fehér, szürke, világos- vagy sötétbarna)	29.400.-
Egyedi méretű ajtólap (610-985/1920-2110)	29.400.-
Egyedi méretű ajtótok (625-1000/1935-2125)	28.650.-




3001



3001-LA



3004



3004-LA MUNTIN 20

A Bretagne ajtók a klasszikus vidéki házak eleganciáját idézik, ugyanakkor modern technológiával készülnek, hogy megfeleljenek a mai, modern elvárásoknak. A Bretagne ajtók mélyen húzott profilja időtálló megjelenést biztosítanak, amelyek tökéletesek rusztikus vagy vintage belső terekhez. A modern otthonok számára kontrasztos elemként működhet minimalista vagy skandináv stílusú otthonokban.

Alap kivitel



További kialakítási lehetőségek



Kedvezmény csoport: **R48**

Bretagne ajtók és tokok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Kialakítás választék	Ajtólap	Ajtótok falvastagságok (mm)					
		70 80 100	125 145	65 165	185 205	225 240 270	290 310 330
3001	187.550.-						
3004	194.490.-						
3001-LA, 3004-LA	256.530.-	88.590.-	93.770.-	102.420.-	104.140.-	107.600.-	123.180.-
3001-LA, 3004-LA Sprosse 20 ⁽¹⁾	459.980.-						

1) Beépített víztízta üveggel. Egyéb üvegmintákért lapozza fel a katalógus üvegminták oldalait.

2) Csak 735 mm szélességi mérettől rendelhető


Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai


LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás	9% árcsökkenés az ajtólapoknál 11% árcsökkenés az ajtótokoknál
2 db V0026 WF matt fekete háromrészes pánt az ajtólaphoz ⁽²⁾	8.730.-
2 db V4400 matt fekete pánt az ajtótokokhoz ⁽²⁾	9.140.-
Kerekített élkialakítás ajtólapokhoz ⁽¹⁾	8.640.-
WC zártest (BB zártest helyett)	9.100.-
PZ zártest (Klasse 3 minősítésű, BB zártest helyett)	12.550.-
Kulcslyuk kialakítás nélküli ajtólap	4.930.-


Egyedi méretű ajtóval kapcsolatban érdeklődjön az értékesítőjénél!




7101



7102



7102-LA / 7103-LA



7103

A Piemont ajtók a kifinomultság és az időtlen dizájn megtestesítői. Az ajtók kazettaprofilos kialakítása markáns és egyedi megjelenést biztosít, miközben tökéletesen illeszkedik a modern és a hagyományos belsőépítészeti stílusokhoz egyaránt. Elegáns megjelenésükkel és precíz kivitelezésükkel a modern és klasszikus enteriőrök tökéletes kiegészítői, ideális választás igényes otthonokba és exkluzív belsőépítészeti projektekhez.

Alapkivitel



További kialakítási lehetőségek



Kedvezmény csoport: **R48**

Piemont ajtók és tokok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók			Ajtólap	Ajtótók falvastagságok (mm)					
				70 80 100	125 145	65 165	185 205	225 240 270	290 310 330
Westalack	Soft basic	7101	145.250.-	81.670.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-
	Soft trend	7102 7103	161.050.-	97.460.-	102.640.-	111.290.-	113.010.-	116.470.-	132.050.-
	Soft basic	7102-LA	273.460.-	81.670.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-
	Soft trend	7103-LA	289.260.-	97.460.-	102.640.-	111.290.-	113.010.-	116.470.-	132.050.-

Az üvegbetétes ajtólapok háromrészes pánttal készülnek, tömör faforgácslap betéttel és csak 735 mm szélességi mérettől elérhetők.


Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai


LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás	9% árcsökkenés az ajtólapoknál 11% árcsökkenés az ajtótokoknál
2 db V0026 WF nikkelezett háromrészes pánt az ajtólaphoz (V0020 helyett) (2)	6.030.-
2 db V4400 nikkelezett háromrészes pánt az ajtótokokhoz (V3400 helyett)(2)	6.930.-
2 db V0020 WF matt fekete kétrészes pántok az ajtólaphoz (2)	4.580.-
2 db V3400 matt fekete kétrészes pántok az ajtótokokhoz (2)	8.240.-
2 db V0026 WF matt fekete háromrészes pánt az ajtólaphoz (2)	8.730.-
2 db V4400 matt fekete pánt az ajtótokokhoz (2)	9.140.-
Kerekített élkialakítás ajtólapokhoz (1)	8.640.-
WC zártest (BB zártest helyett)	9.100.-
PZ zártest (Klasse 3 minősítésű, BB zártest helyett)	12.550.-
Kulcslyuk kialakítás nélküli ajtólap	4.930.-


Egyedi méretű ajtóval kapcsolatban érdeklődjön az értékesítőjénél!




4002



4002-B



4004-Q




4004

Az időtlen báj és természetesség képviselői. A Provence ajtók a vidéki elegancia és a klasszikus stílus tökéletes szimbólumai. Mélyhúzott profilozásuk a mediterrán tájak természetességét és nyugalmaát idézik meg. Időtlen szépségükkel az otthon minden szegletében képesek megjeleníteni a kifinomult stílust és a hagyományos kézműves értékeket.

Alap kivitel



További kialakítási lehetőségek



Kedvezmény csoport: **R48**

Provence ajtók és tokok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Kialakítások	Ajtólap	Ajtótok falvastagságok (mm)					
		70 80 100	125 145	165	185 205	225 240 270	290 310 330
4002	146.830.-						
4002-B	146.830.-						
4004	157.420.-	81.660.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-
4004-Q	162.800.-						

Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás	9% árcsökkenés az ajtólapoknál 11% árcsökkenés az ajtótokoknál
2 db V0026 WF matt fekete háromrészes pánt az ajtólaphoz ⁽²⁾	8.730.-
2 db V4400 matt fekete pánt az ajtótokokhoz ⁽²⁾	9.140.-
WC zártest (BB zártest helyett)	9.100.-
PZ zártest (Klasse 3 minősítésű, BB zártest helyett)	12.550.-
Kulcslyuk kialakítás nélküli ajtólap	4.930.-


Egyedi méretű ajtóval kapcsolatban érdeklődjön az értékesítőjénél!

Egyedi üvegezési mintákért, savmart, matt üvegezett kialakításért forduljon értékesítőjéhez!


Tokapplikációk:

A Westag Provence ajtókollekció időtlen eleganciaját a külön rendelhető, egyedi profilmarással készülő tokkiegészítők emelik valóban fejedelmi szintre. A finoman megmunkált profilok és a díszes áthidaló klasszikus, polgári hatást kölcsönöznek a nyílászáróknak. Rendelje valamelyik prémium tokapplikációt, és varázsolja lakását egy francia kastély kifinomult belső terévé!







4002-LA




4002-LA SPROSSE 3




4002-LA SPROSSE 10




4002-LA SPROSSE 11




4002-LA SPROSSE 4




4002-B-LA




4002-B-LA
SPROSSE 5




4002-B-LA
SPROSSE 8




4002-B-LA
SPROSSE 9




4004-LA




4004-LA SPROSSE 6




4004-LA SPROSSE 7



4004-2LA




4004-2LA
SPROSSE 12




4004-Q-LA




4004-Q-3LA



4004-Q-LA
SPROSSE 14



4004-Q-2LA



4004-Q-2LA
SPROSSE 13

A klasszikusabb kialakítású ajtók elengedhetetlen stílusjegye a rátétlécek által kialakított kisebb üvegfelületek. A rátétléc (Sprosse, Montin) finoman elválasztják az üvegfelületeket, struktúrát és karaktert adva az ajtóknak, kiemelik az ajtók egyedi megjelenését, és további markáns stílusjegyet adnak az üvegezett kialakításokhoz.

Megjegyzések az egyes ajtótípusokhoz:

- (1) MSZ méretű falnyílások esetén a rendelhető méretet egyeztesse az értékesítőjével!
 (2) Az ajtólapok árai csak az üvegkivágások árait tartalmazzák
 (3) Rendelhető ajtólap szélességi méretek: 735/860/985 mm
 (4) Rendelhető ajtólap szélességi méretek: 860/985 mm

Kedvezmény csoport: **R48**

Üvegkivágott Provence ajtók és tokok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Sorozat	Kialakítások ⁽¹⁾⁽²⁾	Ajtólap	Sorozat	Kialakítások ⁽¹⁾⁽²⁾	Ajtólap
4002	4002-LA ⁽³⁾	222.030.-	4004	4004-LA ⁽³⁾	232.620.-
	4002-LA SPROSSE 3 ⁽³⁾	279.090.-		4004-LA SPROSSE 6 ⁽³⁾	289.670.-
	4002-LA SPROSSE 4 ⁽³⁾	297.240.-		4004-LA SPROSSE 7 ⁽³⁾	307.830.-
	4002-LA SPROSSE 10 ⁽³⁾	328.690.-		4004-2LA ⁽³⁾	288.800.-
	4002-LA SPROSSE 11 ⁽³⁾	354.310.-		4004-2LA SPROSSE 1 ⁽³⁾	356.120.-
	4002-B-LA ⁽³⁾	247.110.-		4004-Q-LA ⁽⁴⁾	238.000.-
	4002-B-LA SPROSSE 5 ⁽³⁾	320.600.-		4004-Q-2LA ⁽⁴⁾	294.190.-
	4002-B-LA SPROSSE 8 ⁽³⁾	363.460.-		4004-Q-2LA SPROSSE 13 ⁽⁴⁾	361.490.-
	4002-B-LA SPROSSE 9 ⁽³⁾	389.040.-		4004-Q-2LA SPROSSE 14 ⁽⁴⁾	335.680.-
				4004-Q-3LA ⁽⁴⁾	359.890.-

Ajtótók falvastagságok (mm)

70	125	165	185	225	290
80	145		205	240	310
100				270	330
81.660.-	86.840.-	95.490.-	97.210.-	100.670.-	116.250.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Üvegezések az üvegkivágott Provence ajtókhoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Víztisztta, Katedrál (fehér), Silvit, Ornament 504 üveg	
4002-LA, 4002-B-LA, 4004-LA	70.030.-
4004-2LA, 4004-Q-2LA	87.490.-
4004-Q-LA	84.040.-
4004-Q-3LA	131.240.-
Chinchilla, Mastercarree, Satinato, Gotik, Klarglas-ESG, Altdeutsch K Weiß, Grau, Cathedral-ESG, Ornament 504-ESG, Silvit-ESG, Grau-ESG	
4002-LA, 4002-B-LA, 4004-LA	100.350.-
4004-2LA, 4004-Q-2LA	132.000.-
4004-Q-LA	123.470.-
4004-Q-3LA	197.970.-



Lenyűgöző megjelenésükkel és sokoldalúságukkal ideális választásnak bizonyulnak mind lakó-, mind üzleti terekben, ahol a stílus és a funkcionalitás egyaránt fontos. A kétszárnyú ajtók nagyobb nyílást biztosítanak, amely növeli a tér érzetét, és különleges, reprezentatív hangulatot kölcsönöz a helyiségnek. A kétszárnyú kialakítás lehetővé teszi, hogy mindkét ajtószárnyat egyszerre vagy külön-külön használja, alkalmazkodva az aktuális igényekhez.

Számolási példa!

A kétszárnyú ajtót az alábbi módon kell számítani:
Nyílószárny + Állószárny + Kétszárnyú tok + Felárak (ha szükséges)

Kedvezmény csoport: R48

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felület	Ajtólap		Ajtótok falvastagságok (mm)					
	Nyílószárny	Állószárny (szél.: min 321 mm)	70 80 100	125 145	165	185 205	225 240 270	290 310 330
Dekorit		88.100.-	149.190.-	140.220.-	142.820.-	153.190.-	155.760.-	160.960.-
Portalit (CPL)	Basic	95.730.-	156.820.-	154.460.-	160.520.-	168.300.-	170.030.-	174.360.-
	Trend	107.880.-	168.970.-	166.620.-	172.680.-	180.460.-	182.190.-	186.510.-
Westalack	Smart basic	88.730.-	149.820.-	150.840.-	156.020.-	164.670.-	166.390.-	169.850.-
	Soft basic	97.430.-	158.520.-	150.840.-	156.020.-	164.670.-	166.390.-	169.850.-
	Premium basic	110.670.-	171.760.-	150.840.-	156.020.-	164.670.-	166.390.-	169.850.-
FENIX ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	NTM®	246.320.-	307.410.-	319.140.-	325.210.-	336.430.-	342.490.-	345.080.-
	NTA®	365.860.-	426.950.-	418.160.-	424.220.-	435.440.-	441.510.-	444.090.-

1) A FENIX felületű ajtólapok csak sarkos éllel érhető el.

2) A FENIX felületű ajtólapok és tokok csak háromrészes pánttal rendelhetők, a fenti árak tartalmazzák ennek a pántnak az árát.

3) A FENIX felületű ajtótokok csak sarkos élű tokkal érhetőek el (Typ EK)

Kedvezmény csoport: R48

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai	
DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás (Dekorit, Portalit, Westalack felület esetén)	9% árcsökkenés az ajtólapoknál
FENIX ajtók esetén egyedi árképzés szükséges	11% árcsökkenés az ajtótokoknál
2 db V0020 WF matt fekete kétrészes pántok az ajtólaphoz (2)	4.580.-
2 db V3400 matt fekete kétrészes pántok az ajtótokokhoz (2)	8.240.-
2 db V0026 WF matt fekete háromrészes pánt az ajtólaphoz (2)	8.730.-
2 db V4400 matt fekete pánt az ajtótokokhoz (2)	9.140.-
Kerekített élkialakítás ajtólapokhoz (1)	8.640.-
WC zártest (BB zártest helyett)	9.100.-
PZ zártest (Klasse 3 minősítésű, BB zártest helyett)	12.550.-
Kulcslyuk kialakítás nélküli ajtólap	4.930.-
Egyedi méretű ajtólap (610-985/1920-2110)	29.400.-
Egyedi méretű ajtótok (625-1000/1935-2125)	29.400.-



Tegye otthonát és irodáját még stílusosabbá egy jól megválasztott tolóajtóval! A tolóajtók lehetővé teszik, hogy a fal mellett vagy rejtett sínrendszeren mozogjanak, így a hagyományos ajtókkal ellentétben nem foglalnak el értékes helyet a nyitási területükön. Választhat fa, üveg vagy akár a kettő kombinációját is, hogy tökéletesen illeszkedjen a belsőépítészeti stílusához. Ideális választás kisebb helyiségekben, ahol a hagyományos ajtók nem férnek el.

Falban futó tolóajtó kialakítás lehetséges! - A megoldások és az árak után érdeklődjön értékesítőjénél!

Rendelje nyitás- csukáscsillapítással a lágy, önműködő csukódáshoz.

Kedvezmény csoport: R48

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Tolóajtók				LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)				
Felület		Ajtólap	Karnis Átjárótok nélkül	Átjárótok falvastagságok (mm)				
				70 80 100	125 145	65 165	185 205	225 240 270
Dekorit		133.860.-	154.540.-	118.730.-	121.330.-	131.700.-	134.270.-	139.470.-
Portalit (CPL)	Basic	141.480.-	154.540.-	132.970.-	139.030.-	146.810.-	148.540.-	152.870.-
	Trend	153.630.-	166.700.-	145.130.-	151.190.-	158.970.-	160.700.-	165.020.-
Westalack	Smart basic	134.490.-	154.540.-	129.350.-	134.530.-	143.180.-	144.900.-	148.360.-
	Soft basic	143.190.-	154.540.-	129.350.-	134.530.-	143.180.-	144.900.-	148.360.-
	Premium basic	156.430.-	154.540.-	129.350.-	134.530.-	143.180.-	144.900.-	148.360.-
FENIX ⁽¹⁾⁽²⁾	NTM®	286.050.-	249.480.-	283.820.-	289.890.-	301.110.-	307.170.-	404.580.-
	NTA®	405.590.-	348.500.-	382.840.-	388.900.-	400.120.-	406.190.-	408.770.-

1) A FENIX felületű ajtólapok csak sarkos éllel érhető el.

2) A FENIX felületű ajtótokok csak sarkos élű tokkal érhető el (Typ EK)

Amikor egy tolóajtót zárfunkcióval is ellátunk, megtehetjük a nyíló ajtóhoz hasonló BB/PZ/WC zárási móddal, ebben az esetben azonban a húzókaagylót kell a zárhoz igazítani, és a zár fogadásához mindenképp szükséges egy fogadószerkezet is. Minden ilyen kialakításra van gyári megoldásunk. Az ezzel kapcsolatos lehetőségekkel és árakkal kapcsolatban kérje értékesítő kollégánk segítségét!





A lakásbejárati ajtóink három oldalon falcoltak (13 x 25,5 mm) és három élen belső keményfa kereterősítéssel rendelkeznek. A beépített, mechanikusan lesüllyedő padlótömítés kiváló szigetelést biztosít, míg a látható tűzgátló csík és a hárompontos biztonsági bejárati ajtó zár (kiemelésgátlás) a lakásunk biztonságát szolgálja.



Alap felszereltség:

Ajtólapvastagság	40 mm
Ajtólap méretszabvány	DIN 2125, MSZ
Elérhető méret (falnyílás)	DIN: 1012 x 2130 mm / MSZ: 1000 x 2100 mm
Hanggátlási érték	Rw, P 32 dB (37 dB-es felárért rendelhető)
Pánt	2 db V0037
Zártest	Három ponton záródó, PZ zártest
Klímaosztály	Klímaosztály II. (Klímaosztály III. felárért rendelhető)
Elérhető felület és szín	Portalit CPL/HPS kollekció, (Getalit HPL 0,8 mm felárért rendelhető)
Egyéb	Automata süllyedő küszöb, kitekintő (spion)

Kedvezmény csoport: **R48**

WAT SK27-1-40 lakásbejárati ajtó

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtólap	254.340.-
---------	-----------

Kedvezmény csoport: **R48**

WAT EI30 SK27-1-40 tűzgátló lakásbejárati ajtó (MABISZ WK-2, NMÉ)⁽¹⁾

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtólap	292.620.-
---------	-----------

(1) A magyar bevizsgálás acéltokkal történt.

Kedvezmény csoport: **R48**

Ajtótok lakásbejárati ajtólaphoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Acél saroktok		144.830.-
Fa tok	165 mm falvastagáshoz	146.920.-
	330 mm falvastagsághoz	168.690.-

Kedvezmény csoport: **R48**


Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Klímaosztály III. kialakítás	63.210.-
GEZE TS 4000 ezüstsínű karos ajtócsukó	60.260.-
SK32 (Rw P 37 dB) hanggátló ajtólap kialakítás	71.220.-
Getalit (HPL 0,8 mm vastag) felület	36.580.-
Az ajtólap nyitás- és csukásoldala eltérő Getalit 0,8 mm HPL színben (a Getalit felület kialakítás felárral együtt)	59.090.-
A fa ajtótok nyitás- és csukásoldala eltérő Portalit CPL színben	48.600.-












A Westag technikai ajtói kimagasló minőségükkel, precíz német mérnöki tervezésükkel és széles funkcionalitásukkal tűnnek ki a piacon. Tűzgátló, füstgátló, hanggátló és sugárvédelmi megoldásaik a legmagasabb biztonsági szabványoknak is megfelelnek. Különleges előnyük, hogy ezeket a védelmi funkciókat képesek egyetlen ajtólapban ötvözni. Rendkívül ellenálló HPL és CPL felületeiknek köszönhetően a legigényesebb egészségügyi és ipari környezetben is tartósak. Mindemellett esztétikailag tökéletesen illeszkednek az épületek normál beltéri ajtóihoz.

















MÉRETTÁBLÁZAT

Megnevezés	Magasság [mm]	Szélesség [mm]
(B) Ajtólap külméret (rendelési méret)	2110	735
Ajtólap falcméret	2097	709
(C) Tok falcméret	2108	716
(D) Tokmag külméret	2119	740
(E) Tok belméret	2096	694
(G) Tok borítás külméret (borítás szélesség 60mm) mozgó	2167	836
(A) Ideális falnyílás méret	2130	770
Névleges méret (rendelési méret acéltok esetén)	2125	750

BASIC

						
A 222 PE	A 223 PMA	A 22 PE	A 224 PE	A 242 PE	A 286 PMA	A 422 PMA
						
A 402 PE	A 520 VE	A 723 VE	A 996 VE	A 966 VE	A 669 VE	A 676 VE
						
A 446 PMA	A 440 PMA	A 421 PE	A 862 VE	A 888 VE	A 556 VE	A 595 VE
						
A 772 VE	A 477 PMA	A 144 PMA	A 416 PE	A 14 PE	A 1 PE	
						
LACKIERFAE-HIG	ESR 222 RB	PI 230 IN	PIC 230 INC	NU 324 RB	BN 434 PE	EI 443 RB
						
EI 424 LO	EI 767 IN	EIC 767 INC	PIC 11 INC	EI 793 SEV	EIC 793 SI	EI 342 RB
						
AH 74 POF	EIB 310 POF	BU 88 POF	NU 736 POF	NU 717 RB	PIC 44 INC	

TREND

						
A 2 PE	A 32 PE	A 320 PMA	A 302 PE	A 227 PE	A 420 PE	A 4 PE
						
A 464 PE	A 444 PE	A 340 PE	A 325 PE	A 327 PE	A 412	A 722 PE
						
A 720 VE	A 732 VE	A 379 PE	A 752 PE	A 727 VE	A 999 VE	A 969 VE
						
A 696 VE	A 769 VE	A 622 VE	A 687 VE	A 678 VE	A 668 VE	A 612 PMA
						
A 590 VE	A 852 VE	A 858 VE	A 545 VE	A 544 VE	A 512 PMA	A 851 VE
						
A 808 VE	A 815 VE	A 812 PMA				
						
HA 26 POF	BU 89 POF	AE 761 IN	MEI 170 IN			



Kedvezmény csoport: **R48**

Objekt ajtólapok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Objekt ajtólapok		Ajtólap Sarkos él, normál fal, üreges faforgácslap betét, BB zártest, 610/735/860/985 szélességi méret esetén 2db V0020 nikkelezett pánt, 1110/1235 szélességi méret esetén 2db V0026 nikkelezett pánt.					
Felületválaszték, színekollekciók		610	735	860	985	1110	1235
Portalit (CPL)	Basic	95.730.-	90.530.-	90.530.-	95.730.-	171.950.-	188.390.-
	Trend	107.880.-	102.690.-	102.690.-	107.880.-	171.950.-	188.390.-
Getalit (HPL 0,8 mm)	Basic	153.370.-	150.590.-	150.590.-	153.370.-	183.570.-	201.120.-
	Trend	153.370.-	150.590.-	150.590.-	153.370.-	183.570.-	201.120.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás (Dekroít, Portalit, Westalack felület esetén) FENIX ajtók esetén egyedi árképzés szükséges	9% árcsökkenés az ajtólapoknál 11% árcsökkenés az ajtótokoknál
2 db V0026 WF nikkelezett háromrészes pánt az ajtólaphoz (V0020 helyett) (2)	6.030.-
2 db V0026 WF matt fekete háromrészes pánt az ajtólaphoz (2)	8.730.-
WC zártest	9.100.-
PZ zártest (Klasse 3 minősítésű)	12.550.-
Beépített szellőzőrács (műanyag, fekete, fehér, szürke, világos- vagy sötétbarna)	19.260.-
Szellőzőrács marás egyedi méretben	13.630.-
Beépített automata süllyedő küszöb	51.220.-
Egyedi méretű ajtólap (610-985/1920-2110)	29.400.-
Egyedi méretű ajtótok (625-1000/1935-2125)	29.400.-
Állószárny kialakítás, alsó és felső letűzővel	55.370.-

Általános információk a Westag gyártmányú objekt, hanggátló, tűzgátló, illetve füstgátló, nedves- és vizestéri, továbbá lakásbejárati ajtókhoz:

- > Az ajtólapok árai csak a fejlécekben jelölt alkatrészek árait tartalmazzák. Az előkészítések árait viszont minden esetben tartalmazza a listaár.
- > Az ajtólapok pántolását befolyásolja az ajtólap mérete, betétszerkezete és funkciója.
- > A feltüntetett szabvány méretektől való eltérés esetén a gyártó egyedi méret felárakat számíthat fel.
- > Az adott termék gyárthatóságával kapcsolatban tanácsadás, előzetes kalkuláció vagy egyedi árajánlat kérhető.
- > Az egyes termékek az áregyezések ellenére is rendelkezhetnek eltérő szállítási idővel, illetve az egyes felárak befolyásolhatják az adott termék szállítási, gyártási határidejét.
- > A Getalit felületű lapok színe csak a Basic kollekcióból választható.
- > A Getalit Basic és Trend színű ajtólapok gyártási ideje eltérhetnek egymástól, a szállítási időkről érdeklődjön az értékesítőjénél!
- > A Getalit ajtólapok élfóliája (falcolt és falc nélküli ajtónál is) a Basic kollekcióból választhatók. A Trend színű ajtólapok elzárás színének kiválasztása a színekollekcióból a gyártó ajánlása alapján történik, ettől az ajánlástól egyedi igény esetén felár nélkül el lehet térni.
- > A Getalit Trend színű ajtólapok üvegezése esetén az üvegezőlécek színének kiválasztása a Getalit Basic színekollekcióból történik a gyártó ajánlása alapján, ettől az ajánlástól egyedi igény esetén felár nélkül el lehet térni.



Kedvezmény csoport: **R48**

Objekt ajtótokok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtótok						
		Kerekített él, normál falc, 2 db V3400 nikkelezett pánt, beépített zárellenlemez, gumitömítés 610-985 mm széles ajtólapokhoz						
		65	70 80 100	125 145	165	185 205	225 240 270	290 310 330
Portalit (CPL)	Basic	99.120.-	85.280.-	91.340.-	99.120.-	100.850.-	105.180.-	120.730.-
	Trend	111.280.-	97.440.-	103.500.-	111.280.-	113.010.-	117.330.-	132.890.-
Getalit (HPL 0,8 mm)	Basic	169.180.-	150.720.-	157.200.-	169.180.-	175.650.-	178.410.-	199.650.-

A 125 mm és annál nagyobb falvastagsági méretű tokok állíthatósága: -5/+15 mm

A 65/70/80/100 mm falvastagságú tokok falvastagsági méretének állíthatósága: +15 mm

A legnagyobb rendelhető falvastagsági méret 590 mm, így maximum a 605 mm falvastagságra még van szabvány megoldásunk. Az ennél nagyobb falvastagságok esetén érdeklődjön értékesítőjénél!


Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai


LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Tok felár 1110/1235 mm széles DIN-es ajtólapokhoz	19.380.-
Egyedi méretű ajtótok (mérettartomány 610-985 x 1920-2110 mm)	31.380.-
2 db V4400 nikkelezett háromrészes pánt az ajtótokokhoz (V3400 helyett)	6.930.-
2 db V4400 matt fekete pánt az ajtótokokhoz	9.140.-
Rövidített zárellenlemez üvegajtólaphoz	18.450.-
Kétszárnyú ajtótok kialakítás szabvány méretekre (1475/1600/1725/1850/1975 mm)	73.850.-


A Westag Objekt részben lévő ajtók esetén a síkban záródó kialakítás a szükséges műszaki feltételek megléte esetén lehetséges. A síkban záródó ajtó kialakítását a katalógus 81. oldalán található kép illusztrálja. A termékek áairól és elérhetőségéről érdeklődjön értékesítőjénél!




LA-1000




LA-DIN




LA-100




LA-40




LA-1D




LA-1




LA-1B




LA-18-21,5



LA-3



LA-3Q



LA-KR50

A részletekben rejlik a különbség!

Az üvegezett ajtók egyszerre szolgálják a szépséget és a funkcionalitást. Tágasabb, közvetlenebb és barátságosabb hangulatot teremtenek. Az üvegkivágások beengedik a természetes fényt, csökkentik a mesterséges megvilágítás szükségességét, és javítják az egyes terek kapcsolatát. Egy egyedi üvegkivágás pedig akár stílusos fókuszponttá varázsolhatja ajtaját.

Átlátszó



Ornament 504



Katedral



Silvit



Kedvezmény csoport: **R48**

Üvegkivágások, üvegezési lehetőségek

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Műanyag üvegezőléc (Dekorit, Portalit basic/trend, Westalack, Nemesacél hatású színekben) beépítve	Üvegkivágások üveg nélkül	Átlátszó, Silvit, Katedral, Ornament 504 üvegbetéttel (4 mm)				
		735	860	985	1110	1235
LA-DIN	50.680.-	42.450.-	42.450.-	50.130.-	57.220.-	57.220.-
LA-1, LA-1D, LA-1B	50.680.-	35.070.-	35.070.-	35.070.-	35.070.-	35.070.-
LA-100	54.380.-	36.920.-	36.920.-	46.150.-	55.380.-	55.380.-
LA-18-21.5	54.380.-	36.920.-	36.920.-	36.920.-	36.920.-	36.920.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Üvegkivágások, üvegezési lehetőségek

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Fa üvegezőléc külön csomagolva (Portalit A242, A222, A223, A402; Westalack fehér színekben)	Üvegkivágások üveg nélkül	Átlátszó, Silvit, Katedral, Ornament 504 üvegbetéttel (4 mm)				
		735	860	985	1110	1235
LA-DIN	32.300.-	42.450.-	42.450.-	50.130.-	57.220.-	57.220.-
LA-1, LA-1D, LA-1B	32.300.-	35.070.-	35.070.-	35.070.-	35.070.-	35.070.-
LA-100	36.010.-	36.920.-	36.920.-	46.150.-	55.380.-	55.380.-
LA-18-21.5	36.010.-	36.920.-	36.920.-	36.920.-	36.920.-	36.920.-
LA-3, LA-3Q	96.900.-	99.680.-	99.680.-	99.680.-	-	-
LA-40	36.010.-	36.920.-	36.920.-	46.150.-	55.380.-	55.380.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Chinchilla, Mastercarree, Altdeutsch K Fehér, Satinato, Szürke, Gotik (4mm)		
Átlátszó-VSG, Átlátszó-ESG, Katedral ESG, Silvit -ESG, Szürke-ESG (6mm)		
LA DIN	735, 860 mm	27.600.-
	985 mm	32.100.-
	1110, 1235 mm	37.200.-
LA-1, LA-1D, LA-1B	735, 860, 985, 1110, 1235 mm	22.810.-
LA-3, LA-3Q	735, 860, 985, 1110, 1235 mm	64.790.-



Alap kivitel



További kialakítási lehetőségek



A hanggátló ajtók PZ zártesttel (opcionálisan hengerzárbetéttel) és automata süllyedő küszöbvel rendelkeznek. Első ránézésre csak ebben térnek el a többi lakásbelső ajtótól. A gyártásnak köszönhetően ez a funkció ajtó jól illeszkedik, egy lakásban vagy családi házban kialakított irodahelyiség ajtajaként egyszerre funkcionál mind a munkát a lakótérrel elválasztó ajtóként, mind a szobát a lakótérbe integráló design elemként.

SK27-1-40
Rw, P = 32 dB (laborérték)
Rw, R = 27dB
(Speciális faforgácslap betét, PZ zártest, háromrészes [V0026]
nikkelezett pánt)
ajtólap vastagság 40 mm

SK32-1-40
Rw, P = 37 dB (laborérték)
Rw, R = 32dB
(Speciális faforgácslap betét, PZ zártest, háromrészes [V0026]
nikkelezett pánt)
ajtólap vastagság 40 mm

SK37-1-43
Rw, P = 42 dB (laborérték)
Rw, R = 37dB
(Speciális faforgácslap betét, PZ zártest
(610/735/860/985 mm
szélesség esetén V0026
nikkelezett pánt, 1110/1235 mm
szélesség esetén VX7939
nikkelezett pánt)
Az ajtólaphoz rendelt tok esetén a VX
pánt felárat hozzá kell számolni a tok
árához.
ajtólap vastagság: 43 mm

Kedvezmény csoport: **R48**

SK27-1-40 ajtólapok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtólap szélességi méretek (mm)					
		610	735	860	985	1110	1235
Portalit (CPL)	Basic	194.980.-	189.440.-	189.440.-	194.980.-	250.040.-	268.520.-
	Trend	207.960.-	202.430.-	202.430.-	207.960.-	250.040.-	268.520.-
Getalit (HPL 0,8 mm)	Basic	229.930.-	226.240.-	226.240.-	229.930.-	250.040.-	268.520.-
	Trend	229.930.-	226.240.-	226.240.-	229.930.-	250.040.-	268.520.-
Westalack	Premium basic	220.510.-	216.810.-	216.810.-	220.510.-	245.430.-	264.800.-

Kedvezmény csoport: **R48**

SK32-1-40 ajtólapok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtólap szélességi méretek (mm)					
		610	735	860	985	1110	1235
Portalit (CPL)	Basic	222.060.-	211.910.-	211.910.-	222.060.-	284.630.-	306.790.-
	Trend	235.030.-	224.880.-	224.880.-	235.030.-	284.630.-	306.790.-
Getalit (HPL 0,8 mm)	Basic	263.570.-	255.260.-	255.260.-	263.570.-	284.630.-	306.790.-
	Trend	263.570.-	255.260.-	255.260.-	263.570.-	284.630.-	306.790.-
Westalack	Premium basic	234.960.-	225.740.-	225.740.-	234.960.-	291.280.-	300.490.-

Kedvezmény csoport: **R48**

SK37-1-43 ajtólapok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtólap szélességi méretek (mm)					
		610	735	860	985	1110	1235
Portalit (CPL)	Basic	292.710.-	289.040.-	289.040.-	292.710.-	399.600.-	421.750.-
	Trend	305.690.-	302.010.-	302.010.-	305.690.-	399.600.-	421.750.-
Getalit (HPL 0,8 mm)	Basic	331.530.-	327.810.-	327.810.-	331.530.-	399.600.-	421.750.-
	Trend	331.530.-	327.810.-	327.810.-	331.530.-	399.600.-	421.750.-
Westalack	Premium basic	340.740.-	336.110.-	336.110.-	340.740.-	421.950.-	423.790.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Hanggátló ajtótokok SK27-1-40, SK32-1-40, SK37-1-43 ajtólapokhoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtólap szélességi méretek (mm)					
		70 80 100	125 145	65 165	185 205	225 240 270	290 310 330
Portalit (CPL)	Basic	123.770.-	130.240.-	138.540.-	140.390.-	145.010.-	161.610.-
	Trend	136.750.-	143.220.-	151.520.-	153.370.-	157.990.-	174.590.-
Getalit (HPL 0,8 mm)	Basic	183.450.-	189.930.-	201.910.-	208.380.-	211.140.-	232.380.-
Westalack	Premium basic	119.900.-	125.430.-	134.660.-	136.500.-	140.200.-	156.830.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás	9% árcsökkenés az ajtólapoknál 11% árcsökkenés az ajtótokoknál
Acéltok felár 1110/1235 mm széles DIN-es ajtólapok esetén méret és súly miatt szükséges VX pántfogadók felára /matt nikkelezett/	61.800.-



Alap kivitel



További kialakítási lehetőségek



A hanggátló ajtók PZ zártesttel (opcionálisan hengerzárbetéttel) és automata süllyedő küszöbvel rendelkeznek. Első ránézésre csak ebben térnek el a többi lakásbelső ajtótól. A gyártásnak köszönhetően ez a funkció ajtó jól illeszkedik, egy lakásban vagy családi házban kialakított irodahelyiség ajtajaként egyszerre funkcionál mind a munkát a lakótérrel elválasztó ajtóként, mind a szobát a lakótérbe integráló design elemként.

Nedvestéri ajtólapok jellemzői és alap műszaki tartalma

- > Magasabb páráképződéssel és -kicsapódással terhelt belső terekhez pl.: szolgálati fürdők vagy üzemi vizes helyiségek
- > Az ajtólap alsó éle van védve a rendszeres nedvességbehatástól
- > Ellenálló felület a fröccsenő vízzel szemben
- > Normál BB zártest
- > 610-985 mm szélesség esetén V0020 nikkelzett pánt
- > 1110/1235 mm szélesség esetén V0026 nikkelzett pánt
- > Ajánlott tok: Normál Acéltok
- > Nedvestéri fatok egyedi ajánlat alapján rendelhető.
- > Az acéltokok árait a katalógus raktári illetve acél termékek fejezetében találja.

Nedvestéri ajtólapok jellemzői és alap műszaki tartalma

- > Vízestéri ajtólapok jellemzői és alap műszaki tartalma
- > Folyamatosan magas páratartalmú helyiségekhez
- > Az ajtólapokat közvetlenül víz érheti
Olyan helyekre, ahol a környezeti behatások gyakran okoznak rozsdásodást
- > Rozsdamentes pántok és zártest
- > A vízestéri ajtólapok esetén van lehetőség teljesen famentes kivitelre is.
- > Ennek műszaki feltételeiről érdeklődjön értékesítőjénél!"
Rozsdamentes PZ zártest
610-985 mm szélesség esetén V0020 rozsdamentes pánt
- > 1110/1235 mm szélesség esetén V0026 rozsdamentes pánt

Kedvezmény csoport: **R48**

FR-1-40 nedvestéri ajtólapok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtólap szélességi méretek (mm)					
		610	735	860	985	1110	1235
Portalit (CPL)	Basic	143.530.-	140.770.-	140.770.-	143.530.-	218.530.-	236.070.-
	Trend	188.340.-	185.560.-	185.560.-	188.340.-	218.530.-	236.070.-
Getalit (HPL 0,8 mm)	Basic/Trend	188.340.-	185.560.-	185.560.-	188.340.-	218.530.-	236.070.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Felárak a nedvestéri ajtólapokhoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

DIN 2000 szabvány szerinti kialakítás	9% árcsökkenés az ajtólapoknál 11% árcsökkenés az ajtótokoknál
Kereterősítés (felül az ajtócsukó alul az ajtóütközők szereléséhez)	7.400.-
Beépített szellőzőrács (műanyag, fekete, fehér, szürke, világos- vagy sötétbarna)	37.180.-
PZ zártest	6.000.-
WC zártest	2.310.-
PZ zártest, rozsdamentes (Klasse 4-nek megfelelő)	47.980.-
WC zártest, rozsdamentes (Klasse 4)	56.240.-
2 db V0020 rozsdamentes kétrészes pánt (a nikkelezett V0020 helyett)	8.320.-
2 db V0026 rozsdamentes háromrészes pánt (a nikkelezett V0020 helyett)	54.470.-

Kedvezmény csoport: **R48**

NR-1-40 vizesztéri ajtólapok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtólap szélességi méretek (mm)					
		610	735	860	985	1110	1235
Portalit (CPL)	Basic	206.250.-	203.490.-	203.490.-	206.250.-	320.970.-	338.510.-
	Trend	251.060.-	248.280.-	248.280.-	251.060.-	320.970.-	338.510.-
Getalit (HPL 0,8 mm)	Basic/Trend	251.060.-	248.280.-	248.280.-	251.060.-	320.970.-	338.510.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Kereterősítés (felül az ajtócsukó alul az ajtóütközők miatt)	7.400.-
Beépített szellőzőrács (műanyag, fekete, fehér, szürke, világos- vagy sötétbarna)	37.180.-
WC zártest, rozsdamentes (Klasse 4-nek megfelelő)	8.260.-
Kétszárnyú ajtó és tolóajtó vizesztéri kialakítása	egyedi árajánlat alapján

A vizesztéri ajtók esetén lehetséges teljesen famentes kialakítás is, az egyedi ajánlat kérésével forduljon értékesítőjéhez.

Kedvezmény csoport: **R48**

Nemesacél tokok vizesztéri ajtólaphoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtótokok típusai Falvastagsági méretük nem állítható		Ajtótok falvastagsági méretek (mm)				
		Saroktok	100 125 145	165	185 205	225 240 270
Kőműves falhoz való acéltok		490.320.-	569.270.-	588.980.-	671.890.-	695.560.-
Szerelt falhoz való acéltok		588.970.-	612.670.-	648.170.-		

Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

1110 / 1235 mm széles DIN-es ajtólaphoz való fatok	59.230.-
--	----------



Füstgátló ajtók

A füstgátló ajtók masszív szerkezete és erős pántolása garantálja a hosszú élettartamot és a megbízhatóságot. Az ajtók kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a mechanikai igénybevételnek. Ajtóink speciális tömítésekkel vannak ellátva, amelyek hatékonyan akadályozzák meg a füst áthatolását, biztosítva a biztonságos menekülési útvonalakat tűz esetén.

Alapfelszereltség:

Klímaosztály II. kialakítás; PZ Zártest (Dorn 65 mm) Klasse 3; Westag automata süllyedő küszöb, TS 89 F vagy GEZE 4000 karos ajtócsukló, 610/735/860/985 mm szélesség méret esetén V0026 nikkelzett pánt, 1110/1235 mm szélesség esetén VX7939 nikkelzett pánt

Kedvezmény csoport: **R48**

RS(S200)/SK32-1-40

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtólap szélességi méretek (mm)					
		610	735	860	985	1110	1235
Portalit (CPL)	Basic/Trend	439.180.-	426.240.-	426.240.-	439.180.-	512.990.-	573.150.-
Getalit (HPL 0,8 mm)	Basic/Trend	439.180.-	426.240.-	426.240.-	439.180.-	512.990.-	573.150.-
Westalack	Premium basic	447.450.-	434.550.-	434.550.-	447.450.-	512.060.-	581.440.-

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

Kedvezmény csoport: **R48**

dormakaba TS slide csúszósínes ajtócsukló	85.330.-
dormakaba TS 93 csúszósínes ajtócsukló	132.900.-

A füstgátló ajtó magyar bevizsgálással nem rendelkezik, a tűz- és füstgátló ajtók tanúsítványairól érdeklődjön az értékesítőjénél!

A Westag tűzgátló ajtók megjelenésükben a normál beltéri ajtóhoz hasonlítanak.

A tűzgátló ajtók legfontosabb célja az élet és a vagyon védelme. Ezen elsődleges funkció betöltése mellett a Westag tűzgátló ajtók alkalmasak arra, hogy az ajtó ne csupán funkcionális elemként jelenjen meg a beltérben.

Ezek az ajtók egyszerre alkalmasak a funkció betöltésére és az esztétikai megjelenésre. A két különböző rendeltetési mód tökéletesen kiegészíti egymást. Az alap változat a 30 perces tűzgátlási értékű ajtó, de a gyártónál elérhető akár a 90 perces tűzgátlási érték is. Igény esetén ezek az ajtók felszerelhetők füstgátló, hanggátló, pánik vagy betörésgátló funkciókkal is.

Alap kivitel



További kialakítási lehetőségek



Kedvezmény csoport: **R48**

T30/EI30-1-40 Ajtólapok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtólap szélességi méretek (mm)					
		610	735	860	985	1110	1235
Portalit (CPL)	Basic/Trend	394.910.-	382.000.-	382.000.-	394.910.-	468.740.-	528.910.-
Getalit (HPL 0,8 mm)	Basic/Trend	394.910.-	382.000.-	382.000.-	394.910.-	468.740.-	528.910.-
Westalack	Premium basic	403.220.-	390.290.-	390.290.-	403.220.-	467.800.-	537.200.-

1110/1235 mm szélesség esetén 2db VX7939 nikkelezett pánttal.

Az ajtólaphoz rendelt tok esetén a VX pánt felárat hozzá kell számolni a tok árához.

Kedvezmény csoport: **R48**

Felárak a tűzgátló ajtólapokhoz

T30/EI30/RS(200)/SK27-1-40 tűz, füst és hanggátló ajtólap kialakítás	51.220.-
Csúszósínes ajtócsukó dormakaba TS slide	85.330.-
Csúszósínes ajtócsukó dormakaba TS93	132.900.-
Klímbetét (Klímaosztály III)	77.550.-

A tűzgátló ajtók kétszárnyú kivitelben is rendelhetők, a kétszárnyú kialakítás

egyedi árajánlat alapján

A füstgátló ajtó magyar bevizsgálással nem rendelkezik! A tűz- és füstgátló ajtók tanúsítványairól érdeklődjön az értékesítőjénél!

Kedvezmény csoport: **R48**

Acéltokok Westag tűzgátló ajtólaphoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtótokok típusai Falvastagsági méretük nem állítható	Ajtótokok falvastagsági méretek (mm)				
	Saroktok	100	125	165	185
Kőműves falhoz való horganyzott acéltokok		100	125	165	185
		125	165	205	240
		145	205	270	270
		100	125	150	
Szerelt falhoz való horganyzott acéltokok		155.460.-	163.340.-	168.260.-	

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

Kedvezmény csoport: **R48**

Acéltokok felár 1110/1235 mm széles DIN-es ajtólapok esetén méret és súly miatt szükséges VX pántfogadók felára /matt nikkelezett/

40.710.-



A sugárzásvédelmi ajtók masszív szerkezete és erős pántolása garantálja a hosszú élettartamot és a megbízhatóságot. Egészségügyi intézmények, laboratóriumok vagy ipari létesítmények számára lettek tervezve és nem csupán funkcionálisak, de esztétikusak is. Az ajtólapok belső felépítése ólomlemezekkel van kiegészítve, így hatékonyan blokkolják a röntgen-, gamma- és elektronsugárzást. Az acéltokokat ólombéleléssel látjuk el a teljes védelem érdekében.

Alapfelszereltség:

Ajtólapban 1 mm vastag, ajtótokban 1,5mm vastag ólomlemez betét; Klímaosztály II.; PZ Zártest (Klasse 3); VX7939 nikkelezett pánt

Alap kivitel



További kialakítási lehetőségek



Kedvezmény csoport: **R48**

ST-1-40 ajtólapok

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Felületválaszték, színekollekciók		Ajtólap szélességi méretek (mm)					
		610	735	860	985	1110	1235
Portalit (CPL)	Basic/Trend	629.940.-	626.240.-	626.240.-	629.940.-	650.070.-	668.500.-
Getalit (HPL 0,8 mm)	Basic/Trend	629.940.-	626.240.-	626.240.-	629.940.-	650.070.-	668.500.-
Westalack	Premium basic	572.440.-	568.750.-	568.750.-	572.440.-	597.360.-	616.750.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Ólombetétes acéltok a sugárzásvédelmi ajtólaphoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtótokok típusai Falvastagsági méretük nem állítható	Saroktok	Ajtótok falvastagsági méretek (mm)			
		100/125/145	165	185/205	225/240/270
Kőműves falhoz való acéltok	466.530.-	486.230.-	491.190.-	511.910.-	517.820.-
		100	125	150	
Szerelt falhoz való acéltok	507.950.-	515.830.-	520.760.-		



JELD-WEN

Cégünk az alacsony szennyezőanyag-kibocsátású, káros anyagoktól mentes gyártást támogatja, ebben partner a Jeld-Wen magyarországi vállalata is, aki elkötelezett a fenntarthatóság és környezetvédelem iránt. Gyártási folyamataikban természetes, újrahasznosítható alapanyagokat használnak fel, minimalizálva az energiafelhasználást és a CO₂-kibocsátást. A minősített erdészetekből származó faanyagjaik megfelelnek az FSCTM és PEFCTM tanúsítványoknak, biztosítva a fenntartható erdőgazdálkodást. A teljes folyamat nyomonkövethető: az alapanyagtól a késztermékig garantált a környezettudatos gyártás.

41/00 (Dekor) és 42/00 (Fehér Festett) ajtószerkezet alapfelszereltség:

- BB-zártest, papírrács betét
- Z-M6 típusú tok
- Sarkos élű ajtólap, kerekített élű tokborítás és -mag, toktükör 60 mm
- 2 darab kétrészes nikkelezett pánt

A tokborítás állíthatósága 80mm falvastagságnál:

- 0 / + 20 mm

A tokborítás állíthatósága egyéb falvastagságoknál:

- 7 / + 15 mm

Motiv 17/02, Motiv 17/04 ajtószerkezet alapfelszereltség:

- BB-zártest, papírrács betét
- Z-M6 típusú tok
- Sarkos élű ajtólap, kerekített élű tokborítás és -mag, toktükör 60 mm
- 2 darab kétrészes nikkelezett pánt

A tokborítás állíthatósága 80mm falvastagságnál:

- 0 / + 20 mm

A tokborítás állíthatósága egyéb falvastagságoknál:

- 7 / + 15 mm

Carisma ajtószerkezet alapfelszereltség:

- BB-zártest, üreges faforgácslap betét
- Z-M6 típusú tok
- Sarkos élű ajtólap, kerekített élű tokborítás és -mag, toktükör 60 mm
- 2 darab kétrészes nikkelezett pánt

A tokborítás állíthatósága 80mm falvastagságnál:

- 0 / + 20 mm

A tokborítás állíthatósága egyéb falvastagságoknál:

- 7 / + 15 mm

G1 Lamikor, G1Q Lamikor (CPL) ajtószerkezet alapfelszereltség:

- BB-zártest, papírrács betét
- Z-M6 típusú tok
- Sarkos élű ajtólap, kerekített élű tokborítás és -mag, toktükör 60 mm
- 2 darab kétrészes nikkelezett pánt

A tokborítás állíthatósága 80mm falvastagságnál:

- 0 / + 20 mm

A tokborítás állíthatósága egyéb falvastagságoknál:

- 7 / + 15 mm

G1-Inox, G1Q-Inox (CPL dekorcsíkozással) ajtószerkezet alapfelszereltség:

- BB-zártest, üreges faforgácslap betét
- Z-M6 típusú tok
- Sarkos élű ajtólap, kerekített élű tokborítás és -mag, toktükör 60 mm
- 2 darab kétrészes nikkelezett pánt


A tokborítás állíthatósága 80mm falvastagságnál:

- 0 / + 20 mm


A tokborítás állíthatósága egyéb falvastagságoknál:

- 7 / + 15 mm

Z-M6 TOK



Z-PROFIL TOK



Formanyomott ajtó ajtó szerkezet alapfelszereltség:

- BB-zártest, könnyített faforgácslap betét
- Z-Profil típusú tok
- Sarkos élű ajtólap, kerekített élű tokborítás és -mag, toktükör 60 mm
- 2 darab kétrészes nikkelezett pánt

A tokborítás állíthatósága 80mm falvastagságnál: - 0 / + 20 mm


A tokborítás állíthatósága egyéb falvastagságoknál: - 7 / + 15 mm

Furnéros ajtó ajtó szerkezet alapfelszereltség:

- BB-zártest, papírrács betét
- Z-39 típusú tok
- Kerekített élű ajtólap, sarkos élű tokborítás és -mag
- 2 darab kétrészes nikkelezett pánt

A tokborítás állíthatósága: - 8,5 mm / + 16,5 mm

Z-39 TOK




Motiv Design ajtó ajtó szerkezet alapfelszereltség


- BB-zártest, üreges faforgácslap betét
- Z-39 típusú tok
- Kerekített élű ajtólap, sarkos élű tokborítás és -mag
- 2 darab kétrészes nikkelezett pánt

A tokborítás állíthatósága: - 8,5 mm / + 16,5 mm


Z-39-SOFT TOK



Síkban záródó kivitel (Egyedi falcolású ajtó lappal)



PAPÍRRÁCSBETÉT



ÜREGES FAFORGÁCS LAP BETÉT

Fehér Festett ajtók (41/00, 42/00, Motiv 17/02, Motiv 17/04, Carisma, Formanyomott) és CPL (G1 Lamikor, G1Q Lamikor, G1-Inox, G1Q-Inox) ajtó elérhető szabványok és egyedi rendelési mérettartományok:

42/00, CPL, Carisma, Motiv 17	DIN2000, DIN2125, MSZ Egyedi szélességi méret: 610-985 mm, egyedi magassági méret: 1985-2110 mm
Formanyomott	DIN2000, DIN2125 (MSZ és egyedi méret nem lehetséges)
Falvastagság I. kategória:	80, 100, 125, 145
Falvastagság II. kategória:	165, 185, 205
Falvastagság III. kategória:	220, 240, 270, 290, 310, 330

Motiv Design, Furnérozott és Level ajtó elérhető szabványok és egyedi rendelési mérettartományok:

Motiv Design, Furnérozott, Level	DIN2000, MSZ ajtólap magassági méret: 1350mm - 2235 mm, egyedi szélességi méretek: 550 - 1235 mm
Falvastagság 1. kategória :	90 110 130 150 170 210 270 285 mm
Falvastagság 2. kategória :	190 230 250 310 330 350 370 390 410 mm



Alap kivitel



További kialakítási lehetőségek

Kedvezmény csoport: **R48**

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)


G1 Lamikor (CPL) ajtók

Színválaszték	Ajtólap (Papírács)	Ajtótok Falvastagságok (mm)		
		80/100/125/145	165/185/205	220/240/270/ 290/310/330
Vörös Bükk Világos, Nova Juhar, Füstölt Tölgy, Homoktölgy, Orka, Szürke, Fehér, Szürkés fehér, Sötét szürke, Csértölgy, Holdszürke	69.200.-	78.210.-	85.860.-	93.850.-
Vízszintes erezzel elérhető színek: Füstölt Tölgy, Homoktölgy, Csértölgy	87.220.-			

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (FT/db + ÁFA)

Üreges faforgácslap térkitöltő betét	11.740.-
Szellőzőrács marás, 65/456 mm és szellőzőrács külön csomagolva (fehér, matt fekete)	14.210.-
Egyedi méret felár (lapra és tokra külön értendő)	20%
Síkban záródó kivitel bizonyos színeknél lehetséges, ennek feltételeiről érdeklődjön az értékesítőjénél	



Fehér

Vörös bükk világos

Füstölt tölgy

Nova juhar

Homoktölgy

Szürke

Orka

Szürkés fehér

Csértölgy

Holdszürke

Sötétszürke



G1-INOX 2 FEHÉR



G1-INOX 4 ORCA



G1-INOX 2B FÜSTÖLT TÖLGY



G1-INOX 2S BÜKK

Kedvezmény csoport: **R48**

G1-INOX ajtólapok*

LISTAÁR (FT/db + ÁFA)

G1-INOX 2; G1-INOX 4; G1-INOX 2B; G1-INOX 2S	113.910.-
Vízszinteserezetű színekhez elérhető dekorcsíkozások: INOX 2; INOX 4	131.930.-

*A fenti árak csak az ajtólapok árai, a G1-INOX ajtólapokhoz tartozó tokok árai a Lamikor ajtóknál található



LA-D1550



LA-D1000



LA-DESIGN IFU



LA-DESIGN C



LA-M3



LA-M4



LA-M4R

Kedvezmény csoport: **R48**

Üvegezési és üveghelykivágási felárak

LISTAÁR (FT/db + ÁFA)

Üvegtípus	Forma (Üvegezés GL1 üvegléccel)						
	LA-D1550	LA-D1000	LA-DESIGN IFU	LA-DESIGN C	LA-M3	LA-M4	LA-M4R
Üveghely kivágás (üvegezés nélkül)	24.880.-	24.880.-	24.880.-	24.880.-	74.930.-	74.930.-	74.930.-
Üveghely kivágás + víztiszta üveg	55.360.-	51.570.-	45.920.-	45.920.-	107.920.-	100.070.-	112.630.-
Üveghely kivágás + savmart üveg	76.100.-	67.290.-	55.660.-	55.660.-	131.490.-	111.050.-	133.050.-
Üveghely kivágás + Mastercare üveg	99.340.-	85.520.-	66.660.-	66.660.-	152.840.-	123.000.-	157.560.-

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

LISTAÁR (Ft+ÁFA/db)

Kerekített ajtólap él	11.160.-
Egyedi méret felár	20%



20/04



20/04-LA



20/04-LA2



20/04-SF9



20/02-B



20/LA-B



20/SP6-B

Fedezze fel a klasszikus stílusú ajtóink letisztult eleganciáját és minőségi kivitelezését a látványában kazettás betétekkel díszített, fehér színű ajtóinkban. Ezek a modellek a hagyományos kézműves precizitás leképződései, mindez ötvözve a modern dizájn hangulatával az otthonát a klasszikus és az időtálló stílus jegyében varázsolják különlegessé.



Kedvezmény csoport: **R48**

Formanyomott ajtók

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Lakkozott felület, könnyített tömör faforgácslap betét	Ajtólap	Ajtótok (Z profil)						
		Falvastagságok (mm)						
		100	125	145	165	185/205	240/270	290/330
20/02 B	108.960.-							
20/04								
20/LA-B	196.720.-							
20/ SP 6-B		115.010.-	118.040.-	127.120.-	128.630.-	137.690.-	149.810.-	152.840.-
20/04-LA	226.990.-							
20/04-LA2	240.000.-							
20/04-SF9	258.770.-							

* 900 mm szélességi méret felett 20/ SP 9-B jelölésű ajtó, 9 részre osztott üvegbetéttel

Kedvezmény csoport: **R48**

Üvegbetét felárak

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Forma	Üvegtípus				
	Víziszta	Fehér savmart	Silvit fehér / Master-care fehér / Chinchilla fehér	Fazettás víziszta	Gótik fehér
20/LA-B	58.130.-	164.940.-	141.380.-	-	76.980.-
20/SP 6-B	58.130.-	164.940.-	141.380.-	267.060.-	78.560.-
20/04-LA	47.130.-	135.110.-	116.250.-	-	62.840.-
20/04-LA2	47.130.-	135.110.-	116.250.-	133.530.-	62.840.-
20/04-SF9	47.130.-	135.110.-	116.250.-	197.940.-	62.840.-



CARISMA 3001-Q WOODLINE



CARISMA 3002-Q VIPER


Kedvezmény csoport: **R48****Carisma ajtó****LISTAÁR** (Ft/db + ÁFA)

Fehér lakkozott felület (Üreges faforgácslap betét)	Ajtólap	Ajtótok		
		Falvastagságok (mm) (Z-M6 típusú tok)		
		80/100/125/145	165/185/205	220/240/270/290/310/330
3001-Q, 3002-Q	187.690.-	73.280.-	80.930.-	88.920.-

*Egyedi méret nem rendelhető! Kétszárnyú ajtó nem rendelhető!

Üvegezési, üveghelykivágási felárak

GL1 üvegezőléccel	Üveghely kivágás (üvegezés nélkül)	Üveghely kivágás + vízbiztos üveg	Üveghely kivágás + savmart üveg	Üveghely kivágás + master care üveg
LA-Design Ifu	24.880.-	45.920.-	55.660.-	66.660.-
LA-Design C				



Kedvezmény csoport: **R48**


Fehér lakkozott ajtók

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)


Lakkozott felület, papírrács betét	Ajtólap	Ajtótok			
		Falvastagságok (mm) (Z-M6 típusú tok)			
		80/100/125/145	165/185/205	220/240/270/290/310/330	
M17/02, M17/04	71.410.-	73.280.-	80.930.-	88.920.-	

Üvegezési, üveghelykivágási felárak


GL1 üvegezőléccel	Üveghely kivágás (üvegezés nélkül)	Üveghely kivágás + vízbiztos üveg	Üveghely kivágás + savmárt üveg	Üveghely kivágás + master care üveg
LA-Design Ifu	24.880.-	45.920.-	55.660.-	66.660.-
LA-Design C				




M01




M61



M65




M67




M68


A Motiv Design típusú ajtók, modern változatos formavilággal, egy lendületes és divatos ajtócsalád a Jeld-Wen kínálatban. Ezek az ajtótípusok változatos formavilágukkal, és könnyed eleganciájukkal változtatják át az otthonát. A lendületes és íves marás formák, több szempontból meghatározó külsőt kölcsönöznek a szobának. A Motiv fehér lakk ajtó ellenálló az igénybevételekkel szemben. A festett ajtó könnyen tisztítható, és tartós. A fehér helyes választás az optikailag nagyobb élettér kialakításához. A változatos marástípusok jól harmonizálnak a mai modern stílus irányzatokkal, merész eleganciát kölcsönözve otthonának.




LA-D1000



LA-IFU



LA-DESIGNC



LA-AFU

Kedvezmény csoport: **R48**

Motiv Design ajtók

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Marás minták Ajtók 75 mm széles tokborítással	Ajtólap (Papírács betét)	Ajtótok (75 mm széles tokborítás)	
		Toktípus és falvastagság (90/110/130/150/170/190/210/230/250/270/285)	
		Z-39 (sarkos tok)	Z-39 Soft (sarkos tokmag kerekített borítás élek)
M01/00, M61/00, M65/00, M67/00, M68/00	198.230.-	94.870.-	102.520.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Üvegezési, üveghelykivágási felárak

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Üveghelykivágás*** és üveg típus	LA-IFU		LA-AFU		LA-Design C	
	Üveghely kivágás + ESG víztiszta üveg	Üveghely kivágás + ESG savmart üveg	Üveghely kivágás + ESG víztiszta üveg	Üveghely kivágás + ESG savmart üveg	Üveghely kivágás + ESG víztiszta üveg	Üveghely kivágás + ESG savmart üveg
M01	140.670.-	153.250.-	-	-	-	-
M61	140.670.-	153.250.-	-	-	-	-
M65	-	-	140.670.-	153.250.-	-	-
M67	140.670.-	153.250.-	140.670.-	153.250.-	140.670.-	153.250.-
M68	-	-	140.670.-	153.250.-	140.670.-	153.250.-

Az üveghelykivágási minták az árlista Jeld Wen részének CPL ajtókat bemutató fejezetében találhatók.

Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi megoldások és kialakítások többletárai

Üreges faforgácslap térkitöltő betét	11.740.-
Tok falvastagság 2. kat. (190/230/250/310/330/350/370/390/410 mm) Felár az 1. kat. ajtókat árára	24.880.-



MSZ
DIN



F39 TÖLGY



F40 TÖLGY



F41 TÖLGY



F44 TÖLGY




JUHAR



BÜKK



TÖLGY



DIÓ



NYÍR



KÓRIS

Kedvezmény csoport: **R48**

Eurowood raktárprogram

Ausztriai raktárprogram

Westag ajtók

Jeld-Wen ajtók

Acél ajtók

Griffwerk vasalatok


Maestro vasalatok

Furnérozott ajtók

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Kialakítás és szín		Ajtótok falvastagság (1. kat.) (90/110/130/150/170/190/210/ 230/250/270/285 mm)		
Ajtótok 75 mm széles tokborítással		Ajtólap		
		Z-39 (sarkos tok)	Z-39 Soft (sarkos tokmag, kerekített borítás élek)	
39/00	Kanadai juhar	132.900.-	120.520.-	135.160.-
	Bükk	107.510.-	104.770.-	118.500.-
	Mahagóni	107.510.-	104.770.-	118.500.-
	Tölgy	132.900.-	131.930.-	657.240.-
	Dió	203.310.-	164.870.-	182.080.-
	Nyír	107.510.-	120.520.-	135.160.-
F40/00	Kőris	203.310.-	104.770.-	118.500.-
F40/00 F41/00 F44/00	Kanadai juhar	191.870.-	120.520.-	135.160.-
	Bükk	146.870.-	104.770.-	118.500.-
	Tölgy	203.280.-	131.930.-	147.230.-
	Dió	272.210.-	164.870.-	182.080.-
	Nyír	191.870.-	120.520.-	135.160.-

Tok falvastagság 2. kat. /Felár az 1. kat. ajtótok árára/



LA-D1561

LA-D1000

LA-IFU

LA-DESIGN C

LA-M3, LA-M4

LA-M4R

Kedvezmény csoport: **R48**

Furnérozott ajtó üvegezések, kialakítások

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Üveghely kivágás + ESG üveg beépítve (Üreges faforgácslap betétes ajtólapal rendelhető, a betét felárát az üvegezési felár tartalmazza)

Üveghely kivágás	Üveg típus GLK üvegezőléccel (csavarozás mentes)	Ajtólap kialakítás			
		39/	F40/	F41/	F44/
LA-D1561	Víztisztá üveg	150.080.-	150.080.-	-	-
	Savmart üveg	178.370.-	178.370.-	-	-
LA-D1000	Víztisztá üveg	143.790.-	143.790.-	-	-
	Savmart üveg	162.660.-	162.660.-	-	-
LA-IFU	Víztisztá üveg	140.670.-	140.670.-	140.670.-	140.670.-
	Savmart üveg	153.250.-	153.250.-	153.250.-	153.250.-
LA-DESIGN C	Víztisztá üveg	140.670.-	140.670.-	-	-
	Savmart üveg	153.250.-	153.250.-	-	-
LA-M3, LA-M4	Víztisztá üveg	265.480.-	-	-	-
	Savmart üveg	279.630.-	-	-	-
LA-M4R	Víztisztá üveg	278.030.-	-	-	-
	Savmart üveg	293.770.-	-	-	-

MSZ
DIN

Síkban záródó ajtólap



Mágnesnyelvű zártest



LEVEL ajtólap és ajtótok kialakítás



A LEVEL ajtócsalád egy újdonság, ahol a falcos ajtólap a tokba záródva, síkban csukódik a tokborítással. Ennél a típusnál a Jeld-Wen széles felületválasztékából kínál megoldásokat.

A mágneszár egy profi megoldás arra, hogy a tokon a zárlemez ne lássuk az ajtólap záródásakor. Csukott állapotban a zárnyelvet a beépített mágnes kirántja, így zárja az ajtót, illetve az ajtó nyitása után a zártestben tartja a kilincs lenyomásával.

Kedvezmény csoport: **R48****LEVEL festett vagy furnérozott ajtók**

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Ajtóelem kialakítások		Ajtólap	Ajtótok	
			Z-LEV (sarkos tok)	Z-LEV Soft (sarkos tokmag, kerekített borítás élek)
Motiv	M01/00, M61/00, M65/00, M67/00, M68/00	261.770.-	125.660.-	140.600.-
Furnérozott	Kanadai juhar	218.380.-	156.520.-	173.240.-
	Bükk	192.990.-	140.770.-	156.580.-
	Mahagóni	192.990.-	140.770.-	-
	Tölgy	218.380.-	167.930.-	185.310.-
	Dió	288.800.-	-	220.160.-
	Nyír	192.990.-	156.520.-	173.240.-
	Kanadai juhar	277.350.-	156.520.-	173.240.-
	Bükk	232.360.-	140.770.-	156.580.-
	Tölgy	288.760.-	167.930.-	185.310.-
	Dió	357.700.-	-	220.160.-
	Nyír	277.350.-	156.520.-	173.240.-
Tokfalvastagság 2. kategória (Felár)				24.880.-



Kínálatunkban a fal előtt futó és falban futó tolóajtó megoldások is elérhetők, így könnyedén igazíthatja választását otthona vagy irodája stílusához és igényeihez. Kérdése van az árakról vagy a rendelkezésre állásról? Szakértő értékesítőink készséggel állnak rendelkezésére! Lépjen kapcsolatba velünk, és találjuk meg együtt az Ön számára tökéletes tolóajtót!

Szeretné otthonát vagy irodáját elegáns kétszárnyú ajtókkal gazdagítani? A JELD-WEN kínálatában ez is lehetséges, azonban a rendelkezés bizonyos feltételekhez kötött. Az, hogy milyen típusú ajtót választ, meghatározza az elérhető opciókat, a rendelés feltételeit és az árakat is. Minden egyes ajtómodellt egyedileg vizsgálunk, hogy garantáltan a legjobb megoldást kínáljuk Önnek.





HÖRMANN

Az Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában található 40 specializált gyáregység több, mint 6000 dolgozója fejleszti és gyártja a kiváló minőségű kapukat, ajtókat, ajtótokokat, meghajtásokat, beléptető- és kerti tárolórendszereket lakossági és ipari célú felhasználásra. A világszerte működő Hörmann-csoport székhelye a Németországban Steinhagen. A családi vezetésű vállalkozás legutóbbi éves forgalma meghaladta az 1 milliárd eurót.


A legmodernebb gyártástechnológia garantálja a mérettartó tokelemet, az összes ajtóvasalat és funkcionális alkatrész tökéletes illeszkedését. Minden 1-részes szabványos tok esetén a sarokillesztések lézerhegesztéses eljárással készülnek. Ez az egyes tokelemek robusztus kapcsolatát szolgálja, és így egy igen tiszta hegesztési varrat jön létre. Ezen eljárás révén olyan acéltokok jönnek létre, melyek kitűnnek kifinomult kialakításukkal, teljesen sík felületükkel, valamint élethosszig tartó minőségükkel.

A Hörmann sokféle változathoz kínál acéltokokat.

Az alapváltozatok a szabványos tokok alatt találhatók, ahol a méretek és pántrendszerek a DIN 18111 szabványra vannak korlátozva. A szabványszerű tokok is erre alapulnak. A szabványszerű tokok több opciót kínálnak a méretek és a felszereltség területén, mint a szabványos tokok, azonban lényegesen kevesebb opciót, mint az egyedi tokok.


Acéltokok egységes műszaki leírása:

- > Beépítésre kész, jobbos / balos felhasználású,
- > DIN 18111 szerinti acél befoglalótok falcolt ajtólapokhoz,
- > Tűzi horganyzott acéllemez, 1,5 mm-es anyagvastagsággal,
- > Alapozott felület,
- > Kilincsmagasság 1050 mm,
- > Méterjelölés,
- > Oldalanként előkészítve 2 db V 8000 sorozatú pánthoz,
- > 70 kg ajtólapsúlyig




SAROKTOK KŐMŰVES FALHOZ

A fal csak az egyik élén van lefedve az acéltok által. A falazással egy időben szükséges az acéltokot beépíteni, a falazókarmokkal a falazathoz dűbelezve.




BEFOGLALÓ TOKOK KŐMŰVES FALHOZ

A fal az egyik élén és a teljes falkáva vastagságán le van fedve az acéltok által, ami fokozott védelmet nyújt. A falazással egyidőben szükséges az acéltokot beépíteni, a falazókarmokkal a falazathoz dűbelezve.




BEFOGLALÓTOK SZERELT FALHOZ (gipszkarton, stb.)

Szerelt falakhoz használt, a teljes falkává és éleit védő megoldás. Az acél befoglalótok a falazat építésével egyidőben a falazat tartószerkezetéhez mechanikusan rögzítve kerül beszerelésre.



VARIOFIX UTÓLAG SZERELHETŐ ACÉLTOK MINDEN FALTÍPUSHOZ

A magas ellenálló-képességet és az elegáns kialakítást a fatok szerelési elvével kombinálva csak a VarioFix acél befoglalótok nyújtja. Az esztétikus és modern dizájnt nyújtó kétrészes acél befoglalótok, lakossági használatra, de akár kereskedelmi, ipari felhasználásra is alkalmas. Az állítható díszfalc révén a felújításoknál vagy új építésnél előforduló különböző falvastagságok problémamentesen kiegyenlíthetők.



UTÓLAG SZERELHETŐ KÉTHÉJÚ ACÉLTOK

A 2-héjű acéltokoknál a speciális furatképpel ellátott, stabil univerzális trapézborgony bármely faltípus esetén lehetővé teszi a tok szerelését. Standard méretek esetén nem szükséges a tömör falak vésése vagy mélyedések kialakítása a gipszkartonban.

Kedvezmény csoport: **R48**

Standard méretű, szabványos acéltokok kőműves, vakolt falhoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Habarcstömített pántfogadók, Saroktok: padlóbeállítás nélkül Befoglalótok padlóbeállítás: 30 mm		Falvastagságok (mm)						
		Saroktok	100	130	145	160	205	330
DIN2000 szabvány szerint	625/750/875/1000 x 2000	42.910.-	46.590.-	50.030.-	50.780.-	57.320.-	60.090.-	81.120.-
	625/750/875/1000 x 2125	56.560.-	65.950.-	67.820.-	71.470.-	79.200.-	84.610.-	111.900.-
DIN2125 szabvány szerint	1125/1250 x 2125	62.960.-	111.450.-	111.900.-	112.890.-	122.390.-	128.350.-	-
	1500 x 2125	87.040.-	-	137.410.-	139.730.-	143.380.-	-	-
	1750/2000 x 2125	87.040.-	-	147.900.-	151.110.-	-	-	-

Kedvezmény csoport: **R48**

Standard méretű, szabványos acéltokok szerelt falhoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Tokvisszaperemezés 15 mm, Felhegesztett kalapprofil, padlóbeállítás nélkül		Falvastagságok (mm)			
		75	100	125	150
DIN2000 szabvány szerint	625/750/875/1000 x 2000	54.890.-	56.980.-	58.660.-	61.090.-
DIN2125 szabvány szerint	625/750/875/1000 x 2125	75.110.-	76.440.-	80.530.-	84.610.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Variofix utólag szerelhető acéltokok minden faltípushoz (31103 profil)

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Kéthéjű kivitel Maximum 70 kg ajtólap súlyig		Falvastagságok /állítható max -5,+15 mm/ (mm)					
		100	125	150	175	205	270
DIN2000 szabvány szerint	625/750/875/1000 x 2000	102.900.-	104.240.-	105.330.-	116.650.-	117.740.-	126.700.-
DIN2125 szabvány szerint	625/750/875/1000 x 2125	104.240.-	105.670.-	108.430.-	118.070.-	120.500.-	128.460.-

Kedvezmény csoport: **R48**

Kétrészes utólag szerelhető befoglalótok minden faltípushoz (21180 profil)

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Kéthéjű kivitel, oldalanként előkészítve 2 db V8000 sorozatú illetve VX 3D pánthoz		Falvastagságok /nem állítható / (mm)		
		100	125	150
előkészítve V8000 sorozatú pántokhoz	625/750/875/1000 x 2000	113.550.-	114.970.-	116.650.-
	625/750/875/1000 x 2125	114.970.-	115.300.-	119.830.-
előkészítve VX 3D sorozatú pántokhoz	625/750/875/1000 x 2000	126.700.-	128.040.-	129.800.-
	625/750/875/1000 x 2125	128.040.-	128.460.-	132.900.-



Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi méretű, szabványos acéltokok kőműves, vakolt falhoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Rendelési méret (mm) maximális méret		Saroktok	80 mm-ig	100 mm-ig	130 mm-ig	145 mm-ig	160 mm-ig
Egyszárnyú fix nyitásirányú tok	1000 x 2000	74.670.-	96.870.-	99.640.-	101.070.-	104.720.-	107.370.-
	1000 x 2125	75.110.-	97.870.-	101.070.-	104.160.-	105.600.-	108.250.-
	1250 x 2000	81.850.-	103.720.-	109.690.-	111.450.-	111.900.-	116.540.-
	1250 x 2125	83.730.-	105.160.-	111.450.-	111.900.-	112.890.-	122.390.-
	(oldalvilágítós kivitel)	1500 x 2125	273.930.-	286.190.-	295.360.-	296.250.-	299.890.-
		2000 x 2125	299.010.-	315.800.-	320.770.-	323.970.-	338.110.-
	(felülvilágítós kivitel)	1000 x 2500	162.480.-	172.870.-	177.950.-	178.830.-	182.920.-
		1250 x 3000	197.060.-	209.320.-	211.200.-	214.290.-	225.660.-
Kétszárnyú tok	1500 x 2000	114.770.-	127.360.-	133.770.-	136.090.-	137.410.-	140.610.-
	1500 x 2125	105.600.-	130.120.-	136.090.-	137.410.-	139.730.-	143.380.-
	2000 x 2000	118.300.-	144.700.-	147.460.-	151.550.-	151.990.-	163.370.-
	2000 x 2125	122.830.-	147.020.-	151.550.-	151.990.-	155.190.-	165.580.-
	(felülvilágítós kivitel)	1500 x 2500	216.170.-	165.580.-	168.340.-	172.870.-	175.630.-
		2000 x 3000	301.220.-	316.240.-	319.880.-	323.530.-	331.260.-



Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi méretű, szabványos acéltokok kőműves, vakolt falhoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Rendelési méret (mm) maximális méret		180 mm-ig	205 mm-ig	240 mm-ig	270 mm-ig	290 mm-ig	330 mm-ig
Egyszárnyú fix nyitásirányú tok	1000 x 2000	109.250.-	118.300.-	121.060.-	125.590.-	136.530.-	151.110.-
	1000 x 2125	115.100.-	118.740.-	124.270.-	133.320.-	143.380.-	154.310.-
	1250 x 2000	122.390.-	127.360.-	133.770.-	139.730.-	147.460.-	164.250.-
	1250 x 2125	124.270.-	128.350.-	137.410.-	140.610.-	151.990.-	170.660.-
	(oldalvilágítás kivitel)	1500 x 2125	308.060.-	312.590.-	330.490.-	324.410.-	338.550.-
		2000 x 2125	342.640.-	345.400.-	352.250.-	359.090.-	378.200.-
	(felülvilágítás kivitel)	1000 x 2500	188.440.-	197.940.-	203.350.-	209.760.-	219.810.-
		1250 x 3000	228.430.-	233.400.-	239.800.-	249.410.-	264.880.-
Kétszárnyú tok	1500 x 2000	147.460.-	151.110.-	155.190.-	160.170.-	171.100.-	187.450.-
	1500 x 2125	149.230.-	151.990.-	158.400.-	162.480.-	173.860.-	191.980.-
	2000 x 2000	166.570.-	172.870.-	176.950.-	182.920.-	192.530.-	215.280.-
	2000 x 2125	171.980.-	175.190.-	181.590.-	187.010.-	198.820.-	220.690.-
	(felülvilágítás kivitel, tokosztóval)	1500 x 2500	182.370.-	190.210.-	196.060.-	206.560.-	213.400.-
		2000 x 3000	336.230.-	339.430.-	347.610.-	351.800.-	368.590.-



Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi méretű, szabványos acéltokok gipszkarton, szerelt falhoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Rendelési méret (mm) maximális méret		75 mm-ig	100 mm-ig	125 mm-ig	150 mm-ig	175 mm-ig	205 mm-ig
Egyszárnyú fix nyitásirányú tok	1000 x 2000	105.600.-	108.800.-	112.450.-	118.740.-	135.640.-	137.410.-
	1000 x 2125	107.370.-	112.450.-	115.100.-	121.060.-	136.530.-	140.170.-
	1250 x 2000	116.540.-	122.830.-	124.270.-	128.350.-	151.110.-	154.750.-
	1250 x 2125	119.190.-	124.270.-	125.150.-	130.120.-	151.990.-	157.850.-
	(oldalvilágítós kivitel)	1500 x 2125	285.310.-	293.040.-	294.370.-	300.330.-	319.000.-
		2000 x 2125	312.150.-	317.120.-	319.000.-	326.730.-	355.890.-
	(felülvilágítós kivitel)	1000 x 2500	188.440.-	194.740.-	197.940.-	206.560.-	222.020.-
		1250 x 3000	208.430.-	211.200.-	216.610.-	222.020.-	244.770.-
Kétszárnyú tok		1500 x 2000	140.610.-	146.470.-	147.900.-	154.750.-	171.540.-
		1500 x 2125	21.650.-	147.900.-	151.110.-	155.190.-	173.860.-
		2000 x 2000	151.990.-	158.400.-	159.280.-	164.250.-	191.980.-
		2000 x 2125	154.750.-	159.280.-	160.170.-	165.690.-	194.740.-
	(felülvilágítós kivitel)	1500 x 2500	245.770.-	249.850.-	253.500.-	262.120.-	284.870.-
		2000 x 3000	316.680.-	319.880.-	323.530.-	331.260.-	351.800.-



Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi méretű acél VARIOFIX utólag szerelhető befoglalótokok, minden faltípushoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Rendelési méret (mm) maximális méret		100 mm-ig	125 mm-ig	150 mm-ig	205 mm-ig	270 mm-ig	330 mm-ig
Egyszárnyú fix nyitásirányú tok	1000 x 2000	168.340.-	171.100.-	173.860.-	191.530.-	204.350.-	220.690.-
	1000 x 2125	171.100.-	172.980.-	176.070.-	193.410.-	205.670.-	224.340.-
	1250 x 2000	179.720.-	181.590.-	187.010.-	203.910.-	222.570.-	242.560.-
	1250 x 2125	181.590.-	183.360.-	188.440.-	208.430.-	224.780.-	247.980.-
	(oldalvilágítós kivitel)	1500 x 2125	357.660.-	359.980.-	365.390.-	387.700.-	397.750.-
		2000 x 2125	506.000.-	508.210.-	516.940.-	549.300.-	559.240.-
	(felülvilágítós kivitel)	1000 x 2500	263.880.-	266.640.-	274.380.-	299.890.-	314.470.-
		1250 x 3000	303.090.-	306.300.-	313.590.-	340.430.-	366.270.-
Kétszárnyú tok	1500 x 2000	197.500.-	200.700.-	202.470.-	224.780.-	242.560.-	266.640.-
	1500 x 2125	200.700.-	202.030.-	206.560.-	228.430.-	246.210.-	271.610.-
	2000 x 2000	211.640.-	216.170.-	220.690.-	246.210.-	268.080.-	296.250.-
	2000 x 2125	216.170.-	217.050.-	222.570.-	249.410.-	272.170.-	300.330.-
	(felülvilágítós kivitel)	1500 x 2500	42.210.-	318.120.-	327.170.-	355.340.-	377.210.-
		2000 x 3000	408.140.-	410.010.-	418.190.-	452.760.-	486.890.-



Kedvezmény csoport: **R48**

Egyedi méretű acél kétrészes utólag szerelhető befoglalótokok, minden faltípushoz

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Rendelési méret (mm) maximális méret		125 mm-ig	150 mm-ig	175 mm-ig	205 mm-ig	270 mm-ig	330 mm-ig
Egyszárnyú fix nyitásirányú tok	1000 x 2000	174.750.-	176.070.-	192.530.-	194.740.-	207.550.-	225.220.-
	1000 x 2125	176.070.-	179.270.-	194.300.-	198.380.-	209.760.-	228.430.-
	1250 x 2000	185.240.-	189.770.-	199.270.-	209.320.-	224.780.-	246.650.-
	1250 x 2125	187.450.-	191.530.-	202.470.-	212.080.-	229.750.-	252.060.-
	(oldalvilágítós kivitel)	1500 x 2125	359.980.-	365.390.-	383.620.-	387.700.-	406.810.-
		2000 x 2125	508.320.-	516.940.-	543.780.-	549.300.-	569.290.-
	(felülvilágítós kivitel)	1000 x 2500	253.060.-	258.910.-	274.380.-	282.990.-	315.800.-
		1250 x 3000	290.280.-	294.370.-	316.240.-	319.880.-	372.680.-
Kétszárnyú tok	1500 x 2000	204.790.-	206.560.-	224.780.-	229.750.-	246.650.-	272.170.-
	1500 x 2125	206.560.-	210.200.-	229.310.-	232.510.-	251.180.-	275.260.-
	2000 x 2000	219.810.-	223.460.-	246.650.-	251.180.-	273.930.-	300.770.-
	2000 x 2125	221.140.-	224.780.-	250.300.-	253.060.-	276.700.-	307.180.-
	(felülvilágítós kivitel)	1500 x 2500	299.450.-	309.830.-	329.050.-	336.780.-	355.890.-
		2000 x 3000	386.820.-	394.110.-	425.040.-	427.250.-	459.610.-

Felárak egyedi méretű és kialakítású acél ajtótokokhoz

	Felár nélkül
Falckialakítás falc nélküli ajtólaphoz	
Tok szélesebb, mint 2000 mm: minden megkezdett 125mm-nél	3%
Tok magasabb, mint 2125 mm, 2500mm-ig: minden megkezdett 125mm-nél, osztó nélkül, blendéhez előkészítés nélkül	6%
Tok magasabb, mint 3000 mm, 3375mm-ig: minden megkezdett 125mm-nél	6%
További pántfogadó V8000 sorozatú pánthoz /db	2.100.-
Egy pántfogadó VX 3D pánthoz (2235 mm magasságig szárnyanként 2 db, afölött 3 db ajánlott) ár: /db	8.620.-
Pánttáska Tectus TE 240-3D / TE 340-3D / TE 540-3D a szükséges toktükör szélesítéssel együtt ár: /db	45.180.-
Tok előkészítése 3 pontos zárttesthez	16.350.-
Tok előkészítése elektromos ajtónyitóhoz, toktükör szélesítéssel együtt	31.370.-

Kedvezmény csoport: **R48**

VarioFix tok kiegészítő felszerelések

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

50 kg-nál nehezebb vagy 1000 mm-nél nagyobb méretű ajtólapokhoz	
Szerelt falak esetén 3 db univerzális adapter	10.500.-
Kőműves falaknál legalább 80 mm-es falvastagság szükséges, oldalanként 3 db kiegészítő szerelőnyílással a falcban	13.700.-

Blokktok számolási példa, 21101 profil, DIN 1000 x 2125 / MW100 J/B

Alapár: egyedi tok vakolt falhoz, MW100mm	101.070.-
Toktükör szélesítés 15 mm-rel	3.760.-
Előkészítés tokkáván keresztüli dűbeles rögzítéshez (Furatonkénti ár, 6db furat/tok) (2125mm-nél magasabb toknál, illetve kétszárnyú kivitelnél 8x kell venni)	9.610.-
J/B kialakítás miatt + pánttáska V8000 sorozatú pánthoz	4.200.-
Összesen:	166.690.-

Ezenkívül az egyedi acéltokok további lehetőségeket is kínálnak:

- Különlleges méretű és követelményű tokok nyílászárnyas ajtókhöz
- Tokok lengőajtókhoz
- Tokok tolóajtókhoz
- Tokok helyszíni üvegezésű ablakokhoz





ZK ajtólap műszaki leírás

- > 40 mm vastag ajtólap
- > 3-oldalon falcolt (vastagfalcos)
- > papírrács betét teljes felületen az ajtóhéjazathoz ragasztva
- > a héjazat horganyzott, 0,6 mm vastag acéllemez
- > klímaosztály III.
- > PZ zártest, BB szakállas kulcsos betéttel
- > 2 db V 0020 kétrészes nikkelezett pánt

Kedvezmény csoport: **R48**

Beltéri acél ajtólapok, ZK

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Rendelési méret (mm)	Horganyzott	Fehér	Színes ⁽¹⁾ (11 színben)	Fadekor ^{(2) (3)} (7 színben)
750 / 875 x 2000	59.020.-	67.310.-	80.760.-	87.550.-
750 / 875 x 2125	74.290.-	82.580.-	96.100.-	102.820.-
1000 x 2000	66.810.-	75.110.-	88.550.-	95.280.-
1000 x 2125	82.330.-	90.630.-	104.080.-	110.800.-
1125 x 2000	88.810.-	97.100.-	110.550.-	117.270.-
1125 x 2125	104.080.-	112.370.-	125.820.-	132.550.-
1250 x 2000	92.200.-	100.490.-	113.940.-	120.670.-
1250 x 2125	107.970.-	116.270.-	129.720.-	136.440.-
1500 x 2000 (szimmetrikus kétszárnyú)	190.800.-	199.100.-	226.000.-	239.510.-
1500 x 2125 (szimmetrikus kétszárnyú)	277.030.-	285.320.-	312.280.-	325.730.-
1750 x 2000 (szimmetrikus kétszárnyú)	190.800.-	199.100.-	226.000.-	239.510.-
1750 x 2125 (szimmetrikus kétszárnyú)	277.030.-	285.320.-	312.280.-	325.730.-
2000 x 2000 (szimmetrikus kétszárnyú)	198.600.-	206.890.-	233.790.-	247.240.-
2000 x 2125 (szimmetrikus kétszárnyú)	285.070.-	293.370.-	320.260.-	333.710.-

(1) Színes változatnál választható színek (porszórt festéssel, selyemmatt felület): Világosszürke (RAL 7035), Galambszürke (RAL 5014), Világos Elefántcsont (RAL 1015), Ablakszürke (RAL 7040), Rubinvörös (RAL 3003), Mohazöld (RAL 6005), Antracitszürke (RAL 7016), Agyagbarna (RAL 8003), Földbarna (RAL 8028), Fehéralumínium (RAL 9006)

(2) Fadekor fóliabevonattal választható színek: Világos Tölgy, Bükk, Fehér Kőris, Dark Oak, Golden Oak, Night Oak, Winchester Oak

(3) Világos tölgy, bükk, fehér kőris és Winchester Oak színek esetén a maximális rendelési méret 1000 x 2125 mm!



OIT ajtólap műszaki leírás

- > 40 mm vastag ajtólap
- > 3-oldalon falcolt (vastagfalcos)
- > ásványgyapot betét teljes felületen az ajtóhéjazathoz ragasztva
- > a héjazat horganyzott, 0,8 mm vastag acéllemez
- > klímaosztály III.
- > PZ zártest, BB szakállas kulcsos betéttel
- > 2 db V 0026 háromrészes nikkelezett pánt

Kedvezmény csoport: **R48**

Beltéri acél ajtólapok, OIT

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Rendelési méret (mm)	Horganyzott	Fehér	Színes ⁽¹⁾ (11 színben)	Fadekor ^{(2) (3)} (7 színben)
625 / 750 / 875 x 2000	214.160.-	226.480.-	246.450.-	256.440.-
625 / 750 / 875 x 2125	256.440.-	268.750.-	288.720.-	298.710.-
1000 x 2000	253.730.-	266.050.-	286.020.-	296.000.-
1000 x 2125	292.180.-	304.490.-	324.460.-	334.450.-
1125 x 2125	323.340.-	335.660.-	355.630.-	365.620.-
1250 x 2000	196.990.-	302.530.-	322.600.-	332.580.-
1250 x 2125	327.170.-	339.490.-	359.460.-	369.440.-
1500 x 2000 (szimmetrikus kétszárnyú)	558.220.-	582.850.-	622.790.-	642.860.-
1500 x 2125 (szimmetrikus kétszárnyú)	707.800.-	732.440.-	772.380.-	792.350.-
1750 x 2000 (szimmetrikus kétszárnyú)	558.220.-	582.850.-	622.790.-	642.860.-
1750 x 2125 (szimmetrikus kétszárnyú)	707.800.-	732.440.-	772.380.-	792.350.-
2000 x 2000 (szimmetrikus kétszárnyú)	597.780.-	622.420.-	662.360.-	682.420.-
2000 x 2125 (szimmetrikus kétszárnyú)	743.540.-	768.180.-	808.120.-	828.090.-

Felárak ZK és OIT ajtólapokhoz (az árak szárnyanként értendők)

LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)

Kitekintő (LA5) üvegkivágás, üvegező kerettel	58.790.-
"Félig" (LA6) üvegkivágás, üvegező kerettel	66.540.-
"Mély" (LA7) üvegkivágás, üvegező kerettel	76.520.-
Fehér műanyag szellőzőrács, 457 x 92 mm (ár: /db)	25.390.-



Az intézményi OD acélajtók az EN 16034 termékszabvány európai tűzgátlási követelményei szerint vannak gyártva, valamint a DIN 4102 és az EN 1634 szabvány szerint bevizsgálva. Ez azt jelenti, hogy az EN 16034 termékszabvány harmonizációját követően ez helyettesíti az országspecifikus engedélyeket. A tűzgátló nyílászárók tervezése vonatkozásában már csak ez az egy Európai Szabvány, valamint adott esetben az országspecifikus követelmények érvényesek. A kültéri ajtók már ma az EN 14351-1 termékszabvány szerinti CE-jelöléssel vannak ellátva.

A füst- és tűzkárok halálos, életveszélyes következményekkel járhatnak. Ez még inkább kiemeli a biztonságos tűz- és füstgátló ajtók felszerelésének jelentőségét. Ön abban az előnyös helyzetben van, hogy rábízhatja magát a Hörmann bevizsgált és építésfelügyeleti jóváhagyással rendelkező tűz- és füstgátló ajtóira.

Acél 30 perces tűzgátló ajtóelem, HH30-1-OD

Egyszárnyú, 65 mm ajtólapvastagság, vékony falc, alapozott felület, 1db rugós + 1db konstrukciós pánt, PZ zárral, hengerzár-betét nélkül, fekete "U" alakú rövidcímes kilincsgarnitúra
Saroktokkal, átlós rögzítéssel téglá vagy beton falhoz

Rendelési méret (mm)	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
750 x 2000	286.500.-
875 x 2000	286.500.-
1000 x 2000	297.200.-
1125 x 2000	370.700.-
1250 x 2000	401.000.-
875 x 2125	348.200.-
1000 x 2125	358.300.-
1125 x 2125	370.700.-
1250 x 2125	407.200.-
1250 x 2225	416.400.-

Acél 60 perces tűzgátló ajtóelem, HH60-1-OD

Egyszárnyú, 65 mm ajtólapvastagság, vékony falc, alapozott felület, 1db rugós + 1db konstrukciós pánt, PZ zárral, hengerzár-betét nélkül, fekete "U" alakú rövidcímes kilincsgarnitúra
Saroktokkal, átlós rögzítéssel téglá vagy beton falhoz

Rendelési méret (mm)	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
875 x 2000	475.900.-
1000 x 2000	486.200.-
1125 x 2000	580.500.-
1250 x 2000	624.200.-
875 x 2125	546.700.-
1000 x 2125	571.300.-
1125 x 2125	580.500.-
1250 x 2125	630.400.-
1250 x 2225	640.700.-



LF5 acél tűzgátló ajtó műszaki leírás

- > 52 mm vastag ajtólap.
- > 2 oldalon lemezfalzott ajtólap.
- > 4 oldalon körbefutó "Z" saroktok.
- > Horganyzott acéllemez ajtólap, tűzgátló betéttel.
- > RAL 9010 törtfehér beégetett alapozású ajtólap.
- > RAL 7035 halványszürke beégetett alapozású acél tok.
- > PZW váltózár (hengerzárbetét nélkül).
- > 1 db rugós pánt, 1 db ECO konstrukciós pánt.
- > Fekete rövidcímkes kilincsgarnitúra.
- > C535 fekete tűzgátló gumitömítés.

Acél 30 perces tűzgátló ajtóelem, LF531 (L/R T30)

Rendelési méret (mm)	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
750 x 2000	194.130.-
875 x 2000	194.130.-
750 x 2125	194.130.-
1000 x 2000	205.110.-
875 x 2125	205.110.-
1000 x 2125	205.110.-
1125 x 2000	265.240.-
1125 x 2125	265.240.-

Acél 60 perces tűzgátló ajtóelem, LF561 (L/R T60)

Rendelési méret (mm)	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
750 x 2125	213.210.-
1000 x 2000	232.400.-
875 x 2125	232.400.-
1000 x 2125	232.400.-



GRIFFWERK

Kivételes dizájn és nagyobb kényelem a szoba egy elemi részéhez: az ajtóhoz. Kiváló minőségű ajtókilincseket és üvegajtókat fejlesztünk, amelyek minden lakberendezési stílushoz illeszkednek. Legyen szó loft megjelenésről, vidéki ház stílusáról vagy minimalista purizmusról - neves tervezőkkel együttműködve időtálló, gyönyörű formákat fejlesztünk minden lakberendezési stílushoz. Azzal az igényünkkel, hogy mindig másképp nézzük a dolgokat és új utakat keresünk, innovatív, technikai megoldásokat hozunk létre az ajtók számára, hogy Ön minden nap élvezhesse otthonát.

OVIDA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	kör 10,5 mm	BB/PZ	19.640.-
Matt nemesacél	kör 10,5 mm	WC	28.180.-
Matt nemesacél	négyzet 10,5 mm	BB/PZ	22.710.-
Matt nemesacél	négyzet 10,5 mm	WC	31.240.-



LORITA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	kör 10,5 mm	BB/PZ	23.880.-
Matt nemesacél	kör 10,5 mm	WC	32.420.-



LOREDANA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt-polírozott nemesacél	kör 10,5 mm	BB/PZ	22.710.-
Matt-polírozott nemesacél	kör 10,5 mm	WC	31.240.-



VIVIA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	kör 10,5 mm	BB/PZ	21.590.-
Matt nemesacél	kör 10,5 mm	WC	30.120.-



LUCIA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	kör 10,5 mm	BB/PZ	13.620.-
Matt nemesacél	kör 10,5 mm	WC	22.150.-
Grafitfekete	kör 10,5 mm	BB/PZ	21.590.-
Grafitfekete	kör 10,5 mm	WC	30.130.-



LUCIA SQUARE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	négyzet 10,5 mm	BB/PZ	22.150.-
Matt nemesacél	négyzet 10,5 mm	WC	30.680.-



ULMER

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	kör 10,5 mm	BB/PZ	25.550.-
Matt nemesacél	kör 10,5 mm	WC	34.090.-
Grafitfekete	kör 10,5 mm	BB/PZ	36.930.-
Grafitfekete	kör 10,5 mm	WC	45.470.-



LORITA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	kör 8 mm	BB/PZ	31.020.-
Matt nemesacél	kör 8 mm	WC	39.560.-



CRYSTAL

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	kör 8 mm	BB/PZ	31.580.-
Matt nemesacél	kör 8 mm	WC	40.120.-



CAROLA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Bársonyszürke, Króm, Sárgaréz	kör 8 mm	BB/PZ	38.110.-
Bársonyszürke, Króm, Sárgaréz	kör 8 mm	WC	50.660.-



TRI134

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	kör 8 mm	BB/PZ	31.580.-
Matt nemesacél	kör 8 mm	WC	40.120.-
Grafitfekete	kör 8 mm	BB/PZ	44.120.-
Grafitfekete	kör 8 mm	WC	52.670.-



LUCIA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	kör 8 mm	BB/PZ	22.710.-
Matt nemesacél	kör 8 mm	WC	31.240.-
Grafitfekete	kör 8 mm	BB/PZ	35.260.-
Grafitfekete	kör 8 mm	WC	43.800.-



LUCIA SQUARE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	négyzet 8 mm	BB/PZ	33.310.-
Matt nemesacél	négyzet 8 mm	WC	41.840.-
Grafitfekete	négyzet 8 mm	BB/PZ	35.260.-
Grafitfekete	négyzet 8 mm	WC	43.800.-



TRI134 SQUARE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	négyzet 8 mm	BB/PZ	42.180.-
Matt nemesacél	négyzet 8 mm	WC	50.710.-
Grafitfekete	négyzet 8 mm	BB/PZ	59.790.-
Grafitfekete	négyzet 8 mm	WC	68.340.-



AVUS

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Kasmírszürke, Grafitfekete	kör 8 mm	BB/PZ	39.520.-
Kasmírszürke, Grafitfekete	kör 8 mm	WC	52.080.-
Bársonyszürke	kör 8 mm	BB/PZ	35.930.-
Bársonyszürke	kör 8 mm	WC	48.480.-



GRAPH

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Kasmírszürke, Grafitfekete	kör 10,5 mm	BB/PZ	51.520.-
Kasmírszürke, Grafitfekete	kör 10,5 mm	WC	64.070.-
Bársonyszürke	kör 10,5 mm	BB/PZ	47.920.-
Bársonyszürke	kör 10,5 mm	WC	60.470.-



MINIMAL MODERN

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Kasmírszürke, Grafitfekete	kör 10,5 mm	BB/PZ	51.520.-
Kasmírszürke, Grafitfekete	kör 10,5 mm	WC	64.070.-
Bársonyszürke	kör 10,5 mm	BB/PZ	47.920.-
Bársonyszürke	kör 10,5 mm	WC	60.470.-



AVUS SQUARE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Kasmirszürke, Grafitfekete	négyzet 10,3 mm	BB/PZ 59.220.-
Kasmirszürke, Grafitfekete	négyzet 10,3 mm	WC 71.770.-
Bársonyszürke	négyzet 10,3 mm	BB/PZ 56.430.-
Bársonyszürke	négyzet 10,3 mm	WC 71.770.-



GRAPH SQUARE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Kasmirszürke, Grafitfekete	négyzet 10,3 mm	BB/PZ 71.210.-
Kasmirszürke, Grafitfekete	négyzet 10,3 mm	WC 83.760.-
Bársonyszürke	négyzet 10,3 mm	BB/PZ 64.010.-
Bársonyszürke	négyzet 10,3 mm	WC 76.570.-



MINIMAL MODERN SQUARE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Kasmirszürke, Grafitfekete	négyzet 10,3 mm	BB/PZ 71.210.-
Kasmirszürke, Grafitfekete	négyzet 10,3 mm	WC 83.760.-
Bársonyszürke	négyzet 10,3 mm	BB/PZ 64.010.-
Bársonyszürke	négyzet 10,3 mm	WC 76.620.-



LEAF LIGHT

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Kasmírszürke, Grafitfekete	kör 10,5 mm	BB/PZ	46.720.-
Kasmírszürke, Grafitfekete	kör 10,5 mm	WC	59.270.-
Bársonyszürke	kör 10,5 mm	BB/PZ	43.130.-
Bársonyszürke	kör 10,5 mm	WC	55.680.-



REMOTE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Kasmírszürke, Grafitfekete	kör 10,5 mm	BB/PZ	39.520.-
Kasmírszürke, Grafitfekete	kör 10,5 mm	WC	52.080.-
Bársonyszürke	kör 10,5 mm	BB/PZ	35.930.-
Bársonyszürke	kör 10,5 mm	WC	48.480.-



LEAF LIGHT SQUARE Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Kasmirszürke, Grafitfekete	négyzet 10,3 mm	BB/PZ	66.410.-
Kasmirszürke, Grafitfekete	négyzet 10,3 mm	WC	78.970.-
Bársonyszürke	négyzet 10,3 mm	BB/PZ	59.220.-
Bársonyszürke	négyzet 10,3 mm	WC	71.770.-



REMOTE SQUARE Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Kasmirszürke, Grafitfekete	négyzet 10,3 mm	BB/PZ	59.220.-
Kasmirszürke, Grafitfekete	négyzet 10,3 mm	WC	71.770.-
Bársonyszürke	négyzet 10,3 mm	BB/PZ	52.020.-
Bársonyszürke	négyzet 10,3 mm	WC	64.570.-



Kedvezmény csoport: **R48**

CRYSTAL PIATTA S

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	kör 2 mm	BB/PZ	33.530.-
Matt nemesacél	kör 2 mm	WC	44.970.-



LORITA PIATTA S

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	kör 2 mm	BB/PZ	33.530.-
Matt nemesacél	kör 2 mm	WC	44.970.-



Kedvezmény csoport: **R48**

LUCIA PIATTA S

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	kör 2 mm	BB/PZ	30.350.-
Matt nemesacél	kör 2 mm	WC	41.790.-
Grafitfekete	kör 2 mm	BB/PZ	33.530.-
Grafitfekete	kör 2 mm	WC	44.970.-



Kedvezmény csoport: **R48**

CUBICO PIATTA S QUATTRO

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	négyzet 2 mm	BB/PZ	39.720.-
Matt nemesacél	négyzet 2 mm	WC	51.160.-



Kedvezmény csoport: **R48**

LUCIA PIATTA S SQUARE

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt nemesacél	négyzet 2 mm	BB/PZ	33.530.-
Matt nemesacél	négyzet 2 mm	WC	44.970.-
Grafitfekete	négyzet 2 mm	BB/PZ	36.710.-
Grafitfekete	négyzet 2 mm	WC	48.140.-



AVUS PIATTA S

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Kasmirszürke, Grafitfekete	kör 2 mm	BB/PZ	40.500.-
Kasmirszürke, Grafitfekete	kör 2 mm	WC	51.940.-



AVUS ONE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Kialakítás	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Kasmírszürke, Grafitfekete	Nem zárható	60.810.-
Kasmírszürke, Grafitfekete	smart2lock	81.890.-
Bársonyszürke	Nem zárható	56.850.-
Bársonyszürke	smart2lock	77.870.-
Matt arany	Nem zárható	85.430.-
Matt arany	smart2lock	106.510.-



R8 ONE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Kialakítás	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Kasmírszürke, Grafitfekete	Nem zárható	60.810.-
Kasmírszürke, Grafitfekete	smart2lock	81.890.-
Bársonyszürke	Nem zárható	56.850.-
Bársonyszürke	smart2lock	77.870.-



Vasalatok

Rozetta nélküli kialakítás

FRAME

Kedvezmény csoport: **R48**


Felület, szín	Díszbetét	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Grafitfekete	Fehér RAL 9016	Nem zárható	110.400.-
Grafitfekete	Fehér RAL 9016	WC	155.020.-
Grafitfekete	Fekete - Magasfényű	Nem zárható	106.900.-
Grafitfekete	Fekete - Magasfényű	WC	150.280.-



FRAME

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Díszbetét	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Bársonyszürke	Fehér RAL 9010	Nem zárható	81.950.-
Bársonyszürke	Fehér RAL 9010	WC	114.300.-
Bársonyszürke	Fehér RAL 9016	Nem zárható	81.950.-
Bársonyszürke	Fehér RAL 9016	WC	114.300.-
Bársonyszürke	Fekete - Fényes	Nem zárható	97.570.-
Bársonyszürke	Fekete - Fényes	WC	134.950.-
Bársonyszürke	Fehér RAL9016 - üveglap	Nem zárható	97.570.-
Bársonyszürke	Fehér RAL9016 - üveglap	WC	134.950.-



LOREDANA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Kialakítás	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt-polírozott nemesacél	Felpattintható rozetta	Kör	31.240.-
Matt-polírozott nemesacél	Csavarmentes rozetta	Kör	35.880.-



TRI134

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Kialakítás	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt nemesacél	Csavarmentes rozetta	Kör	40.120.-
Matt nemesacél	Csavarmentes rozetta	Négyzet	50.710.-
Grafitfekete	Csavarmentes rozetta	Kör	52.670.-
Grafitfekete	Csavarmentes rozetta	Négyzet	68.340.-



AVUS PIATTA S

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Kialakítás	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Kasmirszürke	Laprozetta	Kör	54.340.-
Kasmirszürke	Laprozetta	Kör	54.340.-



CRYSTAL

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Kialakítás	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt nemesacél	Csavarmenetes rozetta	Kör	40.120.-
Matt nemesacél	Laprozetta	Kör	44.970.-



LORITA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Kialakítás	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt nemesacél	Felpattintható rozetta	Kör	32.420.-
Matt nemesacél	Csavarmenetes rozetta	Kör	39.560.-
Matt nemesacél	Laprozetta	Kör	44.970.-



LUCIA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Kialakítás	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt nemesacél	Felpattintható rozetta	Kör	30.130.-
Matt nemesacél	Csavarmenetes rozetta	Kör	31.240.-
Matt nemesacél	Csavarmenetes rozetta	Négyzet	41.840.-
Grafitfekete	Csavarmenetes rozetta	Kör	43.800.-
Grafitfekete	Csavarmenetes rozetta	Négyzet	59.460.-
Matt nemesacél	Laprozetta	Kör	41.790.-
Grafitfekete	Laprozetta	Kör	44.970.-
Matt nemesacél	Laprozetta	Négyzet	44.970.-
Grafitfekete	Laprozetta	Négyzet	48.140.-





MAESTRO

Több mint 25 év tapasztalat
Több mint 300 kilincsmodell
Több millió elégedett vevő

Az elmúlt évtizedekben rengeteg otthont szépítettek meg kilincseink, de nem csak lakóotthonokban, hanem számtalan irodaházban, kórházban, iskolában stb. használják és naponta tesztelik termékeinket. Büszkék vagyunk rá, hogy vevőink elsőprő többsége elégedett volt a kilincseinkkel.

Tényleg több, mint 300, valójában szinte végtelenül sok. A 300 azoknak a kilincsmodelleknek a száma, amelyeket magyarországi raktárkészletünkről azonnal ki tudunk adni. A többi? Számos kilincsgyártó partnerünk teljes kínálatával állunk rendelkezésre, az ott elérhető modellek, felületek, variációk száma gyakorlatilag végtelen - ezeket néhány hetes határidővel tudjuk szállítani.

TIMELESS

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Bronz, Ezüst, Fehér, Fekete, Galambkék, Oliva, Pasztell lila, Szatén réz, Türkizkék	nincs látható rozetta	BB PZ 99.610.- WC 128.350.- Roz. N. 99.260.-



DUNE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín + Porcelánbetét szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Fekete + Felhőrózsaszín Fehér + Felhőrózsaszín Fehér + Homokfehér Fehér + Mentazöld	kör 4 mm	BB PZ 175.440.- WC 189.230.- Roz. N. 168.490.-
PVD Antik szatén arany + Felhőrózsaszín Antik szatén arany + Homokfehér Antik fényes arany + Felhőrózsaszín Szatén vörösréz + Felhőrózsaszín	kör 4 mm	BB PZ 205.770.- WC 226.960.- kilincs pár 192.400.-



ANIK LINE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Fekete, Fényes Nikkel, Matt szatén bronz	kör 4 mm	BB PZ 136.020.- WC 149.730.-
PVD Antik szatén arany, Antik fényes arany, Fényes bronz, Szatén bronz, Szatén pezsgőarany	kör 4 mm	BB PZ 163.140.- WC 183.920.- kilincs pár 152.960.-



GINGKO BILOBA

Kedvezmény csoport: **R48**


Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Króm, Matt króm, Fényes nikkell	kör 4 mm	BB PZ 130.350.-
		WC 150.470.-
PVD Antik szatén arany, Fényes arany, Antracit	kör 4 mm	BB PZ 155.080.-
		WC 176.860.-
PVD Fényes arany, Fényes bronz, Szatén bronz, Szatén pezsgőarany	kör 7 mm	BB PZ 152.900.-
		WC 174.850.-
		Roz. N. 143.620.-



LUXURY 02

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Króm, Matt króm	négyzet 4 mm	BB PZ 79.980.-
		WC 92.260.-
Króm, Matt króm Matt szatén bronz	négyzet 4 mm	BB PZ 101.540.-
		WC 114.250.-
PVD Antik szatén arany, Fényes arany, Antracit	négyzet 4 mm	BB PZ 127.430.-
		WC 151.460.-



ARETÉ 02

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Króm	négyzet 7 mm	BB/PZ 148.420.-
		WC 159.810.-
Matt króm	négyzet 7 mm	BB/PZ 148.420.-
		WC 159.810.-
Szatén Antracit	négyzet 7 mm	BB/PZ 185.240.-
		WC 203.300.-
Matt szatén bronz	négyzet 7 mm	BB/PZ 185.240.-
		WC 203.300.-


További elérhető színek: Antik bronz, Matt szatén bronz, Szatén acél, PVD Antik szatén arany



CHOP

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Króm	kör 7 mm	BB
Matt króm		PZ
Matt szatén bronz		WC
		28.310.-
		34.380.-
		30.400.-
Matt fekete	kör 7 mm	BB/PZ
		WC
		36.910.-
Szatén réz	kör 7 mm	BB
Antracit		PZ
		WC
		43.980.-
		50.290.-



LUCE & LUCE 02

Kedvezmény csoport: **R48**

LUCE Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Króm,	kör 7 mm	BB/PZ
Matt króm		WC
		24.270.-
		30.340.-
Matt szatén bronz	kör 7 mm	BB/PZ
		WC
		37.900.-
		34.380.-
Fekete,	kör 4 mm	BB/PZ
Fehér		WC
		48.020.-
		56.300.-
Króm,	kör 4 mm	BB/PZ
Matt króm		WC
		50.960.-
		59.710.-
LUCE 02 Felület, szín		
Matt króm	négyzet 7 mm	BB/PZ
		WC
		24.430.-
		29.860.-
Króm,	négyzet 7 mm	BB/PZ
Antracit,		WC
Szatén nikkal		
		43.550.-
		51.430.-



JOY & JOY 02

Kedvezmény csoport: **R48**

JOY Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Fekete	kör 7 mm	BB/PZ
		WC
		43.880.-
		55.330.-
JOY 02 Felület, szín		
Fekete	négyzet 7 mm	BB/PZ
		WC
		32.350.-
		38.420.-
Króm	négyzet 7 mm	BB/PZ
		WC
		30.340.-
		36.400.-
Matt króm	négyzet 7 mm	BB/PZ
		WC
		28.310.-
		34.380.-



IKI

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt fekete Matt króm	kör 7 mm	BB PZ 29.860.-
		WC 36.680.-
Antracit	kör 7 mm	BB PZ 43.880.-
		WC 50.080.-



QUATTRO 02

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt fekete	négyzet 7 mm	BB/PZ 27.150.-
		WC 35.290.-
Matt króm	négyzet 7 mm	BB/PZ 32.810.-
		WC 40.190.-
Króm	négyzet 7 mm	BB/PZ 32.810.-
		WC 41.370.-
Króm-Matt króm	négyzet 7 mm	BB/PZ 38.510.-
		WC 44.220.-



ESA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Króm-Fehér	négyzet 7 mm	BB/PZ 62.460.-
		WC 69.280.-
Króm-Fekete	négyzet 7 mm	BB/PZ 62.460.-
		WC 69.280.-
Króm-Matt króm	négyzet 7 mm	BB/PZ 58.430.-
		WC 64.740.-
Matt króm - Matt fekete	négyzet 7 mm	BB/PZ 59.860.-
		WC 66.680.-



SONIA 5S & 5SQ

Kedvezmény csoport: **R48**

SONIA 5S Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Króm, Matt fekete, Nikkel Perla, Titán	kör 5 mm	BB/PZ	45.130.-
		WC	50.080.-
PVD Matt Bronz	kör 5 mm	BB/PZ	68.850.-
		WC	81.860.-
SONIA 5SQ Felület, szín			
Króm, Matt króm, Réz, Matt fekete, Nikkel Perla, Titán	négyzet 5 mm	BB/PZ	46.890.-
		WC	55.340.-
PVD Fényes vörösréz, Matt vörösréz	négyzet 5 mm	BB/PZ	80.940.-
		WC	93.950.-



NELA 5S

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Króm, Matt króm, Szatén réz, Fényes Réz, Matt fekete, Nikkel perla, Titán	kör 5 mm	BB/PZ	45.130.-
		WC	50.080.-
PVD Matt bronz	kör 5 mm	BB/PZ	68.850.-
		WC	81.860.-



CINTO 5SQ

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt fekete, Matt króm	négyzet 5 mm	BB/PZ	25.440.-
		WC	29.370.-
Nikkel perla, Titán	négyzet 5 mm	BB/PZ	26.930.-
		WC	32.330.-



DARA 5S & 5SQ

Kedvezmény csoport: **R48**

DARA 5S Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Króm, Matt fekete, Nikkel perla, Matt króm, Titán	kör 5 mm	BB/PZ	45.130.-
		WC	50.080.-
Fényes réz, Szatén réz	kör 5 mm	BB/PZ	51.320.-
		WC	60.830.-
PVD Fényes vörösréz	kör 5 mm	BB/PZ	68.850.-
		WC	74.100.-
DARA 5SQ Felület, szín			
Króm, Matt fekete, Nikkel perla, Matt króm, Titán	négyzet 5 mm	BB/PZ	46.660.-
		WC	52.070.-
Fényes réz, Szatén réz	négyzet 5 mm	BB/PZ	52.950.-
		WC	62.640.-
PVD Fényes vörösréz, PVD Matt bronz	négyzet 5 mm	BB/PZ	70.790.-
		WC	69.580.-



ELIPTICA 5S & 5SQ

Kedvezmény csoport: **R48**

ELIPTICA 5S Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Króm, Matt fehér, Titán	kör 5 mm	BB/PZ	33.590.-
		WC	36.060.-
Matt fekete, Nikkel perla, Matt króm	kör 5 mm	BB/PZ	32.100.-
		WC	34.580.-
ELIPTICA 5SQ Felület, szín			
Matt fehér, Nikkel perla, Titán	négyzet 5 mm	BB/PZ	34.880.-
		WC	40.290.-
Matt fekete, Matt króm	négyzet 5 mm	BB/PZ	32.490.-
		WC	37.910.-



TIGA 5SQ

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt fekete, Matt króm	négyzet 5 mm	BB/PZ 31.380.-
		WC 35.310.-
Nikkel perla, Titán	négyzet 5 mm	BB/PZ 36.470.-
		WC 41.880.-



CARAT

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt fekete, Matt króm	látható rozetta nélkül	BB/PZ	44.960.-
		WC	48.870.-
BB/PZ		46.910.-	
WC		50.820.-	
Nikkel perla, Titán			



VOYAGE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt fekete, Matt króm	látható rozetta nélkül	BB/PZ	43.000.-
		WC	47.100.-
BB/PZ		44.960.-	
WC		48.870.-	
Nikkel perla, Titán			



MEMPHIS PRIVÉ

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt fekete, Matt króm, Titán, Nikkel perla	látható rozetta nélkül	zárható 65.010.-



OCTOGON 5S

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt fekete, Matt króm, Nikkel perla	kör 5 mm	BB/PZ 46.910.-
		WC 52.770.-
Titán	kör 5 mm	BB/PZ 46.240.-
		WC 49.250.-



POPULAR 5SQ

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Szatén réz	négyzet 7 mm	BB/PZ 51.850.-
		WC 61.300.-
Fényes Króm, Nikkel perla, Matt króm, Titán	négyzet 7 mm	BB/PZ 30.620.-
		WC 40.070.-



ANGEL 5S

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Fényes króm, Matt króm, Fényes réz, Nikkel perla, Titán, Matt fekete	kör 5 mm	BB/PZ 49.440.-
		WC 53.920.-



DALIA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Fényes arany, Szatén arany, PVD Matt vörösréz	kör 7 mm	BB/PZ	35.555.-
		WC	39.850.-
Fényes króm, Matt króm	kör 7 mm	BB/PZ	26.380.-
		WC	30.120.-
Matt fekete	kör 7 mm	BB/PZ	28.070.-
		WC	31.810.-



ICO

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt króm	kör 5 mm	BB/PZ	24.980.-
		WC	29.780.-
Matt fekete	kör 5 mm	BB/PZ	25.850.-
		WC	30.620.-



CORSA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Fekete, Matt króm	kör 5 mm	BB/PZ	21.090.-
		WC	26.560.-
Antracit	kör 5 mm	BB/PZ	22.320.-
		WC	26.930.-
Króm	kör 5 mm	BB/PZ	29.090.-
		WC	34.550.-



ONDA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt króm, Matt fekete	kör 5 mm	BB/PZ	22.620.-
		WC	27.390.-
Matt Vörösréz	kör 5 mm	BB/PZ	25.220.-
		WC	30.130.-



TWIST ZINCRA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt króm, Fényes króm, Fehér	négyzet 7mm	BB/PZ 16.999.-
		WC 19.379.-
Matt fekete	négyzet 7mm	BB/PZ 17.680.-
		WC 20.060.-
Antracit	négyzet 7mm	BB/PZ 18.359.-
		WC 20.739.-



JASMINA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Fényes króm, Matt króm	négyzet 7mm	BB/PZ 31.630.-
		WC 35.560.-
Fekete	négyzet 7mm	BB/PZ 33.790.-
		WC 37.720.-
Szatén arany, Fényes arany	négyzet 7mm	BB/PZ 38.310.-
		WC 42.630.-



PRISMA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt fekete, Matt króm	négyzet 5 mm	BB/PZ 22.000.-
		WC 27.460.-
Antracit	négyzet 5 mm	BB/PZ 23.640.-
		WC 29.550.-
Króm	négyzet 5 mm	BB/PZ 27.590.-
		WC 33.400.-



ORIGAMI

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt fekete, Matt króm	négyzet 5 mm	BB/PZ 24.910.-
		WC 30.220.-
Antracit	négyzet 5 mm	BB/PZ 26.680.-
		WC 31.980.-
Króm	négyzet 5 mm	BB/PZ 32.140.-
		WC 37.450.-



ALORA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt fehér, Matt króm	kör 7 mm	BB/PZ	28.580.-
		WC	31.980.-
Matt fekete, Fényes króm	kör 7 mm	BB/PZ	29.470.-
		WC	33.200.-
Grafit	kör 7 mm	BB/PZ	32.940.-
		WC	36.850.-
Szatén arany, Fényes arany	kör 7 mm	BB/PZ	35.210.-
		WC	39.120.-



PUNTO

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt fekete, Matt króm	kör 5 mm	BB/PZ	22.660.-
		WC	27.480.-
Antracit	kör 5 mm	BB/PZ	23.950.-
		WC	28.770.-
Matt vörösréz	kör 5 mm	BB/PZ	27.950.-
		WC	32.870.-
Fényes króm	kör 5 mm	BB/PZ	30.850.-
		WC	36.160.-



LIVING

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Antik bronz, Fényes króm	kör 10 mm	BB/PZ	78.530.-
		WC	88.800.-
Matt króm	kör 10 mm	BB/PZ	83.970.-
		WC	95.440.-
Aranyozott	kör 10 mm	BB/PZ	94.840.-
		WC	106.920.-



MOLINIA

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)	
Matt fekete, Fényes króm	négyzet 7 mm	BB/PZ	29.700.-
		WC	32.880.-
Szatén arany, PVD Fényes arany	négyzet 7 mm	BB/PZ	34.640.-
		WC	38.220.-



RAFLESIA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Fényes króm	négyzet 7 mm	BB/PZ 32.520.-
		WC 36.430.-
Matt fekete, Matt króm	négyzet 7 mm	BB/PZ 33.680.-
		WC 37.420.-
PVD Matt vörösréz	négyzet 7 mm	BB/PZ 38.530.-
		WC 42.640.-
Szatén arany, Fényes arany	négyzet 7 mm	BB/PZ 40.790.-
		WC 44.900.-



FLAKE

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt króm, Fekete	négyzet 5 mm	BB/PZ 22.000.-
		WC 27.460.-
Antracit	négyzet 5 mm	BB/PZ 24.720.-
		WC 30.380.-
Króm	négyzet 5 mm	BB/PZ 26.750.-
		WC 32.080.-



OREGON

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Matt króm	négyzet 7 mm	BB/PZ 14.880.-
		WC 19.040.-
Matt fekete	négyzet 7 mm	BB/PZ 17.420.-
		WC 21.200.-
Króm	négyzet 7 mm	BB/PZ 23.450.-
		WC 25.290.-



STELLA

Kedvezmény csoport: **R48**

Felület, szín	Rozetta	LISTAÁR (Ft/db + ÁFA)
Fényes króm	négyzet 7 mm	BB/PZ 32.310.-
		WC 36.220.-
Matt króm	négyzet 7 mm	BB/PZ 33.340.-
		WC 37.460.-
Matt fekete	négyzet 7 mm	BB/PZ 34.370.-
		WC 38.490.-



KIRENDELTSÉGEINK

Győrújbarát

9081 Győrújbarát Vállalkozók útja 13.

Tel.: +36 96 543 400

E-mail: gyor@jafholz.hu

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 7:30 - 16:30



Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg Reptéri u. 9-11.

Tel.: +36 92 564 100

E-mail: zalaegerszeg@jafholz.hu

Nyitva tartás

Hétfő-Péntek: 7:30 - 16:30



Pécs

7634 Pécs Nagy-Berki út 11.

Tel.: +36 72 552 170

E-mail: pecs@jafholz.hu

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 7:30 - 16:30

Budapest (bemutatóterem)
1134 Budapest, Váci út 49.
T: +36 24 516 000,
E-mail: budapest@jafholz.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 10:00 - 19:00



Mályi

3434 Mályi, Pesti u. 2-4.
Tel.: +36 46 529 000
E-mail: miskolc@jafholz.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7:30 - 16:30



Algyő

6750 Algyő, Jura Ipari Park 174856.
Tel.: +36 62 517 771
E-mail: szeged@jafholz.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7:30 - 16:30



AJTÓ KATALÓGUS - 2026/2027



JAF Holz Ungarn Kft.

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28.

Tel.: +36 24 520 000, E-mail: jafholz@jafholz.hu

9081 Győrújbarát, Vállalkozók útja 13.

Tel.: +36 96 543 400, E-mail: gyor@jafholz.hu

3434 Mályi, Pesti u. 2-4.

Tel.: +36 46 529 000, E-mail: miskolc@jafholz.hu

6750 Algyő, Jura Ipari Park 174856

Tel.: +36 62 517 771, E-mail: szeged@jafholz.hu

8900 Zalaegerszeg, Reptéri u. 9-11.

Tel.: +36 92 564 100, E-mail: zalaegerszeg@jafholz.hu

7634 Pécs, Nagyberki u. 11.

Tel.: +36 72 552 170, E-mail: pecs@jafholz.hu

1134 Budapest, Váci út 49. (bemutatóterem)

Tel.: +36 24 516 000, E-mail: budapest@jafholz.hu

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 20/b. (megmunkálóközpont)

Tel.: +36 24 520 113, E-mail: szabaszat@jafholz.hu