



VELUX®

Árnyékolók és redőnyök

Érvényes 2026. július 1-jétől



Eredeti VELUX árnyékolók több mint 60 éve

Tartalom

- 4 Miért VELUX?
- 6 Időtlen árnyékoló kollekciónk
- 10 Nature kollekció
- 12 Kiegészítők kombinációja a maximális kényelemért
- 14 Működtetési módok
- 16 Intelligens Home Control megoldások
- 19 VELUX árnyékolók felszerelése
- 20 Termékek áttekintése – redőnyök és árnyékolók
- 22 Termékcsomagok 10%-kal olcsóbban**

Külső kiegészítők – kültéri védelem

- 27 Külső hővédő-fényzáró alumínium redőny
- 28 Külső hővédő-fényzáró könnyű redőny
- 29 Külső hővédő háló

Belső kiegészítők – a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás

- 33 Fényáteresztő roló

Belső kiegészítők – fényzárás

- 35 Fényzáró roló
- 37 Duo fényzáró roló
- 38 Gyerek kollekció
- 40 Colour by You kollekció
- 41 Basic fényzáró roló
- 43 Nature kollekció

Belső kiegészítők – fényszabályozás

- 45 Fényáteresztő pliszé
- 47 Fényzáró dupla pliszé
- 49 Reluxa

- 51 Szúnyogháló
- 53 Árnyékolók felülvilágító ablakokhoz
- 54 Hogyan rendelheted meg új VELUX árnyékolóid?
- 55 Árnyékolókhoz és redőnyökhöz rendelhető extrák
- 55 Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

Tanácsadó szolgáltatás

Vevőszolgálati szakértőink az egyéni igényeid figyelembe véve segítenek a megfelelő ablakok és kiegészítők kiválasztásában. Emellett az alkatrészek megrendelésében vagy az elektromos és napelemes termékek kiválasztásában is segítséget nyújtanak. Az érdeklődőket bemutatótermünkben időpontfoglalás alapján várjuk.
+ 36 1 436 0601
www.velux.hu/kapcsolat

Vásárlás előtti megtekintés

Ha árnyékolók vagy redőnyök vásárlását tervezed, keresd a közeledben található kereskedő partnereinket, tekintsd meg a termékeket és kérj árajánlatot vagy foglalj időpontot az irodánkban lévő bemutatótermünkbe: VELUX Magyarország LKR Kft. 1031 Budapest, Zsófia utca 1-3.
+36 1 436 0601
www.velux.hu/kapcsolat

Tetszés szerinti vásárlási mód

Legnépszerűbb termékeink forgalmazóinknál azonnal megvásárolhatók. Partnereink elérhetőségeit itt találod: www.velux.hu/kereskedok
Az otthoni vásárlás és házhozszállítás előnyeit is élvezheted – vásárolj online a www.veluxshop.hu weboldalunkon.

Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalálsz honlapunkon vagy vevőszolgálatunkon keresztül. Szúnyogháló, valamint elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök felszerelését bízd szakemberre.
www.velux.hu/beepitok

Garantáljuk a minőséget

5 év garanciát nyújtunk redőnyökre, elektromos és napelemes hővédő hálókra és távműködtetőkre. 3 év garanciát nyújtunk külső és belső árnyékolókra, szúnyoghálókra és kézi távműködtetőkre. A VELUX garancia részletes feltételei a www.velux.hu/garancia oldalon található. Szakembereink garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Korábbi tetőtéri ablak generációkhoz 25 évig biztosítunk rolókat és redőnyöket.

Szerviz szolgáltatások országos lefedettséggel

Teljes körű szolgáltatást biztosítunk, amely garantálja, hogy a termék használatával nem lesz semmilyen problémád. Szerviztechnikusaink az ország egész területén elérhetők, ezáltal biztosítjuk a VELUX termékek szakszerű javítását.
www.velux.hu/szerviz

Miért VELUX®?

VELUX tetőtéri ablakaid megérdemlik, hogy eredeti VELUX árnyékolókkal és redőnyökkel lásd el őket. A tökéletes méretbeli illeszkedés, a szép kivitel és a hosszú távú megbízhatóság garantált.

1

A mindennapokra terveztük és teszteltük

Minden VELUX termékünket a való életre terveztük és teszteltük. Rolóinkat egymás után több ezerszer fel- majd lehúzzuk és extrém hőhatásnak tesszük ki. Redőnyeink helytállnak a napfénnel, esővel, széllel és hóval vívott könyörtelen csatákban. A rolók anyagát erőteljesen húzzuk, rángatjuk, összenyomjuk, csak azért, hogy biztosan ígérhessük: termékeink megőrzik színüket és alakjukat a több éves használat során. És amikor végre elégedettek vagyunk a minőséggel, európai gyáraink megkezdik a termelést.



2

Könnyen felszerelhető és használható

Az eredeti VELUX árnyékolókat és hővédő hálókat kimondottan a VELUX tetőtéri ablakaidra készítettük. Ez azt jelenti, hogy mindig tökéletesen illeszkednek és könnyen felszerelhetők – mérések és méretre vágás nélkül. Az elegáns és vékony sínes kialakítás tökéletes megjelenést eredményez, a roló szinte láthatatlan, amikor nem használod.

3

Tökéletes illeszkedés és tetszetős dizájn

Mindig garantáljuk a tökéletes illeszkedést. Az eredeti VELUX árnyékolók és redőnyök tökéletesen illeszkednek a tetőtéri ablakokhoz, így a lehető legjobb fényzárást és fény szabályozást biztosítják otthonod számára, és egyben kiváló védelmet nyújtanak a hő és a rovarok ellen. VELUX árnyékoló vagy redőny megrendeléséhez keresd meg a tetőtéri ablak típus- és méretkódját.



4

A te színeid az otthonodban

Akár saját igényeidre szabott rolót is létrehozatsz a Colour by You kollekcióval. Az oldalsó vezetősíneket pedig már letisztult fehér színben is választhatod. Élvezd az árnyékoló- és redőnytípusok széles stílus- és színválasztékát.



5

A biztonságért és fenntarthatóságért

A VELUX árnyékolók gyermekbiztosak, belógó zsinórok nélkül működtethetők, gondoskodnak a biztonságról otthonodban. Minden belső árnyékolónk OEKO-TEX® minősítésű szövetből készül, így garantáltan semmiféle káros anyagot nem tartalmaz. A VELUX külső redőnyök kettős védelmet nyújtanak: nemcsak hűvösen tartják lakásod, de a betörők dolgát is megnehezítik.



STANDARD
100
1076-184
DTI
www.oeko-tex.com



Fedezd fel időtlen kollekciónkat

A VELUX árnyékolók kollekciójában a klasszikustól a divatosig, a fényszűréstől a tökéletes fényzárásig számos stílusos szín, kifinomult minta és hasznos funkció megtalálható, hogy termékeink minden helyiségtípushoz illeszkedjenek.


A VELUX árnyékolókat vezető nemzetközi trendszakértőkkel együttműködve fejlesztettük ki. Válassz a szövetek és színek széles választékából, klasszikus vagy modernebb kivitelben.

Három különböző fényáteresztő rolót kínálunk sima szövetekkel, kétféle fényáteresztő pliszét, valamint a klasszikus relaxát. Mindegyik típus többféle színben elérhető, így helyiségek vagy terméktípusok szerint különböző vagy hasonló színeket is választhatsz.

Az árnyékoló kiválasztása teljes mértékben a személyes stílusodtól és a helyiség típusától függ, illetve szerepet játszik benne az is, hogy fényszűrést vagy sötétítést szeretnél elérni. A következő oldalak további inspirációt adhatnak a döntéshez.

Válassz egyedi színt az árnyékolódhoz
Ha nem találsz meg az ízlésednek vagy a belső térnek megfelelő színt, a Colour by You kollekció révén közel kétezer további szín közül választhatsz.

További részletek a 40. oldalon vagy a www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok weboldalon.



Alumínium vagy fehér sín – Te döntesz

A VELUX árnyékolók kiváló minőségű oldalsó vezető-sínekkel kaphatók, amelyek csiszolt vagy fehérre festett alumíniumból készülnek.

A csiszolt alumínium kiválóan működik a lakkozott, faborítású tetőtéri ablakainkkal, míg a fehérre festett sínek szinte láthatatlanná

válnak, ha fehér VELUX ablakokkal párosítjuk őket. Ráadásul az UV-védelemnek köszönhetően a fényes fehér színt a napfény sem sárgítja.

Az oldalsó vezetősínek könnyen felszerelhetők, és úgy tervezték őket, hogy gyönyörűen kiegészítsék a VELUX tetőtéri ablakokat.



Fényzáró vagy fényáteresztő roló?

A **fényzáró rolók** szövete minden bejövő fényt kizár, így előnyös választás hálószobákba és gyerekszobákba, ahol a jó alváshoz sötétre van szükség.

A **fényáteresztő rolók** szövete csak szűrt fényt enged be a szobába, miközben hatékonyan megakadályozza a vakító fényt. A fényáteresztő rolók számos helyiségtípusba, például nappaliba, dolgozószobába és játszósobába is alkalmasak.

Életed ritmusára szabva

Továbbfejlesztett elektromos és napelemes árnyékolók

Napkeltekor nyílik, lefekvéskor záródik, és szükség esetén kizárja a napsugarakat, hogy kellemes beltéri klímát biztosítson.

Az új és továbbfejlesztett VELUX elektromos és napelemes árnyékolók egyszerűbbé teszik a tökéletes otthoni életkörülmények megteremtését. Vezérelj a VELUX távműködtetésű árnyékolókat kézzel, vagy használd a VELUX App Control alkalmazást, hogy bárhol nyithasd és zárhasd őket. Diszkrét kialakításuknak és halk működésüknek köszönhetően észre se fogod venni, hogy ott vannak.

Ezt nyújtják az új generációs VELUX elektromos és napelemes árnyékolók

Többféle működtetés az igényeid szerint

Használd az árnyékolókat úgy, ahogy neked kényelmes: kézzel, távirányítóval vagy automatikusan. Irányítsd őket bárhol – akár a szobán belülről is a VELUX App Control segítségével.

Újratervezve a kényelmedért

Az árnyékolók olyan simán és halkán működnek, hogy észre sem veszed, hogy ott vannak. Élvezd a pihentetőbb éjszakai alvást, vagy a frissítő nappali szundit a továbbfejlesztett fényzáró hatásnak köszönhetően.

Tökéletesen illeszkedik az otthonodhoz

Az árnyékolók magas- és lapostetős ablakokhoz is egyaránt elérhető, pliszé, fényzáró vagy fényáteresztő kivitelben. Könnyedén beleolvadnak az otthonod stílusába, miközben karcsú kialakításuknak köszönhetően maximális mennyiségű természetes fényt engednek felhúzott állapotukban.

Továbbfejlesztett fényzáró hatás

Diszkrét kialakítás
Maximális napfényt enged be felhúzott állapotában

Többféle működtetés
Működtesd árnyékolóid ahogy akarod – kézzel, távolról vagy automatikusan



Kevesebb CO₂
kibocsátás
újrahasznosított
anyagokkal

Összhangban a természettel

Árnyékolók, amelyek a természet érzetét varázsolják otthonodba

A Nature Kollekciónal megteremtheted a természet
nyugalmát és békéjét tetőteredben.

Az árnyékolók maximális fényszabályozást biztosítanak,
tartósak és tökéletesen illeszkednek VELUX tetőtéri
ablakaidra. Hozd ki kiegészítőinkkel a legtöbbet tetőtéri
ablakaidból!


OEKO-TEX® Standard 100 minősítéssel rendelkeznek és
elsősorban újrahasznosított anyagból készülnek - mely más
kollekciókhoz képest felére csökkenti ökológiai lábnyomukat.

Csatlakozz hozzánk a fenntartható jövő felé vezető utunkon.
A kollekcióról bővebben a 40. oldalon olvashatsz.

Fényzáró roló (DKY)



Fényáteresztő roló (RFY)





A hővédelem érdekében
válassz a külső
kiegészítők közül

További információ a 26. oldalon



Válaszd ki a belső
árnyékolót a
fényszabályozáshoz

További információ a 33. oldalon



Szerelj fel belső szúnyoghálót,
hogy tovább javítsd a beltéri
komfortot

További információ az 51. oldalon

Ha az árnyékolót
és a hővédő hálót
együtt vásárolod meg,

10%-ot
takaríthatsz meg


További információ
a 22. oldalon

Teljes komfort
több kiegészítő
kombinálásával.
Párosítsd belső
árnyékolód külső
redőnnyel vagy
hővédő hálóval!

Válaszd ki, mi a kényelmes számodra! A kézi működtetéstől a teljesen automatizált árnyékolóig és redőnyökig



Élvezd a zökkenőmentes
távvezérlést a VELUX
**elektromos vagy
napelemes** rolókkal és
redőnyökkel



Elektromosan vagy napenergiával
működő rolóidat és redőnyeidet
korszerűsítheted VELUX **Smart Home**
megoldásokkal az okostelefonos
vezérlés és a teljesen automatizált
hővédelem érdekében



Kézi működtetésű

Egyszerű gyakorlatias megoldás

A kézi működtetésű VELUX rolókhoz intelligens kialakítású, diszkrét megjelenésű fogó tartozik, amellyel kényelmesen beállíthatod a rolót. Az árnyékoló akadálymentesen fut, így bármilyen magasságban megállítható a tetőablak előtt. A kampós rolók háromlépcsős pozicionálással kaphatók.



Távvezérelt

Intelligens vezérlés a VELUX elektromos és napelemes árnyékolókkal és redőnyökkel

Válassz elektromosan vagy napenergiával működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket, hogy megkönnyítsd az életed otthonodban. Ezekhez a termékekhez távműködtetésre alkalmas falikapcsoló jár. Mindemellett könnyen bővíthetők az intelligens otthonvezérlő megoldások széles választékával, hogy minden igényt kielégítsenek.



Válassz napelemes VELUX árnyékolókat és redőnyöket kézi vagy napelemes VELUX tetőtéri ablakodhoz. A felszerelés egyszerű, hiszen nincs szükség kábelezésre.



Válassz elektromosan működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket az elektromosan működő VELUX tetőtéri ablakokhoz.



Intelligens Otthonvezérlés

Engedd, hogy Smart Home megoldás gondoskodjon beltéri klímádról

Használd ki az elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök adta előnyök teljes skáláját a VELUX Smart Home megoldásokkal, amelyekkel könnyedén kézbe veheted a beltéri komfort szabályozását. A VELUX App Control alkalmazással közvetlenül mobiltelefonodról vezérelheted VELUX elektromos vagy napelemes termékeid akár otthon vagy, akár utazol. A VELUX ACTIVE with NETATMO automatikusan javítja a beltéri klímát, és okostelefonnal vagy hangutasításokkal vezérli az elektromosan vagy napenergiával működő VELUX termékeket. Ha szeretnéd otthonod megővni a túlzott hőségtől, egyszerűen engedd, hogy a rendszer a beépített beltéri klíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre támaszkodva automatikusan működtesse az árnyékolókat, hővédő hálókát és redőnyöket.

Komfortos mindennapok VELUX Smart Home megoldásokkal

Használd ki az elektromos és napelemes árnyékolók, hővédő hálók és redőnyök minden előnyét a VELUX Intelligens otthonvezérlő megoldásokkal, hogy könnyedén szabályozd a beltéri klímát, és egyben élvezd a természetes fényt és friss levegőt minden előnyét.

Bővebb információ: www.velux.hu/termekvalasztek/smart-home


VELUX App Control

Otthonod beltéri klímáját bárholnan szabályozhatod

A VELUX App Control mobiltelefonos alkalmazás segítségével egyetlen mozdulattal nyithatod és zárhatod tetőtéri ablakaid, árnyékolóid, hővédő hálóid és redőnyeid. Több elektromos vagy napelemes VELUX termék csoportba rendezve egyszerre vezérelhető.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő hálókkal és redőnyökkel
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Termékek egyszerű csoportosítása
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Beépített adatbiztonság

KIG 300 – 53 496 Ft*



VELUX App Control

VELUX ACTIVE with NETATMO

Intelligens beltéri klímaszabályozó

Korszerűsítsd otthonod a VELUX ACTIVE rendszerrel, amely lehetőséget ad arra, hogy bárholnan, okostelefonnal vagy hangutasításokkal zökkenőmentesen vezérelj elektromos és napelemes VELUX termékeid. A rendszer a beépített beltérklíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre hagyatkozhat az ablakok és redőnyök automatikus működtetéséhez, így jobb beltéri klímát biztosítva neked és családnak.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő hálókkal és redőnyökkel
- Érzékelős szellőztetés
- Automatikus hővédelem
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Szigorú adatbiztonság

KIX 300 – 98 332 Ft*



VELUX ACTIVE with NETATMO mobiltelefonos alkalmazás

VELUX ACTIVE with Netatmo



Az iPhone, az iPod és az iPad az Apple Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. A HomeKit az Apple Inc. védjegye, a Google és a Google Play a Google LLC védjegyei.

*Áfás fogyasztói ár (27%)

Időnk

90%-át
a négy fal között töltjük

A VELUX külső hővédő termékek akár

96%-kal
csökkentik a beérkező hőt

A természetes fényt akár

15%-kal
növeli gyermekeid tanulási képességét





Frissítsd fel belső tereid egy kis extra színnel vagy a helyiség funkciójának megváltoztatásával – mindezt megteheted a VELUX tetőtéri ablakokhoz készült új rolókkal. Csak az eredeti VELUX rolók illeszkednek tökéletesen a VELUX tetőtéri ablakokhoz – az újakhoz és a régiekhez egyaránt.

Eredeti VELUX árnyékolóidat könnyebb felszerelni, mint gondolnád



Az elektromos és napelemes külső és belső árnyékolók, a redőnyök, valamint szűnyoghálók felszerelését bíz szakemberre:
www.velux.hu/beepitok

Szereld fel eredeti VELUX rolóid akár 15 perc alatt

A VELUX rolók felszerelése egyszerű, nincs szükség mérésre, vágásra vagy extra eszközökre. Úgy terveztük őket, hogy pontosan illeszkedjenek és a csomagolás mindent tartalmaz, amire szükséged lesz.

Nem kell mérni

A tetőtéri ablak típus- és méretkódját az ablakszáron elhelyezett adattáblán találod (lásd az 54. oldalt).

Vásárolj ez alapján és biztos lehetsz benne, hogy az új roló tökéletesen passzol majd a tetőtéri ablakra és nem kell méricskélned sem.



Nem kell vágni – csak pattintsd fel

A VELUX ablakokat előszereltek rolótartókkal láttuk el a belső rolók rögzítéséhez. Csak pattintsd rá az eredeti VELUX árnyékolót erre a tartóra és rögzítsd az oldalsó síneket a helyükre.

Könnyen lecserélheted a régi rolókat

A régi rolók lecserélése új VELUX rolókra hihetetlenül egyszerű. Mindent, amire szükséged lesz, a csomagolásba beletettünk.



Hővédelemre és fényzárásra van szükséged?

Teljes körű védelem egész évben



Külső hővédő-fényzáró
alumínium redőny
27. oldal



Élvezd a kényelmes hűvöset
éjjel-nappal



Külső hővédő-fényzáró
könnyű redőny
28. oldal



Hővédelemre van szükséged a természetes fény mellett?

Élvezd a hűsítő komfortot természetes fénnel és lenyűgöző kilátással!



Külső hővédő háló
29. oldal



Be akarsz sötétíteni?

A VELUX fényzáró rolók segíthetnek a jó éjszakai alváshoz vagy egy frissítő nappali szunyókáláshoz elengedhetetlen, tökéletes beltéri környezet kialakításában.



Fényzáró roló
Fényzáró kampós roló
Vásárold meg hővédő hálóval együtt,
és 10%-ot megtakaríthatsz
35. oldal



Duo fényzáró roló
37. oldal



Fényzáró dupla pliszé
Vásárold meg hővédő hálóval együtt,
és 10%-ot megtakaríthatsz
47. oldal




Szabályozni akarod a fény mennyiségét?

Védd a magánszférád, és szabályozd a bejövő természetes fényt pliszé, roló vagy reluxa megoldásainkkal.



Fényáteresztő roló
Fényáteresztő kampós roló
10%-ot megtakaríthatsz, ha a kampós
rolót hővédő hálóval együtt vásárolod
meg.
33. oldal



Fényáteresztő pliszé
45. oldal



Reluxa
49. oldal



Kívül szeretnéd tartani a rovarokat?

Élvezd a friss, rovaroktól mentes levegőt.



Szúnyogháló
51. oldal



Szükséged van árnyékolóra lapostetős felülvilágító ablakodhoz?

Válassz árnyékolót a fény és a hő szabályozására vagy szúnyoghálót a rovarok elleni védelemre.




Árnyékoló lapostetős felülvilágító ablakokhoz
53. oldal



10%
megtakarítás

Kombináld
az előnyöket, és
takaríts meg pénzt


A VELUX komfortcsomagok mindkét megoldás előnyeit egyesítik: egy belső árnyékoló a fényszabályozásra vagy fényzárásra, egy külső hővédő hálóval kombinálva, hogy védje a szobát a túlmelegedéstől. A komfortcsomagok 10% megtakarítást jelentenek a termékek külön-külön történő megvásárlásához képest.



Hővédelem és fényszabályozás ROP

MHL hővédő háló + RHL fényáteresztő kampós roló

Színek



1085 1100 0705 1025

+




Áttetsző háló 5060



Hővédelem és fényszabályozás ROF

MHL hővédő háló + RFL fényáteresztő roló

Színek




1085 1100 0705 1025

+




Áttetsző háló 5060



Hővédelem és fényzárás DOP

MHL hővédő háló + DKL fényzáró roló

Színek




1086 9050 4161 1028

+




Áttetsző háló 5060



Hővédelem, fényzárás és hőszigetelés FOP

MHL hővédő háló + FHC fényzáró dupla pliszé

Színek



1045 1047 1163 1156

+



Áttetsző háló 5060



Állítsd meg a hőséget
ablakaid külső
felületén VELUX
hővédelmi termékek
segítségével, és tartsd
otthonod hűvösen a
forró napokon

Külső hővédelem a kellemes hőmérsékletért

Gondoskodj időben tetőtered védelméről a nyári túlmelegedés ellen. Válassz külső kiegészítőink közül, melyek már azelőtt megfékezik a napsugarakat, hogy azok elérnék az ablak külső üvegfelületét.



Külső hővédő-fényszáró alumínium redőny

Teljes körű megoldás egész évben: Hővédelem, fényszárás és hőszigetelés. További információ a 27. oldalon.

	Hővédelem	●	●	●	●
	Fényszárás	●	●	●	●
	Hőszigetelés	●	●		
	Esőzajcsökkentés	●	●	●	
	Betörés elleni védelem	●	●	●	



Külső hővédő-fényszáró könnyű redőny

2 az 1-ben megoldás hővédelemmel és fényszárással. További információ a 28. oldalon.

	Hővédelem	●	●	●
	Fényszárás	●	●	●
	Hőszigetelés	●		
	Esőzajcsökkentés	●	●	●
	Betörés elleni védelem	●		



Nézd meg a felszerelésről szóló videót




Külső hővédő háló

Nyári megoldás, amely amellet, hogy hővédelmet biztosít, nem akadályozza a kilátást sem. További információ a 29. oldalon.

	Hővédelem	●	●	●
	Fényszárás			
	Hőszigetelés			
	Esőzajcsökkentés	●	●	●
	Betörés elleni védelem			



Akár 7 °C-kal alacsonyabb beltéri hőmérséklet*



0000: Alumínium



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Dekoratív belső árnyékolóval és szúnyoghálóval kombinálható.

Lásd a 20. oldalt

Külső hővédő-fényszáró alumínium redőny

Teljeskörű védelem egész évben.
Az erős páncél megvéd a zord időjárástól és szigetel a téli hideg ellen.



- A legjobb nyári hő- és napvédelem – akár 7 fokkal hűvösebb lehet a szobában*
- Közel teljes fényszárás**
- Hatékony téli hőszigetelés
- Esőzajcsökkentés
- Hatékony ablakvédelem és betörés elleni védelem
- Távirányítóval együtt kapható, hálózatról működtethető vagy napelemes változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval
- 5 év garancia

* Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780×1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve.
A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban.

** A lamellák fényszáróak, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

		Ablak méretkódja												
Működtetési módok		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Elektromos SML	166 950	176 888	182 851	190 801	198 751	188 813	198 751	208 689	218 627	214 652	226 577	230 552	246 451
	Napelemes SSL	233 731	247 644	255 991	267 122	278 252	264 339	278 252	292 165	306 076	300 511	317 207	322 772	345 032
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: 34 500 Ft kedvezménnyel														
	SSL S30002, SSL + KSX	-	-	394 376	405 506	416 637	402 723	416 637	430 550	444 461	438 895	455 592	461 157	483 418

-34 500 Ft

Az SML redőnyökhöz KUX 110 irányítási rendszer szükséges, ha elektromos árnyékolót/redőnyt választasz kézi tetőablakhoz. Ár az 57. oldalon.
Az SSL redőnyökhöz ZOZ 213/213K szükséges, ha CK- és FK- elektromos/napelemes tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 57. oldalon.
Az SML és SSL redőnyökhöz ZOZ 217 készlet vásárolható, amellyel az ablak lehúzott redőnnyel is nyitva tartható. Az árról érdeklődj a vevőszolgálatnál.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



0000: Tartós, fényzáró szövet




Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Dekoratív belső árnyékolóval és szúnyoghálóval kombinálható.

Lásd a 20. oldalt



5060: Áttetsző, hálós anyag



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Dekoratív belső árnyékolóval és szúnyoghálóval kombinálható.

Lásd a 20. oldalt

Külső hővédő-fényzáró könnyű redőny

Győzd le a hőséget a 2 az 1-ben termékkel, amely egyszerre kínál nagyszerű hővédelmet és fényzárást. Ez a hatékony kombináció lehetővé teszi, hogy a forró napokon és éjszakákon is hűvös és kellemes legyen a beltér levegője.

- Akár 7 °C-kal alacsonyabb beltéri hőmérséklet nyáron*
- Fényzárás
- Szívós és tartós poliészter szövet
- A tetőablak hőszigetelését akár 14%-kal javítja
- Beltérből, akár saját magad is felszerelheted
- 5 év garancia

* Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780×1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve. A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban.



Külső hővédő háló

Hatékony nyári hővédelem kilátással.

- Hatékony nyári meleg elleni védelem – akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában*
- Az áttetsző háló beengedi a fényt és megőrzi a kilátást
- Kézzel működtethető vagy elektromos/napelemes változatban
- Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával
- A kézi hővédő háló felszerelését te is el tudod végezni.
- 5 év garancia (MML/MSL)

Az elektromos és napelemes hővédő háló felszerelését bízd szakemberre!



Kézi működtetésű, MHL

A háló már azelőtt megállítja a napsugarakat, hogy azok elérnék az ablaküveget.



Kézi működtetésű, MHL

A kézi működtetésű háló belülről könnyen beakasztható, így az ablakszárnnal együtt mozgatható. Téli időszakban engedd vissza az árnyékolót a rolódobozába.



Vásárolj egy hővédő hálót és egy fényzáró/fényáteresztő pliszét vagy rolót a 4 elérhető csomag egyikében. Extra kényelem és 10%-os megtakarítás. Lásd a 22. oldalt.

		Ablak méretkódja												
Működtetési mód		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Napelemes SSS		131 891	139 742	144 452	150 732	157 014	149 163	157 014	164 864	172 715	169 574	178 995	182 136	194 696
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: 34 500 Ft kedvezménnyel														
 SSS S30001, SSS + KSX		-	-	282 837	289 118	295 399	287 548	295 399	303 249	311 100	307 960	317 379	320 520	333 080

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedőddhöz. ZOZ 238 szükséges, ha 1992–2003 között gyártott tetőtéri ablakokra szerelik. Ár az 57. oldalon. ZOZ 246 szükséges a CK--, C--, FK-- és F-- méretű VELUX napelemes tetőtéri ablakok esetén. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)



Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

		Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Működtetési módok														
	Kézi MHL	23 851	23 851	27 725	27 725	27 725	29 813	29 813	29 813	29 813	34 582	34 582	38 458	38 458
	Elektromos MML	100 170	106 133	109 710	114 480	119 250	113 288	119 250	125 213	131 176	128 791	135 946	138 331	147 871
	Napelemes MSL	131 891	139 742	144 452	150 732	157 014	149 163	157 014	164 864	172 715	169 574	178 995	182 136	194 696

* Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780×1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve. A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban. A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedőddhöz. KUX 110 irányítási rendszer szükséges, ha elektromos árnyékolót/redőnyt választasz kézi tetőablakhoz. Ár az 57. oldalon. ZOZ 246 szükséges, ha az MSL-t CK-, C-, FK-, FK- F méretű VELUX napelemes tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 57. oldalon. ZOZ 238 szükséges, ha az MML-t vagy MSL-t 1992–2003 közötti tetőtéri ablakokra szerelik. Ár az 57. oldalon. ZOZ 229S szükséges, ha az MML/MSL-t GPU tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)



Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

Teremts ideális
körülményeket
a kellemes
nappalokhoz
és a pihentető
éjszakákhoz
egyaránt
VELUX belső
árnyékolók
segítségével!





10%-ot takaríthatsz meg, ha a fényáteresztő rolót hővédő hálóval együtt vásárolod meg.
Lásd a 22. oldalt

Fényáteresztő roló

Tompítja a fényt, és biztosítja a magánszférát.
Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.

- Védelem a tűző napsugarak fakító hatása ellen
- Tompítja a bejövő fényt, és védi a magánszférát
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Elérhető kézi működtetésű változatokban vagy távvezérléssel (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozicionálással, négy standard színben (RHL)
- Elektromos RML és napelemes RSL fényáteresztő rolók keskenyebb sínekkel

		Ablak méretkódja													
Működtetési módok	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	
	Kézi RHL (kampókkal)	Standard	17 019	17 019	19 784	19 784	19 784	21 274	21 274	21 274	21 274	24 677	24 677	27 443	27 443
	Kézi működtetésű RFL	Standard	29 102	31 399	34 080	36 761	38 293	35 612	38 293	40 973	45 951	42 122	45 951	47 866	49 780
		Trend	33 468	36 110	39 192	42 276	44 037	40 954	44 037	47 120	52 843	48 440	52 843	55 046	57 248
	Elektromos RML	Standard	80 160	82 457	85 138	87 819	89 351	86 670	89 351	92 031	97 009	93 180	97 009	98 924	100 838
		Trend	84 526	87 168	90 250	93 334	95 095	92 012	95 095	98 177	103 901	99 498	103 901	106 103	108 306
	Napelemes RSL	Standard	80 160	82 457	85 138	87 819	89 351	86 670	89 351	92 031	97 009	93 180	97 009	98 924	100 838
		Trend	84 526	87 168	90 250	93 334	95 095	92 012	95 095	98 177	103 901	99 498	103 901	106 103	108 306
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: Fényáteresztő roló + hővédő háló együtt 10% kedvezménnyel															
	ROP (MHL + RHL)	Standard	36 780	36 780	42 758	42 758	42 758	45 978	45 978	45 978	45 978	53 331	53 331	59 310	59 310
	ROF (MHL + RFL)	Standard	47 657	49 724	55 625	58 038	59 414	58 882	61 295	63 707	68 188	69 033	72 479	77 691	79 414

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.
Ha RML elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz még szükséged:
1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtt gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.
Az árnyékolók elérhetősége méretenként, színenként és típusonként eltérő lehet. Nem garantált, hogy minden termék a teljes választékban elérhető.
Konkrét árnyékoló kapcsán kérünk, fordulj Vevőszolgálatunkhoz.

Standard színek

1086

9050

4161

1028

Trend színek

4163

4162

4069

4164

4165

4166

4168

4167

4171

4169

4170

4155

Figyelem!

Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Oldalsó vezetősínek

Alumínium

Fehér

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

-10%

-10%

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



10%-ot takaríthatsz meg, ha a fényzáró rolót hővédő hálóval együtt vásárolod meg.
Lásd a 22. oldalt

Standard színek

1085

1100

0705

1025

Trend színek

4574

4559

3009

4564

4575

4576

4578

4577

4579

4580

4581

4556

Fényzáró roló

Megfelelő fényzárás nappal és éjszaka is. Tökéletes választás hálószobákhoz.

- 99,9% fényzárás minden szín esetén*
- Nyugodt alvás sötétben
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kapható kézi működtetésű, elektromos és napelemes változatokban távirányítóval (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval)
- Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében
- **Elektromos DML és napelemes DSL fényzáró rolók keskenyebb sínekkel**

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Figyelem! Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

Oldalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér

* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

		Ablak méretkódja													
Működtetési módok		Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Kézi DKL*	Standard	32 337	34 889	37 868	40 846	42 548	39 569	42 548	45 526	51 057	46 802	51 057	53 185	55 312	
	Trend	37 187	40 122	43 547	46 972	48 929	45 504	48 929	52 354	58 716	53 823	58 716	61 162	63 608	
 Elektromos DML	Standard	83 395	85 947	88 925	91 904	93 605	90 627	93 605	96 584	102 114	97 860	102 114	104 243	106 370	
	Trend	88 245	91 180	94 605	98 030	99 987	96 562	99 987	103 412	109 774	104 880	109 774	112 220	114 666	
 Napelemes DSL	Standard	83 395	85 947	88 925	91 904	93 605	90 627	93 605	96 584	102 114	97 860	102 114	104 243	106 370	
	Trend	88 245	91 180	94 605	98 030	99 987	96 562	99 987	103 412	109 774	104 880	109 774	112 220	114 666	
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: Fényzáró roló + hővédő háló együtt 10% kedvezménnyel															
 DOP* (MHL + DKL)	Standard	50 566	52 865	59 033	61 712	63 243	62 443	65 123	67 804	72 782	73 245	77 072	82 479	84 392	

* A 2014 előtt gyártott ablakokhoz készült DKL fényzáró rolók (és a DOP csomagban található DKL fényzáró rolók) ára 10%-kal olcsóbb.
A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőhöz.
Ha DML elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz még szükséged:
1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtt gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.
Az árnyékolók elérhetősége méretenként, színenként és típusonként eltérő lehet. Nem garantált, hogy minden termék a teljes választékban elérhető.
Konkrét árnyékoló kapcsán kérünk, fordulj Vevőszolgálatunkhoz.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu




Duo fényzáró roló

2 az 1-ben megoldás. Tökéletes hálószobákba és nappalikba, ahol szükség van a fény szabályozására vagy a jó alvás érdekében annak teljes kizárására.

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Bármely fényzáró roló* színt választhatod fehér pliszével (1016) kombinálva
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kombináld külső redőnnel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében

Standard színek			
1085	1100	0705	1025
Trend színek			
4574	4559	3009	4564
4575	4576	4578	4577
4579	4580	4581	4556



* Mindig fehér fényáteresztő pliszével kombinálva (1016)



Figyelem!
Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek





Alumínium



Fehér

Működtetési mód		Ablak méretkódja													
		Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Kézi DFD	Standard	42 037	45 356	49 228	53 099	55 312	51 440	55 312	59 183	66 374	60 843	66 374	69 140	71 905
	Trend	48 343	52 159	56 612	61 064	63 608	59 157	63 608	68 061	76 331	69 969	76 331	79 511	82 691	

A szállítási időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedődhöz.



Gyerek Kollekcio

A legnagyobb kalandok a jo alvással kezdodnek. Fenyzaró rolók és duo fenyzaró rolók vidám és inspiráló mintákkal gyerekoszobákba.

Fenyzaró roló

- 99,9% fenyzarás minden szín esetén*
- Nyugodt alvás sötétben
- Kézzel működtethető
- Sínes változat – bármilyen pozícióban megállítható
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható

Duo fenyzaró roló

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- A Gyerek kollekcióban minden fenyzaró roló fehér fényáteresztő pliszével (1016) kombinálva is választható

Kombináld szúnyoghálósval, hogy a rovarok se zavarjanak az alvásban.

Lásd az 51. oldalt

Oldalsó vezetősinék



Alumínium



Fehér



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

* A roló anyaga fenyzaró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

		Ablak méretkódja												
Működtetési mód	Típus	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Kézi működtetésű	Fényzáró roló DKL*	37 187	40 122	43 547	46 972	48 929	45 504	48 929	52 354	58 716	53 823	58 716	61 162	63 608
	Duo fényzáró roló DFD	48 343	52 159	56 612	61 064	63 608	59 157	63 608	68 061	76 331	69 969	76 331	79 511	82 691

A szállítási időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőhöz.

* A 2014 előtt gyártott ablakokhoz készült DKL fenyzaró rolók ára 10%-kal olcsóbb.

Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásárolj online!

www.veluxshop.hu




Csillagfüzér
4665



Hőléggallonok
4666



Papírsárkányok
4667



Univerzum
4653



Versenyautók
4654



Utak
4655



Rózsaszín csillagok
4659



Kék égbolt
4660



Zöld csillagok
4661



Figyelem! Mint minden szövet esetében az anyagminták pontos színe, mintázata, a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.

COLOUR BY YOU!

A VELUX Colour by You kollekcióval a rolók színét szabadon megválaszthatod és testre szabhatod, így azok tökéletesen illeszkedni fognak a szobához, az egyéni stílusodhoz és ízlésedhez. A több ezer színből álló választékban biztosan megtalálod a tökéletes színárnyalatot a tetőtéri ablak új árnyékolójához. Meríts némi inspirációt a színválasztó eszköz kipróbálásával a www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok oldalon.

A Colour by You színkollekció fényáteresztő rolók, fényzáró kampós rolók és duo fényzáró rolók esetén is elérhető csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel.



- Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
- OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot
- Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



		Ablak méretkódja												
Működtetési módok	Típus	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Fényáteresztő roló RFL	33 468	36 110	39 192	42 276	44 037	40 954	44 037	47 120	52 843	48 440	52 843	55 046	57 248
	Fényzáró roló DKL*	37 187	40 122	43 547	46 972	48 929	45 504	48 929	52 354	58 716	53 823	58 716	61 162	63 608
	Duo Fényzáró roló DFD	48 343	52 159	56 612	61 064	63 608	59 157	63 608	68 061	76 331	69 969	76 331	79 511	82 691
	Fényáteresztő roló RML	84 526	87 168	90 250	93 334	95 095	92 012	95 095	98 177	103 901	99 498	103 901	106 103	108 306
	Fényzáró roló DML	88 245	91 180	94 605	98 030	99 987	96 562	99 987	103 412	109 774	104 880	109 774	112 220	114 666
	Fényáteresztő roló RSL	84 526	87 168	90 250	93 334	95 095	92 012	95 095	98 177	103 901	99 498	103 901	106 103	108 306
	Fényzáró roló DSL	88 245	91 180	94 605	98 030	99 987	96 562	99 987	103 412	109 774	104 880	109 774	112 220	114 666


* A 2014 előtt gyártott ablakokhoz készült DKL fényzáró rolók ára 10%-kal olcsóbb.
A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedőddhez.
Ha DML/RML elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz meg szükséged:
1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtt gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



Színválaszték

Standard színek



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

Basic fényzáró roló

A VELUX Basic fényzáró roló megfelelő választás a 2014 előtt gyártott VELUX tetőtéri ablakokhoz. Ideális, ha le szeretnéd cserélni régi árnyékolód egy költségghatékony megoldásra.

- Alapszintű fényzárást biztosít
- Fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható
- Csak 2014 előtt gyártott VELUX tetőablakokhoz
- 4 különböző szín közül választhatsz

		Tetőtéri ablak méretkódja													
		Típus	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
	Kézi működtetés	DBL	20 372	21 980	23 857	25 733	–	24 929	26 805	28 682	32 167	29 486	32 167	33 506	34 846

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



Kevesebb CO₂ kibocsátás újrahasznosított anyagokkal



Fényáteresztő roló RFY



Fényzáró roló DKY


Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében.
Lásd a 26. oldalt

A lakberendezés iránt érdeklődő és környezettudatos vásárlók számára terveztük a Nature Kollektiót, melynek széles választéka lehetővé teszi, hogy elhozd otthonodba a természet békéjét és nyugalját. Elsősorban újrahasznosított anyagból készül, ami a termékek ökológia lábnyomát felére csökkenti a többi kollekcióinkhoz képest. Természetes választás, hogy a legtöbbet hozd ki VELUX tetőtéri ablakaidból.


Fényzáró roló DKY
• Teljes fényzárás a zavartalan pihenés érdekében

Fényáteresztő roló RFY
• Tompítja a beáramló fényt és megőrzi a magánszférát


Fényzáró roló DKY és Fényáteresztő roló RFY
• Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
• Kézi működtetésű változatban elérhető
• Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében.
Tudj meg többet a 26. oldalon!

Színválaszték

Fényzáró roló DKY

	
Erdő 4901	Mező 4902
	
Tó 4903	Barlang 4904

Fényáteresztő roló RFY

	
Felhő 4951	Dűne 4952
	
Fatörzs 4953	Szikla 4954

 **Figyelem!**
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

	Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.	 Alumínium
	Tanúsítványok • OEKO-TEX (2276-378) Standard 100 – nem tartalmaz káros anyagokat • STeP by OEKO-TEX (22002567) – fenntartható textilgyártás • Termékeink ellenőrzött EPD tanúsítványokkal rendelkeznek, megfelelve az európai EN 15804+A2 szabványnak.	
	Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.	

		Ablak méretkódja												
Működtetési mód	Típus	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Kézi működtetés	RFY	37 187	40 122	43 547	46 972	48 929	45 504	48 929	52 354	58 716	53 823	58 716	61 162	63 608
	DKY	37 187	40 122	43 547	46 972	48 929	45 504	48 929	52 354	58 716	53 823	58 716	61 162	63 608

A szállítási idővel kapcsolatos információért kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedődhöz.



VELUX belső árnyékoló, mely tompítja a fényt, stílusos megoldás a magánszféra védelmére



Fényáteresztő pliszé

Dekoratív megoldás a magánszféra védelmére és a fény szabályozására.
Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.

- Tompítja a bejövő fényt, és védi a magánszférát
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve* (FHL esetén)
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval
- Kombináld külső redőnnel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében
- **Elektromos FML és napelemes FSL fényáteresztő pliszék keskenyebb sínekkel**

-  Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
-  OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot
-  Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek




Alumínium




Fehér

Standard színek



1016 1274 1259 1282

Trend színek



1276 1277 1278 1279



1280 1281 1256 1275



1283 1284 1285 1286



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

		Ablak méretkódja												
Működtetési módok	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Kézi FHL	Standard	42 037	45 356	49 228	53 099	55 312	51 440	55 312	59 183	66 374	60 843	66 374	69 140	71 905
	Trend	48 343	52 159	56 612	61 064	63 608	59 157	63 608	68 061	76 331	69 969	76 331	79 511	82 691
 Elektromos FML	Standard	93 095	96 413	100 286	104 157	106 370	102 498	106 370	110 241	117 432	111 901	117 432	120 198	122 963
	Trend	99 400	103 217	107 669	112 122	114 666	110 214	114 666	119 118	127 389	121 027	127 389	130 569	133 749
 Napelemes FSL	Standard	93 095	96 413	100 286	104 157	106 370	102 498	106 370	110 241	117 432	111 901	117 432	120 198	122 963
	Trend	99 400	103 217	107 669	112 122	114 666	110 214	114 666	119 118	127 389	121 027	127 389	130 569	133 749

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedőhöz.

* Csak kézi működtetésű változatban kapható

Ha FML elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz még szükséged:
1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtti gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.

Az árnyékolók elérhetősége méretenként, színenként és típusonként eltérő lehet. Nem garantált, hogy minden termék a teljes választékban elérhető. Konkrét árnyékoló kapcsán kérünk, fordulj Vevőszolgálatunkhoz.

Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásárolj online!
www.veluxshop.hu




Fényzáró dupla pliszé

Dekoratív megoldás a fényzárásra és hőszigetelésre. Tökéletes választás hálószobákhoz.

- Szinte teljes sötétség
- A nyugodt éjszakai alváshoz vagy nappali sziesztához
- Hőszigetelés a jobb hőkomfortért
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval
- **Elektromos FMC és napelemes FSC fényzáró dupla pliszék keskenyebb sínekkel**

Standard színek



Trend színek



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér

		Ablak méretkódja													
Működtetési módok		Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Kézi FHC	Standard	42 037	45 356	49 228	53 099	55 312	51 440	55 312	59 183	66 374	60 843	66 374	69 140	71 905
		Trend	48 343	52 159	56 612	61 064	63 608	59 157	63 608	68 061	76 331	69 969	76 331	79 511	82 691
	Elektromos FMC	Standard	93 095	96 413	100 286	104 157	106 370	102 498	106 370	110 241	117 432	111 901	117 432	120 198	122 963
		Trend	99 400	103 217	107 669	112 122	114 666	110 214	114 666	119 118	127 389	121 027	127 389	130 569	133 749
	Napelemes FSC	Standard	93 095	96 413	100 286	104 157	106 370	102 498	106 370	110 241	117 432	111 901	117 432	120 198	122 963
		Trend	99 400	103 217	107 669	112 122	114 666	110 214	114 666	119 118	127 389	121 027	127 389	130 569	133 749

-10%

VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: Fényzáró dupla pliszé (FHC) + hővédő háló együtt 10% kedvezménnyel



FOP
(MHL + FHC)

Standard	59 299	62 285	69 256	72 741	74 732	73 127	76 611	80 096	86 568	85 882	90 860	96 836	99 327
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.
Ha FMC elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz még szükséged:
1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtti gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.
Az árnyékolók elérhetősége méretenként, színenként és típusonként eltérő lehet. Nem garantált, hogy minden termék a teljes választékban elérhető.
Konkrét árnyékoló kapcsán kérünk, fordulj Vevőszolgálatunkhoz.

Áfás fogyasztói ár (27%)


Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



VELUX reluxák – okos választás konyhába és fürdőszobába



Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében.
Lásd a 26. oldalt



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Reluxa

Klasszikus megoldás a fényerő-szabályozásra és a magánszféra védelmére. Tökéletes fürdőszobákba és konyhákba.

- Vízálló
- Könnyen tisztítható
- Megőrzi a magánszférát, de nem akadályozza a kilátást
- Zsinór nélküli működtetés
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézzel működtethető

- Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
- Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



A lamellák bármelyik irányba dönthetők, így a bejövő napfény mennyisége és iránya is igény szerint szabályozható.


		Ablak méretkódja												
Működtetési módok	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Kézi PAL	Standard	42 037	45 356	49 228	53 099	55 312	51 440	55 312	59 183	66 374	60 843	66 374	69 140	71 905

A szállítási időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedődhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu




Engedd be a természetes fényt, de közben tartsd távol a rovarokat a VELUX szúnyogháló segítségével



0000



Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Szúnyogháló

Friss levegő hívatlan vendégek nélkül! Könnyen kezelhető és bármely VELUX belső rolóval vagy külső hővédő megoldással kombinálható.

Használaton kívül szépen elfér a vékony alumínium felső házban.

- 100% szúnyogbiztos anyag
- Átlátszó háló, mely nem zavarja a kilátást
- Tartós, szélálló anyag a hosszú távú használatért
- Kézzel működtethető
- Fehérre festett alumínium szúnyogháló tartó és sínek



A szúnyogháló felszerelését bízd szakemberre!
www.velux.hu/beepitok



Határozd meg a pontos méretet!

- Mérd le a tetősíkon az ablaknyílás szélességét (**A**) és magasságát (**B**), majd azonosítsd be a szükséges szúnyoghálót a lenti ártáblázat alapján.
- Ha a tetősík törése miatt a töréspont felett és alatt két magassági méret van (**B**) vagy 2400 mm-nél magasabb az ablaknyílás, két szúnyoghálóra és a ZOZ 157SWL kódjelű adapterre lesz szükség.
- Tekintsd meg a www.velux.hu oldalon található oktatóvideót arról, hogyan kell a méréseket elvégezni és a megfelelő méretet meghatározni.

FONTOS:

A szúnyogháló méretkódjai eltérhetnek az ablak méretkódjaitól, ezért rendelés előtt kérünk, mérd meg (**A**) és (**B**) méreteket, és keresd meg a megfelelő méretkódot az ártáblázatban.

Ablakkáva szélességi mérete A							
Működtetési mód	0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
Szúnyogháló méretkódja							
	ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	47 194	43 741	57 554	57 554	59 281	71 943	73 669
Szúnyogháló méretkódja							
 Kézi ZIL		ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
	Special	51 798	57 554	57 554	63 310	71 943	88 633
Szúnyogháló méretkódja							
			ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
	Special	Special	57 554	69 065	73 094	83 453	88 633

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedődhöz.



B
Ablakkáva magassági mérete

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz



Hővédő háló (MSG)



6090



Fényáteresztő pliszé (FMG)



1046




1259



Fényzáró dupla pliszé (FMK/FSK)



1047



1047

Figyelem! Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz*

Hővédő háló

A VELUX felülvilágító ablakokhoz való hővédő háló fény szabályozást és hővédelmet biztosít, így a beltéri hőmérséklet mindig hűvös és kellemes marad.

- Csökkenti a napsugárzás hőhatását
- A félig átlátszó szövet beengedi a természetes fényt
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Napelemes és elektromos változatban is elérhető

Fényáteresztő pliszé

A VELUX fényáteresztő pliszé a VELUX felülvilágító ablakokhoz gyengéd nappali fény szabályozást biztosít dekoratív kivitelben.

- Lágyan szórja a bejövő természetes fényt
- Elektromos hálózati működtetéssel és távirányítóval elérhető
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

Fényzáró dupla pliszé

A VELUX felülvilágító ablakokhoz készült VELUX fényzáró dupla pliszé besötétíti a helyiséget és véd a hideg ellen.

- Fényerő-szabályozás és hőszigetelés a nagyobb beltéri kényelem érdekében
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Elektromosan vagy napenergiával működik, távirányítóval kapható
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

			Ablak (födémnyílás) mérete								
Működtetési módok			60 × 60	60 × 90	80 × 80	90 × 90	90 × 120	100 × 100	100 × 150	120 × 120	150 × 150
	Napelemes MSG**	Hővédő háló	131 522	134 383	137 241	140 100	145 819	142 960	151 538	148 678	–
	Elektromos FMG**	Fényáteresztő pliszé	113 516	115 984	118 453	120 921	125 856	123 388	130 791	128 323	154 235
	Elektromos FMK**	Fényzáró dupla pliszé	127 217	129 983	132 748	135 514	141 045	138 280	146 576	143 811	172 850
	Napelemes FSK**	Fényzáró dupla pliszé	127 217	129 983	132 748	135 514	141 045	138 280	146 576	143 811	172 850

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedődhöz. Az elektromos hálózatról működő FMG és FMK, valamint a napenergiával működő FSK intelligens otthoni vezérlőmegoldásokkal kombinálható több termék működtetéséhez, ütemezéséhez és automatizálásához. Ezekről a megoldásokról bővebben a 16. oldalon olvashatsz.

* Alkalmas CFP/CVP felülvilágító ablakokhoz.

** Kompatibilis a CFP fix, és CVP elektromos lapostetős felülvilágító ablakokhoz. A CVP 0073U kézzel (hajtókarral) szellőztetésre nyitható lábazat csak az MSG napelemes külső hővédő hálójával kompatibilis. A nyitási mechanizmus kialakítása miatt belső árnyékolástechnikai termék nem szerelhető fel. Az ISD 2093 sík üveggel felszerelt felülvilágító ablakok esetén nem kompatibilis.

Rendeld meg új VELUX árnyékolódat 5 egyszerű lépésben

- 1

Keresd meg az ablak típus- és méretazonosítóját
- 2

Válassz árnyékoló- vagy redőnytípust, szűnyoghálót
- 3

Válassz működtetési módot
- 4

Válassz színt
- 5

Add le a rendelésed

Nyisd ki az ablakot! Az ablakszárny felső részén jobb vagy bal oldalon találsz egy típustáblát. A rajta lévő típus- és méretkódot jegyezd le. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékoló-választékot.

A típustábla elhelyezkedése az alábbi képen látható.

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágysz? Válaszd ki az igényeidnek legmegfelelőbb megoldást. Kérjük, győződj meg róla, hogy tetőablakaid rendelkeznek előszerelt rolótartóval.

Lapozz a 20. oldalra az áttekintéshez.

A tetőtéri ablak elhelyezkedésétől és típusától függően választhatsz kézzel és távvezérléssel működtethető (elektromos vagy napelemes) változatot.

Minden árnyékolószíniünk saját színkóddal rendelkezik, melyet az adott árnyékolótípust bemutató oldalon találsz.

Figyelem! Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



2014-től

Típus Méret

2003–2014

Típus Méret

1992–2003

Típus Méret

Árnyékolókhoz és redőnyökhöz rendelhető extrák

Távnýtórúd

ZCZ 080 K 80 cm **9 152 Ft**

ZCT 200 K teleszkópos 108-188 cm **12 289 Ft**

A rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű belső árnyékolókat mozgassd.

Adapter sín

ZOZ 085 2 604 Ft

A sínes belső rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudod a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolót fel- vagy lehúzni.

Adapter kampós rolókhoz

ZOZ 040 2 604 Ft

A kampós rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudod a magasan lévő ablakra szerelt fényáteresztő rolót (RHL) fel- vagy lehúzni.

Rolótartó

ZOZ 230 2 682 Ft

Amennyiben VELUX tetőtéri ablakodról a rolótartó hiányzik vagy az évek során megsérült, a belső roló felszereléséhez a rolótartóra is szükség lesz.

Felszerelő csomag

ZOZ 238 10 004 Ft

A hővédő-fényzáró könnyű redőnyök és elektromos hővédő hálók (SSS, MML, MSL) 1992-2003 között forgalmazott VELUX tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.

Adapter

ZOZ 213/213K 19 996 Ft

A napelemes alumínium redőnyök (SSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX elektromos tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges. ZOZ 213 a C-- és F-- méretekre, ZOZ 213K a CK-- és FK-- méretekre.

Felszerelő csomag

ZOZ 229S 27 064 Ft

A hővédő fényzáró redőnyök és elektromos/napelemes hővédő hálók (SSS, MML, MSL) VELUX GPU tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.

Dupla napelem elosztó

ZOZ 246 22 603 Ft

A hővédő-fényzáró könnyű redőnyök és napelemes hővédő hálók (SSS, MSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX napelemes tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.

Áfás fogyasztói ár (27%)


Vevőszolgálat

Hasznát vennéd néhány tanácsnak a redőny kiválasztásakor, vagy kérdésed van egy adott termékkel kapcsolatban? Bármilyen legyen is a kérdésed, mi itt vagyunk, hogy segítsünk, és igyekszünk minden kérésre azonnal válaszolni.

velux.hu

+36 1 436 0601

www.velux.hu/kapcsolat

A 2014-től gyártott ablakok esetében													
Ablak méretkódja	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Külső redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkal	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Rolók/hővédő hálók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

2003–2014 között gyártott ablakokhoz													
Ablak méretkódja	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Külső redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkal	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/hővédő hálók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

1992–2003 között gyártott ablakokhoz													
Ablak méretkódja	102	104	–	206	–	304	306	308	310	406	408	606	608
Külső redőnyök	CK02	CK04	–	FK06	–	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkal	102	104	–	206	–	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/hővédő hálók kampókkal	100	100	–	200	–	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

Működtetés	Kód	Szín	Ablak mérete (cm)											
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	114×118

HŐVÉDELEM Külső hővédő-fényszáró alumínium redőnyök															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elektromos	SML	0000	166 950	176 888	182 851	190 801	198 751	188 813	198 751	208 689	218 627	214 652	226 577	230 552	246 451
------------	-----	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Napelemes	SSL	0000	233 731	247 644	255 991	267 122	278 252	264 339	278 252	292 165	306 076	300 511	317 207	322 772	345 032
-----------	-----	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Külső hővédő-fényszáró könnyű redőnyök															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Napelemes	SSS	0000	131 891	139 742	144 452	150 732	157 014	149 163	157 014	164 864	172 715	169 574	178 995	182 136	194 696
-----------	-----	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Külső hővédő hálók															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kézi	MHL	5060	23 851	23 851	27 725	27 725	27 725	29 813	29 813	29 813	29 813	34 582	34 582	38 458	38 458
------	-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Elektromos	MML	5060	100 170	106 133	109 710	114 480	119 250	113 288	119 250	125 213	131 176	128 791	135 946	138 331	147 871
------------	-----	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Napelemes	MSL	5060	131 891	139 742	144 452	150 732	157 014	149 163	157 014	164 864	172 715	169 574	178 995	182 136	194 696
-----------	-----	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

FÉNYSZÁRÁS Fényszáró rolók															
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kézi	DKL	Standard	32 337	34 889	37 868	40 846	42 548	39 569	42 548	45 526	51 057	46 802	51 057	53 185	55 312
		Trend Gyerek kollekció Colour by You	37 187	40 122	43 547	46 972	48 929	45 504	48 929	52 354	58 716	53 823	58 716	61 162	63 608
	DKY	Nature kollekció	37 187	40 122	43 547	46 972	48 929	45 504	48 929	52 354	58 716	53 823	58 716	61 162	63 608
	DBL	Standard	20 372	21 980	23 857	25 733	–	24 929	26 805	28 682	32 167	29 486	32 167	33 506	34 846
Elektromos	DML	Standard	83 395	85 947	88 925	91 904	93 605	90 627	93 605	96 584	102 114	97 860	102 114	104 243	106 370
		Trend Colour by You	88 245	91 180	94 605	98 030	99 987	96 562	99 987	103 412	109 774	104 880	109 774	112 220	114 666
Napelemes	DSL	Standard	83 395	85 947	88 925	91 904	93 605	90 627	93 605	96 584	102 114	97 860	102 114	104 243	106 370
		Trend Colour by You	88 245	91 180	94 605	98 030	99 987	96 562	99 987	103 412	109 774	104 880	109 774	112 220	114 666

Duo fényszáró roló															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Kézi	DFD	Standard	42 037	45 356	49 228	53 099	55 312	51 440	55 312	59 183	66 374	60 843	66 374	69 140	71 905
		Trend Gyerek kollekció Colour by You	48 343	52 159	56 612	61 064	63 608	59 157	63 608	68 061	76 331	69 969	76 331	79 511	82 691

Fényszáró dupla pliszé															
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kézi	FHC	Standard	42 037	45 356	49 228	53 099	55 312	51 440	55 312	59 183	66 374	60 843	66 374	69 140	71 905
		Trend	48 343	52 159	56 612	61 064	63 608	59 157	63 608	68 061	76 331	69 969	76 331	79 511	82 691
Elektromos	FMC	Standard	93 095	96 413	100 286	104 157	106 370	102 498	106 370	110 241	117 432	111 901	117 432	120 198	122 963
		Trend	99 400	103 217	107 669	112 122	114 666	110 214	114 666	119 118	127 389	121 027	127 389	130 569	133 749
Napelemes	FSC	Standard	93 095	96 413	100 286	104 157	106 370	102 498	106 370	110 241	117 432	111 901	117 432	120 198	122 963
		Trend	99 400	103 217	107 669	112 122	114 666	110 214	114 666	119 118	127 389	121 027	127 389	130 569	133 749

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, fordulj a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedőhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)

A 2014-től gyártott ablakok esetében													
Ablak méretkódja	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Külső redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkal	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Rolók/hővédő hálók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

2003–2014 között gyártott ablakokhoz													
Ablak méretkódja	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Külső redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkal	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/hővédő hálók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

1992–2003 között gyártott ablakokhoz													
Ablak méretkódja	102	104	–	206	–	304	306	308	310	406	408	606	608
Külső redőnyök	CK02	CK04	–	FK06	–	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkal	102	104	–	206	–	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/hővédő hálók kampókkal	100	100	–	200	–	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

Működtetés	Kód	Szín	Ablak mérete (cm)											
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	114×118

A FÉNY SZABÁLYOZÁSA Fényáteresztő roló															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kampókkal	RHL	Standard	17 019	17 019	19 784	19 784	19 784	21 274	21 274	21 274	21 274	24 677	24 677	27 443	27 443
-----------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kézi	RFL	Standard	29 102	31 399	34 080	36 761	38 293	35 612	38 293	40 973	45 951	42 122	45 951	47 866	49 780
		Trend Colour by You	33 468	36 110	39 192	42 276	44 037	40 954	44 037	47 120	52 843	48 440	52 843	55 046	57 248
	RFY	Nature kollekció	37 187	40 122	43 547	46 972	48 929	45 504	48 929	52 354	58 716	53 823	58 716	61 162	63 608

Elektromos	RML	Standard	80 160	82 457	85 138	87 819	89 351	86 670	89 351	92 031	97 009	93 180	97 009	98 924	100 838
		Trend Colour by You	84 526	87 168	90 250	93 334	95 095	92 012	95 095	98 177	103 901	99 498	103 901	106 103	108 306

Napelemes	RSL	Standard	80 160	82 457	85 138	87 819	89 351	86 670	89 351	92 031	97 009	93 180	97 009	98 924	100 838
		Trend Colour by You	84 526	87 168	90 250	93 334	95 095	92 012	95 095	98 177	103 901	99 498	103 901	106 103	108 306

Fényáteresztő pliszé															
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kézi	FHL	Standard	42 037	45 356	49 228	53 099	55 312	51 440	55 312	59 183	66 374	60 843	66 374	69 140	71 905
		Trend	48 343	52 159	56 612	61 064	63 608	59 157	63 608	68 061	76 331	69 969	76 331	79 511	82 691

VELUX kereskedő:

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország LKR Kft. által forintban meghatározott bruttó ajánlott fogyasztói ár.

Az áfa mértéke 27%.

A tényleges eladási árakról érdeklődj a kereskedőnél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

Szállítási határidő: A szállítási határidőről érdeklődj a VELUX Vevőszolgálatnál vagy kereskedő partnerednél.

A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét szállítási határidőről érdeklődj kereskedőnél.



**VÉDD A TERMÉSZETET,
HASZNÁLD A NYOMTATOTT
HELYETT DIGITÁLIS
KATALÓGUSAINKAT ÉS
KIADVÁNYAINKAT!**

VELUX Magyarország LKR Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.

Telefon: +36 1 436 0601

www.velux.hu/kapcsolat
www.velux.hu

www.veluxshop.hu
www.alkatresz.veluxshop.hu
www.facebook.com/VELUXmagyarorszag
www.youtube.com/user/VELUXmagyarorszag

